

Cisco é © åžœåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£
ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã® IPsec

ã«ãŠã'ã,<ã,µãf¼ãf"ã,¹ã! "ã®³ã®è,,†ã¼±



ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªãf¼ID : cisco-sa-
20190501-asa-ipsec-dos
ã^ã...-é-æ-¥ : 2019-05-01 16:00
ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final
CVSSã,¹ã,³ã,ç : 8.6
ã>žéç- : No workarounds available
Cisco ãfã,° ID : [CSCvk66732](#)

[CVE-2019-1706](#)

æ-¥æ-èªžã«ã,^ã,<æf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã,^ã,<ãŽÿæ-†ã®éžã...-ã¼ã

æ!,è!®

Cisco é © åžœåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£
ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹¼^ASAi¼%ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,¹ã®ÿè;CEã™ã,< Cisco
é © åžœåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã»®æf³ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹¼^ASAvi¼%ã " Firepower 2100
ã,ãfªãf¼ã,°ã®ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çæš—ã·ãCE-ãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã,^ã,šã€èª
ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã-ã€ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çæš—ã·ãCE-ãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ãš® IPsec
ã,»ãffã,ãfšãf³ã®ã†|ç†æ-¹æ³·ã«é-ç€£ã™ã,<è«-ç†ã, "ãf©ãf¼ã«èµ·ã»ã—ã¼ã™ã€,
ãf†ãfã,ªã,¹ã,¹ã»ã—ã®|ãªšé†ã® IPsec
ã,»ãffã,ãfšãf³ãšãfãf©ãfã,£ãffã,¬ã,¹ã½œæ^ã—ã|é€çãžã™ã,ã«ã"ã"ã«ã,^ã,šã€èªã
DoS çš¶æ...ã«é™¥ã,<ã-èf½æ€šãCEã,ã,šã¼ã™ã€,

ã,ã,¹ã,³ã-ã"ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¼ã†|ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,çãffãf—ãf†ãf¼ãf^ã,ãfªãfªãf¼ã

ã"ã®ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã-ã€æ-ªã®ãfªãf³ã,¬ã,^ã,šçç°èªãšããã¼ã™ã€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-ipsec-dos>

è©²ã½"è£½ã"®

è,,†ã¼±æ€šã

☞®ã☞,ã,«è£½ă"☞

ã☞"ã☞@è,,†ã¼±æ€šã☞™ã☞Cisco é☞©ã¼œăž<ã,»ã,ãfãfãfãfãfã,£ã,ćãf—ãf©ã,ãã,ćãf³ã,¹i¼^ASAi¼%ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfããfãfãfã,¹9.9.2.18ã,ã@ÿè;CEã☞—ã☞|ã☞Šã,Šã€☞ãfãfãfã,ãã,¹ã,'ã»ã☞—ã☞ÿIPsecæŽ¥ç¶šã,'ã,µãf☞ãfãfãfãfãfã™ã,ã,^ã☞†ã☞«è"ã@šã☞•ã,CEã☞|ã☞,,ã,<Cisco é☞©ã¼œăž<ã,»ã,ãfãfãfãfãfã,£ã»®æf³ã,ćãf—ãf©ã,ãã,ćãf³ã,¹i¼^ASAvi¼%ã☞" Cisco Firepower 2100ã,ãfãfãfãfãfã,°ã☞®ã☞žã☞«ã½±éÿžã,'ã,Žã☞^ã☞¾ã☞™ã€,

è"ã@šã☞šæš—ã☞•ãfžãfãfãfãfãfã—ã☞CEã,ããf³ã,žãfãfãfãfãfã,šã,ãã,¹ã☞«ãf☞ã,ããf³ãf%ã☞•ã,CEã☞|ã☞,,ã,<ãshow running-configã,¾ãfžãf³ãf%ã,¹ç™øè;CEã☞—ã€☞crypto map <cryto_map_name>interface <interface_name>ã,¾ãfžãf³ãf%ã,¹çç°èªã☞šã☞ã☞¾ã☞™ã€,

è,,†ã¼±æ€šã☞CEã~ãœ"ã☞™ã,<Cisco ASAã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfããfãfãfã,¹ã☞«ã☞ãã☞,,ã☞|ã☞™ã€☞ã☞"ã☞®ã,ćãf%ããfãfã,ãã,¶ãfãã☞®ã€CEã;®æfæ,^ã☞žã,½ãf•

Cisco ASAã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfããfãfãfã,¹ã☞®ã^ãã^¥

ãfããfãfãfã,ãã,¹ã,Šã☞šã®ÿè;CEã☞•ã,CEã☞|ã☞,,ã,<Cisco ASAã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfããfãfãfã,¹ã☞™ã€☞ç®;ç☞†è€...ã☞CEããfããfãfãfã,ãã,¹ã☞«ãfã,°ã,ããf³ã☞—ã☞|CLIã☞šshow version | include Versionã,¾ãfžãf³ãf%ã,¹ã¼ç"ã☞—ã☞|ã€☞ã,¾ãfžãf³ãf%ã☞®ã†°ãšã,'ã☞,ç...šã☞—ã☞¾ã☞™ã€,ãfãCisco ASAã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfããfãfãfã,¹9.9.2.18ã,ã@ÿè;CEã☞—ã☞|ã☞,,ã,<ã^ã€☞ã☞ç®;ç☞†è€...ã☞®ã†°ãšãã☞™ã€-jã☞®ã¾ãã☞®ã,^ã☞†ã☞«ã

<#root>

ciscoasa#

show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.9.2.18
Device Manager Version 7.4(1)

.
. .

ãfããfãfãfã,ãã,¹ã☞CE Cisco Adaptive Security Device

Manageri¼^ASDMi¼%ã,'ã½ç"ã☞—ã☞|ç®;ç☞†è€...ã☞™ã€☞ç®;ç☞†è€...ã☞Cisco ASDMãfã,°ã,ããf³ã,|ã,£ãf³ãf%ãã,|ã☞¾ã☞ÿã☞™ã€ [Cisco ASDMãfããfãfãfãi¼^Cisco ASDM Homei¼%]ãfšã,ããf³ã☞® [ãfããfãfãfã,ãã,¹ãfããfãã,ããfããfãfãfãfãfã%ãi¼^Device Dashboardi¼%]

ã,žãf—ã☞«è;¹çç°ã☞•ã,CEã,«è;¹ã☞®ãfããfãfãfã,¹æf...ã±ã,'ã☞,ç...šã☞—ã☞|ã€☞ãfããfãfãfã,ãã,¹ã☞šã

ã,µãfãf¼ãf^ã,±ãf¼ã,¹ã®èš£æ±°ã,ã«ç™°è|ã•ã,Œã¾ã—ãÿã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-ipsec-dos>

æ”¹è”ã±ÿæ´

ãfãf¼ã,ãfšãf³	èª-æž	ã,»ã,ã,ãfšãf³	ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹	æ—ÿã»
1.0	ã^ãžã...-é-ãfªãfªãf¼ã,¹	-	Final	2019 å¹´ 5 æœˆ 1 æ—ÿ

ã^©ç”è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ãfªãç,ã;ãžè”¼ã®ã,,ã®ã”ã—ã|ã”æã¾ã—ã|ãšã,šã€
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ãfªã®æf...ã±ãšã,ã³ãfªãfªã,ã®½çç”ã«é-çã™ã,«è²-ã»ã®ã,€
ã¾ãÿã€ã,ã,ã,ã³ã-æœ-ãf%ã,ãfªãfªãfªã®ãt...ã®¹ã,ã°ãšãªã—ã«ã%ãæ´ã—ã
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ãfªã®è”èç°ãt...ã®¹ã«é-çã—ã|æf...ã±é...ãžã® URL
ã,çœçç¥ã—ã€ãçç<-ã®è»çè¼%ã,,æ,,è”³ã,æ-½ã—ãÿã´ã^ã€ã½”ç¾ãŒççç
ã”ã®ãf%ã,ãfªãfªãfªã®æf...ã±ã-ã€ã,ã,ã,ã³è£½ã”ã®ã,ãfªãf%ãf¼ã,ã,ã¾ã±ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。