

ã,çãf—ãf<sup>a</sup>ã,±ãf<sup>1/4</sup>ã,·ãf§ãf<sup>3</sup>ã,»ãf<sup>3</sup>ãf<sup>^</sup>ãf<sup>a</sup>ãffã,-  
ã,±ãf<sup>3</sup>ãf·ãf©ã,¹ãf<sup>^</sup>ãf©ã,-ãf◆ãf£  
ãfçãf<sup>1/4</sup>ãf%ã◆® Cisco Nexus 9000  
ã,·ãf<sup>a</sup>ãf<sup>1/4</sup>ã,°ãf·ã,¡ãf-ãf<sup>a</sup>ãffã,-  
ã,¹ã,±ãffãf◆ã◆«ã◆,ã,‹ãf‡ãf·ã,©ãf«ãf<sup>^</sup>ã◆®  
SSHã,ãf<sup>1/4</sup>ã◆®è,,†ã<sup>1/4</sup>±æ€§



ã,çãf%ãf◆ã,±ã,¶ãfãf<sup>1/4</sup>ID : cisco-sa-  
20190501-nexus9k-sshkey  
ã<sup>^</sup>◆ã...-é-‹æ—¥ : 2019-05-01 16:00  
æ€€gæ>æ-°æ—¥ : 2019-05-09 12:49  
ãf◆ãf<sup>1/4</sup>ã,ãf§ãf<sup>3</sup> 1.2 : Final  
CVSSã,¹ã,³ã,ç : [9.8](#)  
ã>žé◆¿ç- : No workarounds available  
Ciscoãf◆ã,°ID : [CSCvo80686](#)

[CVE-2019-1804](#)

æ—¥ææ-è<sup>a</sup>žã◆«ã,^ã,‹æf...ã ±ã◆-ã€◆è‹±è<sup>a</sup>žã◆«ã,^ã,‹ãŽYæ-†ã◆®é◆žã...-ã<sup>1/4</sup>◆ã◆

æi,èi◆

ã,çãf—ãf<sup>a</sup>ã,±ãf<sup>1/4</sup>ã,·ãf§ãf<sup>3</sup>ã,»ãf<sup>3</sup>ãf<sup>^</sup>ãf<sup>a</sup>ãffã,-  
ã,±ãf<sup>3</sup>ãf·ãf©ã,¹ãf<sup>^</sup>ãf©ã,-ãf◆ãf£i<sup>1/4</sup>ACIi<sup>1/4</sup>%ãfçãf<sup>1/4</sup>ãf%ã◆®Sã<ã<sup>1/2</sup>œã◆™ã,‹ Cisco Nexus 9000  
ã,ãf<sup>a</sup>ãf<sup>1/4</sup>ã,°ã,¹ã,±ãffãf◆ã,½ãf·ãf<sup>^</sup>ã,¡ã,šã,çã◆® SSH  
ã,ãf<sup>1/4</sup>ç®;ç◆†ã◆®è,,†ã<sup>1/4</sup>±æ€§ã◆«ã,^ã,šã€◆è<sup>a</sup>◆è<sup>1/4</sup>ã◆·ã,œã◆|ã◆,,ã◆<sup>a</sup>ã◆,,ãf<sup>a</sup>ãfçãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>^</sup>ã◆®æ”»ã  
ãf/ãf<sup>1/4</sup>ã,¶ã◆®ç%ã<sup>1</sup>œ”©ã,‘ã<sup>1/2</sup>¿ç””ã◆—ã◆|è©<sup>2</sup>ã<sup>1/2</sup>”ã,ã,¹ãftãfã◆«ãŽYç¶šã◆šã◆ã,ã,ã±é™œ€šã◆œã  
ã◆”ã◆®è,,†ã<sup>1/4</sup>±æ€§ã◆-ã€◆ã◆™ã◆¹ã◆|ã◆®ãf‡ãf◆ã,±ã,¹ã◆«ã◆,ã,‹ãf‡ãf·ã,©ãf«ãf<sup>^</sup>ã◆®  
SSHã,ãf<sup>1/4</sup>  
ãfšã,çã◆®ã~ãœ”ã◆«èµ·ã>ã◆—ã◆¾ã◆™ã€,”æ”»æ’fè€...ã◆-ã◆æš<sup>1/2</sup>ã†°ã◆·ã,œã◆Yã,ãf<sup>1/4</sup>æf...ã±ã  
IPv6ã◆šã,¿ãf<sup>1/4</sup>ã,²ãffãf<sup>^</sup>ãf‡ãf◆ã,±ã,¹ã◆,ã◆® SSH  
æŽYç¶šã,é-‹ã◆◆ã◆”ã◆”ã◆«ã,^ã,šã€◆ã◆”ã◆®è,,†ã<sup>1/4</sup>±æ€§ã,‘ã,¹ã,¹ãf—ãfã,±ãf<sup>^</sup>ã◆™ã,ã±é™œ  
ãf/ãf<sup>1/4</sup>ã,¶ã◆®ç%ã<sup>1</sup>œ”©ã,‘ã<sup>1/2</sup>¿ç””ã◆—ã◆|ã,ã,¹ãftãfã◆«ã,çã,¹ã,¹ã,¹ãšã◆ã,ã,ã±é™œ€šã◆œã  
ã,ã,¹ã,³ã◆-ã◆”ã◆®è,,†ã<sup>1/4</sup>±æ€§ã◆«ã<sup>3/4</sup>ã†|ã◆™ã,ã,½ãf·ãf<sup>^</sup>ã,¡ã,šã,çã,çãffãf—ãf‡ãf<sup>1/4</sup>ãf<sup>^</sup>ã,ãf<sup>a</sup>ãf<sup>a</sup>ãf<sup>1/4</sup>



Cisco Application Policy Infrastructure

Controller (APIC) [Cisco ACI](#) [Cisco Nexus](#)

9000 [Cisco APIC](#) [Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

[Cisco NX-OS](#)

- Firepower 2100 [Cisco Firepower](#)
- Firepower 4100 [Cisco Firepower](#)
- Firepower 9300 [Cisco Firepower](#)
- MDS 9000 [Cisco MDS](#)
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 3000 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 3500 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 3600 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 5500 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 5600 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 6000 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 7000 [Cisco Nexus](#)
- Nexus 7700 [Cisco Nexus](#)
- [Cisco NX-OS](#) [Cisco Nexus 9000](#)
- Nexus 9500 R [Cisco Nexus](#)
- UCS 6200 [Cisco UCS](#)
- UCS 6300 [Cisco UCS](#)
- UCS 6400 [Cisco UCS](#)

á»žé»ç-

á»žé»ç-á»žé»ç-á»žé»ç-á»žé»ç-á»žé»ç-

ä»ææ, ^á»ç, ½á»f»á»f^á», |á», Šá», ç







## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。