


Cisco NX-

OS (Cisco NX-OS 7.0(3)N(1) to 7.0(3)N(1790))



Cisco-SA-20190515-nxos-cmdinj-1790

[CVE-2019-1790](#)

Published: 2019-05-15 16:00

Version: 1.0 : Final

CVSS Score: 6.7

Workarounds: No workarounds available

Cisco IDs: [CSCvi96510](#) [CSCvi96504](#)

[CSCvh20112](#) [CSCvi96509](#) [CSCvh20096](#)

Command: `show ip interface brief`

Impact

Cisco NX-

OS (Cisco NX-OS 7.0(3)N(1) to 7.0(3)N(1790))

Impact: Denial of Service (DoS)

Severity: Medium

Workarounds: No workarounds available

References: [Cisco Security Advisory](#)

Additional IDs: [CSCvi96510](#) [CSCvi96504](#) [CSCvh20112](#) [CSCvi96509](#) [CSCvh20096](#)

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-cmdinj-1790>

CVSS

CVSS Score: 6.7

Severity: Medium

Workarounds: No workarounds available

- MDS 9000 (Cisco MDS 9000 Series)
- Nexus 3000 (Cisco Nexus 3000 Series)

- Nexus 3500 af—af@affaf^af•ã, @ãf¼ãf ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 3600 af—af@affaf^af•ã, @ãf¼ãf ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 5500 af—af@affaf^af•ã, @ãf¼ãf ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 5600 af—af@affaf^af•ã, @ãf¼ãf ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 6000 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 7000 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 7700 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ã, 1ã, ðãffãf
- ã, 1ã, ùãf³ãf%ã, çãfãf³ NX-OS ãfçãf¼ãf%ã
- Nexus 9000 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 9500 R ã, ·ãf³ãf¼ã, °ã, 1ã, ðãffãf ãf³ã, °ãf—ãf@ãffãf^ãf•ã, @ãf¼ãf
- UCS 6200 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ãf•ã, ;ãf—ãf³ãffã, ¯ã, ðãf³ã, ùãf¼ã, ³ãf ã, ¯ãf
- UCS 6300 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ãf•ã, ;ãf—ãf³ãffã, ¯ã, ðãf³ã, ùãf¼ã, ³ãf ã, ¯ãf

è,,†ã¼±æ€§ã ÇEã~ãce °ã™ã, < Cisco NX-OS ã, ½ãf·ãf^ã, |ã, §ã, ç

ãf³ãf³ãf¼ã, 1ã «ã ðã „ã |ã ¯ã€ã “ã ®ã, çãf%ãããã, ðã, ¶ãf³ã ®ã€ÇEã;®æfæ, ^ã çã, ½ã

è,,†ã¼±æ€§ã, ’ã «ã, “ã §ã „ã ãã „ã “ã °ã Ççç°èã ã•ã, Çã Õè£½ã”

ã “ã ®ã, çãf%ãããã, ðã, ¶ãf³ã ®è,,†ã¼±æ€§ã ®ãã,ã, <è£½ã”ã, »ã, ¯ã, ·ãf³ãf³ã «è~è¼%ããã

ã, ·ã, 1ã, ³ã ¯ãã “ã ®ã, †ã¼±æ€§ã ÇEã»¥ã, çãããã, ã, 1ã, ³è£½ã”ãã «ã ¯ã½±éÛã, ’ã, Žã ^ã

- Firepower 2100 ã, ·ãf³ãf¼ã, °
- Firepower 4100 ã, ·ãf³ãf¼ã, °
- Firepower 9300 ã, »ã, ãf¥ãf³ãf†ã, £ã, çãf—ãf@ã, ðã, çãf³ã, 1
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 9000 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ãf•ã, ;ãf—ãf³ãffã, ¯ã, 1ã, ðãffãf i¼ã, çãf—ãf³ã, ±ãf¼ã, ·ãf³ãf³ã, »ãf³ãf^ãf³ãffã, ¯ã, ðãf³ãf•ãf@ã, 1ãf^ãf@ã, ¯ããf£i¼^ACIi¼%ããfçãf¼ãf%ããi¼%ã
- UCS 6400 ã, ·ãf³ãf¼ã, °ãf•ã, ;ãf—ãf³ãffã, ¯ã, ðãf³ã, ùãf¼ã, ³ãf ã, ¯ãf

è©³ç°

ã, ·ã, 1ã, ³ã ¯ã€ãã ÇEã§ãã ÇCLIã, ³ãfžãf³ãf%ãã, ðãf³ã, ã, §ã, ¯ã, ·ãf³ãf³ã ®è,,†ã¼±æ€§ã, ’èðæ°ã...-é-
 Bug IDã “ CVE IDã «ã, ^ã, çã „è,,†ã¼±æ€§ã ®è©²ã½“è£½ã”ã, ’çããã—ãã¼ãã™ã€

ã, »ã, ãf¥ãf³ãf†ã, £ã, çãf%ãããã, ðã, ¶ãf³ã	FP 4100/ 9300	MDS 9K/ N7K/ N7700¹
Cisco NX-OSã, ½ãf³ãf^ã, ðã, §ã, çã ®ã, ³ãfžãf³ãf%ãã, ðãf³ã, ã, §ã, ¯ã, ·ãf³ãf³ã ®è,,†ã¼±æ€§ã(CVE-2019-1735)	N/A	CSCvj6372
Cisco NX-	N/A	N/A

7700ä, ·äfaäf¼ä, °ä, 1ä, ¢äffäfaä «ä®ä çé©ç''' ä·ä, CEä¼ä™ä€, MDS
9000ä, ·äfaäf¼ä, °äfžäfaäfa-ä, ¢äffäfa, 1ä, ¢äffäfaä äää"ä, CEä, %ä®è,, †ä¼±æ€Sä®ä½±éÿçä

2. CSCvk52975ä⁻UCS

6200ä€6300ä€äŠä, ^ä³6400ä «é©ç''' ä·ä, CEä¼ä™ä€, ä-ä®ä™ä¹ä | ä®UCS

6200ä 6300ä®ä çä CEè²ä½"ä—ä¼ä™ä¹ä^UCS

6400äè²ä½"ä—ä¼ä™ä¹ä, "i¼%ä€,

ä>žé ç-

ä"ä®è,, †ä¼±æ€Sä «ä¼ä† | ä™ä, <ä>žé ç-ä-ä, ä, Šä¼ä>ä, "ä€,

ä; ®æ£æ, ^ä çä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, ç

ä, ·ä, 1ä, ³ä ä"ä®ä, çäffäfaä, ¢ä, ¶ä, ¶äfaä «è~è¼%ä·ä, CEäÿè,, †ä¼±æ€Sä «ä¼ä† | ä™ä, <ç,,
äfaäf¼ä, äfšäf³ä ä"äfa, £äfaäfaäfa

ä,, äffäfaä «ä¼ä—ä | ä®ä çä ä"ä, Šä¼ä™ä€, äää®ä, ^ätä"ä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä,

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ä «è~è¼%ä®ä, ·ä, 1ä, ³ä®ä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, çäffäfaä, ¢ä, »äf³ä, 1ä®æ çé ...ä «ä¼ätä"ä"ä"ä

ä¼äÿä€äŠä®çæS~ä CEä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, çä, 'äfaä, | äfäfaäfaäfa%äŠää, <ä®ä™ä€ä,
ä, çäffäfa—ä, °äf-äfaäfa%äŠä™ä€, ç,, ä, ÿä®ä, »ä, äfaäfaäfaä, £ä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, ç

ä, çäffäfa—äfaäfaäfaä «ä, ^ä£ä | ä€äŠä®çæS~ä «æ-°ä—ä,, ä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, ç

äf©ä, ¢ä, »äf³ä, 1äè çä½äŠä, ½äf·äf^ä, | ä, Šä, ç äf·ä, £äfaäfaäfaäfa

ä,, äffäfaä€ä¼äÿääfaä, äfaäfaäfaäfaä, äfšäf³ä

ä, çäffäfa—ä, °äf-äfaäfa%ä «ä¼ä™ä, <æ"©é™ä CEä»ä, Žä·ä, CEä, <ä"ä"ä-ä, ä, Šä¼ä

ä, ½äf·äf^ä, ä, §ä, çä®ä, çäffäfa—ä, °äf-äfaäfa%ä, 'ææèè Žä™ä, <éš>ä «ä-ä€[ä, ·ä, 1ä, ³ä®ä, »ä, äf
Security Advisories and Alerts[i¼%]

äfšäfaä, äŠä... ¥æ%äŠää, <ä, ·ä, 1ä, ³äè½ä"ä®ä, çäffäfaä, ¢ä, ¶ä, ¶äfaä, 'ä®šæèÿçš,, ä «ä ç,
ä, ½äfaäfaäfaä, ·äfšäf³ä, ççèèää—ä | ääää ä·ä,, ä€,

ä,, äŠä, CEä®ä 'ä^ä,, ä€ä, çäffäfa—ä, °äf-äfaäfa%ä™ä, <äfaäfaä, ¢ä, 1ä «ää^tä"äfaäfaä
Technical Assistance

Centeri¼TACi¼%ä,, ä—ääää"ä¥ç' ,, ä—ä | ä,, ä, <äfaäfaäfaäfšäf³ä, 1äf—äfaäfaä, ¢äfaäfaäfaä

ä, ¶faäfaä "ä, 1ä¥'ç', ä, 'ä"ä^©ç''' äŠää,, äŠä®çæS~

ä, ·ä, 1ä, ³ä <ä, %äç'æŽèè¼ä... ¥ä—äÿä CEä, ·ä, 1ä, ³ä®ä, ¶faäfaä "ä, 1ä¥'ç', ä, 'ä"ä^©ç''' ä,, äÿä
[cisco-worldwide-contacts.html](https://www.cisco.com/c/en/us/contacts.html)i¼%ä «é€çµjä—ä | ä, çäffäfa—ä, °äf-äfaäfa%ä, 'ä... ¥æ%ä—ä | ääää ä·ä

ç,,;â,,ÿã,çãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf%ã®ã³¼è±;è£½ã"ãSã,ã,ã"ã"ã,è"¼æ~Žã—ã|ã,,ãÿã
 URL ã,ã"ç"æ,,ãããããããã,ã€,

ä;®æ£æ,^ã;ãfãfãf¼ã,¹

2019ã¹³æœ^ã®Cisco FXOSãŠã,^ã³NX-

OSã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çãfãfãf%ãã«ã«ã³¼ã¼œã™ã,æŽ"ã¥"ãfãfãf¼ã,¹ã,ã™ãšã«é©ç"™

[Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled](#)

[Publication](#)ã€ã,ã,ç...šã—ã|ãããããããã,ã€,

2019ã¹³æœ^ã®ãfãfãfãf%ããã«ã«ã³¼ã¼œã™ã,æŽ"ã¥"ãfãfãf¼ã,¹ã,é©ç"™ã—ã|ã,,ãã

NX-

OSã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çãfãfãf¼ã,¹ã,çºãã—ã³¼ã™ã€ã³ã®ã^—ãããããã"ã®è,†ã¼±æ£š

MDS 9000ã,ãfãf¼ã,°ãfžãf«ãfãf-ã,ããfã,¹ã,ããfãf:[CSCvh20112](#)

Cisco NX-OS ã,½ãfãf^ã, ã,šã,çãfãfãf¼ã,¹	ã"ã®è,†ã¼±æ£šã«ã³¼ã™ã,æœœãã^ã®ã;®æ£æãfãfãfãf
5.2	6.2(25)
6.2	6.2(25)
7.3	8.1(1b)
8.1	8.1(1b)
8.2	8.2(3)
8.3	8.3(1)

ã,¹ã,;ãfãf%ã,çãfãf³NX-OSãçãf¼ãf%ã®Nexus 3000ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãfã€Nexus
**3500ãf—ãf©ããfãf^ãfã,©ãf¼ãfã,¹ã,ããfãfã€ããŠã,^ã³Nexus
 9000ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãfãi¼š[CSCvh20096](#)**

Cisco NX-OS ã,½ãfãf^ã, ã,šã,çãfãfãf¼ã,¹	ã"ã®è,†ã¼±æ£šã«ã³¼ã™ã,æœœãã^ã®ã;®æ£æãfãfãfãf
7.0(3)I4 ã,^ã,šã,,ã%ã	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(3)
9.2(1)	è,,†ã¼±æ£šããã—

**Nexus 3600ãf—ãf©ããfãf^ãfã,©ãf¼ãfã,¹ã,ããfãfã€ãŠã,^ã³Nexus 9500
 Rã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãfããfã,°ãf—ãf©ããfãf^ãfã,©ãf¼ãf :[CSCvi96504](#)**

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ãž®æfãf^ãf^ãf
7.0(3)	7.0(3)F3(5)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus

5500ãŠã,^ã³5600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãfã,¹ã,ªãffãfã“ã”6000ã,ãfããf¼ã,°ã,¹ã,ªãffãfã

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ãž®æfãf^ãf^ãf
7.3	7.3(4)N1(1)
7.3	7.3(4)N1(1)

Nexus 7000ãŠã,^ã³7700ã,ãfããf¼ã,°ã,¹ã,ªãffãfã:CSCvh20112

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ãž®æfãf^ãf^ãf
6.2ã,ã,šã%o	6.2(22)
6.2	6.2(22)
7.2	7.3(3)D1(1)
7.3	7.3(3)D1(1)
8.0	8.2(3)
8.1	8.2(3)
8.2	8.2(3)
8.3	8.3(1)

UCS

6200ãŠã,^ã³6300ã,ãfããf¼ã,°ãf•ã,¡ãf-ãfããfã,ã,ªãf³ã,žãf¼ã,³ãfã,ãf~ãf:CSCvi96510

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ãž®æfãf^ãf^ãf
4.0	4.0(1a)
4.0	4.0(1a)

ã®ã®ã®«-ã®ãfã,½ãf¼ã,¹

Cisco Nexusã,¹ã,ªãffãfã«æœ€é©ãª Cisco NX-OSã,½ãf•ãf^ã,¡ã,šã,ć

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。