

è©²å½“è£½å”

è,,†å½±æ€§å®ã,ã,«è£½å”

ã“ã®è,,†å½±æ€§å®ã Cisco FXOS ã« NX-OS

ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çã®è,,†å½±æ€§å®ãåfåfåf½ã,¹ã,â®ÿè;Çã™ã,«ã´ã^ã»¥ã,«ã®ã,ã,¹ã,³è£½å”

- Firepower 4100 ã,ãfåf½ã,°
- Firepower 9300 ã,»ã,ãf¥åfåf†ã,£ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹
- MDS 9000 ã,ãfåf½ã,°ãfžãf«ãfãf-ã,ªãfªã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 3000 ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 3500 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf½ãfã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 3600 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf½ãfã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 5500 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf½ãfã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 5600 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf½ãfã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 6000 ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 7000 ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 7700 ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãf
- ã,¹ã,¿ãf³ãf%ã,çãfãf³ NX-OS ãfçãf½ãf%ã® Nexus 9000 ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãf
- Nexus 9500 R ã,ãfåf½ã,°ã,¹ã,ªãffãfãf³ã,°ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf½ãf
- UCS 6200 ã,ãfåf½ã,°ãf•ã,|ãf-ãfåffã,ã,ªãf³ã,¿ãf½ã,³ãfã,ãf^
- UCS 6300 ã,ãfåf½ã,°ãf•ã,|ãf-ãfåffã,ã,ªãf³ã,¿ãf½ã,³ãfã,ãf^

è,,†å½±æ€§å®ãÇã~ãce”ã™ã,« Cisco FXOS ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çãšã,^ã³ NX-OS

ã,½åf•åf^ã,|ã,šã,çã®ãfåfåf½ã,¹ã«ãªã,ã|ãã€ã”ã®ã,çãf%ãã,ªã,¶ãfãã®

è,,†å½±æ€§å®,ã“ãšã,,ãªã,,ã“ã”ãÇçç°èãã•ã,Çãÿè£½å”

ã“ã®ã,çãf%ãã,ªã,¶ãfãã®è,,†å½±æ€§å®ãÇã~ãce”ã™ã,«è£½å”ã®ã,»ã,ã,ãfšãf³ã«ãf

ã,ã,¹ã,³ã~ã€ã”ã®è,,†å½±æ€§å®ãÇã»¥ã,«ã®ã,ã,¹ã,³è£½å”ã«ã~ã½±éÿã,ã,žã^ã

- Firepower 2100 ã,ãfåf½ã,°
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 9000 ã,ãfåf½ã,°ãf•ã,|ãf-ãfåffã,ã,ªãf³ã,¿ãf½ã,³ãfã,çãf—ãfåã,±ãf½ã,ãfšãf³ã,»ãf³ãf^ãfåffã,ã,ªãf³ãf•ãf©ã,ãf^ãf©ã,ãfãf£i¼ACIi¼%ããfçãf½ãf%oi¼%ã
- UCS 6400 ã,ãfåf½ã,°ãf•ã,|ãf-ãfåffã,ã,ªãf³ã,¿ãf½ã,³ãfã,ãf^

ã»žéç-

ä:®æ£æ, ^ã◆zãfãfãfãf¼ã,¹

ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%o ã, çã, ¯ã, ·ãf\$ãfãã◆-è;Çé€² 2019 Cisco FXOS ã, ã◆šã, ^ã◆³ NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã ½"ã◆Yã, <ã◆Yã, ◆ã◆«é;šã@çã◆Çæ—çã◆«æZ" ã¥" ã◆•ã, Çã, < Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã

ãfããfãf¼ã, ¹ã, ãf◆ãf³ãf%oãf«ãš ã◆^ã◆ |ã◆—ã◆¾ã◆£ã◆Yã, ±ãf¼ã, ¹ã◆®ã◆Yã, ◆ã◆® Cisco NX-OS

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã, 'ã®Yë;Çã◆—ã◆ |ã◆,,ã, <èf¼ã"ã◆«ã¿...è |ã◆ãšã◆-ã◆ãã◆,,ã◆šã◆™ã€, [Cisco ã, ðãf™ãf³ãf^ã; çç"ã◆Çè;:çãã◆•ã, Çã◆ |ã, ã◆•ã◆,, :è;Çé€² 2019 Cisco FXOS ã◆šã, ^ã◆³ NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã Security Advisory](#)

[ã◆-ãf◆ãf³ãf%oãf«ã◆®ã, çãf%oãf◆ã, ðã, ¶ãfãã◆®ãfãã, ¹ãf^ã◆®ã◆Yã, ◆ã◆®ãf'ãf-ãf^ã, ±ãf¼ã, ·ãf\\$ãf](#)

è;Çé€²ã◆« 2019

ã◆®ãf◆ãf³ãf%oãf«ã, 'ã½"ã◆Yã, <ã◆Yã, ◆ã◆«æZ" ã¥" ã◆•ã, Çã, <ãfããfãf¼ã, ¹ã, 'ãš ã◆^ã◆ãã◆,,ã◆<ã€ Cisco FXOS

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã, 'ã®Yë;Çã◆—ã◆ |ã◆,,ã, <ãfããfãã, ðã, ¹ã◆Çã◆ã, <é;šã@çã◆-ã◆"ã◆®ã, »ã, ¯ã, ·ãf æ-|ã◆®è;:ã◆šã◆-ã€ãã• |ã◆®ã^—ã◆- Cisco FXOS ã◆šã, ^ã◆³ NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã ãfããfãf¼ã, ¹ã, 'ãfãã, ¹ãf^ã◆—ã◆¾ã◆™ã€,

ã◆³ã◆®ã^—ã◆-ã◆"ã◆®è,, †ã¼±æ€šã◆®ã◆Yã, ◆ã◆®ã¿®æ£ã, 'ã◆«ã, €æœ€ã^ã◆®ã◆ãfããfãf¼ã, ¹

Firepower 4100 ã, ·ãfããf¼ã, °ã◆šã, ^ã◆³ Firepower 9300 ã, »ã, ãfããfããfãã, £ã, çãf—ãf©ã, ðã, çãf³ã, ¹: [CSCvk50816](#)

Cisco FXOS ã, ½ãf•ãf^ã, ã, šã, çã ãfããfãf¼ã, ¹	ã◆"ã◆®è,, †ã¼±æ€šã◆«ã¾ã◆™ã, <æœ€ã^ã◆®ã◆¿®æ£ããfããfãf¼ã, ¹
ã%oã◆« 2.2	2.2.2.91
2.2	2.2.2.91
2.3	2.3.1.111
2.4	2.4.1.101

MDS 9000 ã, ·ãfããf¼ã, °ãfzããfããfããf-ãã, ðããã ã, ¹ã, ðãããããfããfããš [CSCvk50808](#)

Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, ã, šã, çã ãfããfãf¼ã, ¹	ã◆"ã◆®è,, †ã¼±æ€šã◆«ã¾ã◆™ã, <æœ€ã^ã◆®ã◆¿®æ£ããfããfãf¼ã, ¹
6.2 ã, ^ã, šã%oã◆	6.2(7)
6.2	6.2(7)
7.3	è,, †ã¼±æ€šã◆ãã◆—

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,ç ãf^ããfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä;®æ£ãfãfãf¼ã,¹
8.1	è,,†ã¼±æ€šãªã—
8.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—
8.3	è,,†ã¼±æ€šãªã—

ã,¹ã,;ãf³ãf%ã,çãfãf³ NX-OS ãfçãf¼ãf%ã® Nexus 3000 ã,ãfãf¼ã,°

ã,¹ã,ããfãfããŠã,^ã³ Nexus 9000 ã,ãfãf¼ã,° ã,¹ã,ããfãfã¼š [CSCvj59436](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,ç ãf^ããfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä;®æ£ãfãfãf¼ã,¹
7.0(3)I4 ã,^ã,Šã,,ã%®	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)
9.2(1)	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 3500 ãf—ãfçãfãfãf^ãfã,çãf¼ãf ã,¹ã,ããfãfã¼š [CSCvk50810](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,ç ãf^ããfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä;®æ£ãfãfãf¼ã,¹
6.0(2)A ã%®	6.0(2)A4(1)
6.0(2)A	6.0(2)A4(1)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 3600 ãf—ãfçãfãfãf^ãfã,çãf¼ãf ã,¹ã,ããfãfã¼šã,^ã³ Nexus 9500 R ã,ãfãf¼ã,°

ã,¹ã,ããfãfããf³ã,° ãf—ãfçãfãfãf^ãfã,çãf¼ãf : [CSCvk50838](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,ç ãf^ããfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä;®æ£ãfãfãf¼ã,¹
7.0(3)	7.0(3)F3(5)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 5500€↔5600€↔6000 ¯,·ăf°ăf¼ă,° ¯,¹ă,µăffăf↔i¼ş [CSCVj59436](#)

Cisco NX-OS ã,½ăf°ăf^ã, ã,şã,ç ăf°ăf°ăf¼ă,¹	ă↔“ă↔®è,†ă¼±æ€şã↔«ă̄³/4ă↔™ă,æœéă^↔ă↔®ăž®æ£ăf°ăf°ăf¼ă,¹
7.1 ¯%↔	7.1(4)N1(1)
7.1	7.1(4)N1(1)
7.2	7.3(0)N1(1)
7.3	7.3(0)N1(1)

Nexus 7000 ¯şã,^ă↔³ 7700 ¯,·ăf°ăf¼ă,° ¯,¹ă,µăffăf↔ [CSCVv50808](#)

Cisco NX-OS ã,½ăf°ăf^ã, ã,şã,ç ăf°ăf°ăf¼ă,¹	ă↔“ă↔®è,†ă¼±æ€şã↔«ă̄³/4ă↔™ă,æœéă^↔ă↔®ăž®æ£ăf°ăf°ăf¼ă,¹
6.2 ¯,^ã,şã%↔	6.2(6)
6.2	6.2(6)
7.2	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—
7.3	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—
8.0	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—
8.1	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—
8.2	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—
8.3	è,†ă¼±æ€şã↔°ă↔—

UCS 6200€↔6300 ¯f°ă,;ăf-ăf°ăfă,¯ ¯,µăf³ă,žăf¼ă,³ăf↔ă,¯ăf^i¼ş [CSCVv50814](#)

Cisco NX-OS ã,½ăf°ăf^ã, ã,şã,ç ăf°ăf°ăf¼ă,¹	ă↔“ă↔®è,†ă¼±æ€şã↔«ă̄³/4ă↔™ă,æœéă^↔ă↔®ăž®æ£ăf°ăf°ăf¼ă,¹
4.0 ¯%↔	4.0(1a)
4.0	4.0(1a)

é—cé€£æf...ã ±

Cisco Nexus ¯,¹ă,µăffăf↔ă↔«æœéé↔©ă↔ª Cisco NX-OS ¯,½ăf°ăf^ã,|ã,şã,ç ¯f°ăf°ăf¼ă,¹ă↔®æ±°ă®şã↔«é—çă↔—ă↔|ã,µăf↔ăf¼ăf^ă↔£ăž...è|ă↔ă↔°ă↔°ă↔^ă↔¯ă↔ă↔ă↔»ă,ă↔

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ãfãã®è~èç°ãt...ã®1ã«é-çã—ã|æf...ã±é...ãzjã® URL
ã,çœç•ã—ã€ããç<-ã®è»çè¼%ã,,æ,,è~³ã,'æ-½ã—ãÿã'ã^ã€ã½"ç³¼ãÇç®;ç
ã"ã®ãf%ã,ãfãf;ãf³ãf^ã®æf...ã±ã-ã€ã,ã,ã,ã,³è£½ã"ã®ã,ãf³ãf%ãf!ãf¼ã,ã,ã,ã³¼è±;ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。