

Cisco NX-OS

CLI, 3afzaf3af%ã, 1/2ãfãf^ã, |ã, šã, çã, ðãf;ãf1/4ã, ,ã



ã, çãf%ãfã, ðã, ¶ã, ¶ãfãf1/4ã ID : cisco-sa-

20190515-nxos-sisv2

ã^ã...-é-ã—¥ : 2019-05-15 16:00

ãfãf1/4ã, ãfšãf³ 1.0 : Final

CVSSã, 1ã, 3ã, ç : [6.7](#)

ã>žéç- : No workarounds available

Cisco ãfã, ° ID : [CSCvk53125](#) [CSCvj14182](#)

[CSCvj14093](#) [CSCvk53256](#) [CSCvj14106](#)

[CSCvk53227](#)

[CVE-2019-](#)

[1811](#)

[CVE-2019-](#)

[1812](#)

[CVE-2019-](#)

[1813](#)

ã—¥ææ-èªžã«ã, ^ã, <æf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã, ^ã, <ãžÿæ-ã®éžã...-ã1/4ã

æ!, è!

Cisco NX-

OSã, 1/2ãfãf^ã, |ã, šã, çãã, ðãf;ãf1/4ã, ç1/2ãææœè¼æ©ÿèf1/2ã«ãšã'ã, <èææ°ãè,, tã1/4±æ€

ã"ã®è,, tã1/4±æ€šã-ã€CLIã, 3afzaf3af%ã®ã®ÿè;Çãã«ã, 1/2ãfãf^ã, |ã, šã, çãããfã, ã, çãf«ç

æ³i1/4šãfãfãã, ðã, 1ã«ã€Cisco Security Advisory [cisco-sa-20190306-nxos-sig-](#)

[verifãšã»¥ã%ãã«ã...-é-ãã, Çãÿè,, tã1/4±æ€šã«ã³ãã™ã, <ãfãffãfã€Çé©ç"ãã, Ç](#)

ã, .ã, 1ã, 3ã-ã"ã, Çã, %ã®è,, tã1/4±æ€šã«ã³ãã!ã™ã, <ã, 1/2ãfãf^ã, |ã, šã, çã, çãffãf—ãfãf1/4ãf^ã, /ã

ã"ã®ã, çãf%ããfã, ðã, ¶ãfã-ã€æ-ãã®ãfãfã, -ã, ^ã, šçç°èããšãããã³ãã™ã€,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-sisv2>

è©²ã1/2“è£1/2ã“

è,, tã1/4±æ€šãã®, ã, <è£1/2ã“

ã"ã, Çã, %ã®è,, tã1/4±æ€šã-ã€Cisco NX-

OSã, 1/2ãfãf^ã, |ã, šã, çãã®è,, tã1/4±æ€šãÇã~ãœãã™ã, <ãfãfãfãf1/4ã, 1ã, /ã®ÿè;Çãã—ã|ã®, ã, <æ

- Nexus 3000 ã, ãfãf1/4ã, °ã, 1ã, ðãffãf
- Nexus 3600 ãf—ãfãffãfãfã, ©ãf1/4ãfã, 1ã, ðãffãf

ã¼ãÝăŠă@çæŝ~ăŒă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çă,'ăfă,|ăf³ăfăf¼ăf%ăšăă,ă@ă-ăă,ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăšăă™ă€ç„jă„ÿă@ă„ă,ăfŷăf^ăfăfă,£ă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çă,çăffăf—ăfâf¼ăf^ăă«ă,^ă£ă|ă€ăŠă@çæŝ~ă«æ-°ă—ă„ă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çăf©ă,ăă„ăf³ă,1ă€è½ăšă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çăăf•ă,£ăf¼ăăăf£ă,»ăffăf^ăă¼ăÝă-ăfjă„ăf£ăf¼ăăf^ăf„ă,ăfšăf³ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă«ă¼ăă™ă,ăæˆ©é™ăăŒă»ă,žăă„ă,Œă,ă„ă-ăă-ăă,ă,šă¼ăăă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çăă@ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă'æœèˆžăă™ă,ăčšăă«ă-ă€[ă„ă,1ă,3ă@ă,»ă,ăfšăf¼ăă„ăšă...ŷæ%ăăšăăă,ă„ă,1ă,3ăè£½ăăă@ă,çăf%ăăăă,ă,ă„ăfăă,'ă@šăœœÿçš„ăăăă¼ăăf^ăŷăf¼ă„ăfšăf³ă,'ççè^ăăă—ă|ăăăăăă„ă€„ă,ăšă,Œă@ă'ă^ă„ă€ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă™ă,ăăfâfăă,ă,1ăăăă^ăfăăăfjăfçăă

Security Advisories and Alerts

ãfšăf¼ăă„ăšă...ŷæ%ăăšăăă,ă„ă,1ă,3ăè£½ăăă@ă,çăf%ăăăă,ă,ă„ăfăă,'ă@šăœœÿçš„ăăăă¼ăăf^ăŷăf¼ă„ăfšăf³ă,'ççè^ăăă—ă|ăăăăăăă„ă€„ă,ăšă,Œă@ă'ă^ă„ă€ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă™ă,ăăfâfăă,ă,1ăăăă^ăfăăăfjăfçăă

Technical Assistance Center

ã,ăšă,Œă@ă'ă^ă„ă€ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă™ă,ăăfâfăă,ă,1ăăăă^ăfăăăfjăfçăă

ã,ăf¼ăăf“ă,1ăŷç'„ă,'ăă”ă^ç””ăšăăăă„ăŠă@çæŝ~

ã,ă,1ă,3ăăă„ă„ăœZŷè³¼ă...ŷă—ăÿăŒă„ă,1ă,3ă@ă„ăf¼ăăf“ă,1ăŷç'„ă,'ăă”ă^ç””ă„ăÿăă

cisco-worldwide-contacts.html„ă€€ççjăă—ă|ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă'ă...ŷæ%ăă—ă|ăăăăăă„ă€„ă

ç„jă„ÿă„ăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă@ă¼ăè±jè£½ăăăšăă,ă,ăă”ăă”ă,èˆ¼ăœžă—ă|ă„ăÿăă

URLă,'ăă”ă^ç””ă„ă„ăăăăăăă„ă€„ă€„ă,ăšă,Œă@ă'ă^ă„ă€ă,çăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă™ă,ăăfâfăă,ă,1ăăăă^ăfăăăfjăfçăă

ă;@æ£æ„ă;ăf^ăf^ăf¼ăă,1

ă”ă@é...ă@è©²ă½ăă™ă,ăçè:ă„ăçœăă™ă,ă^ăăfăăăăăé@ă^ăăăăfăăf^ăf¼ăă,1ăăă„ăçăffăf—ă,°ăf-ăf¼ăf%ăă™ă,ăăfâfăă,ă,1ăăăă^ăfăăăfjăfçăă

NX-OSă,½ăf•ăf^ă,|ă,ŝă,çăf^ăf^ăf¼ăă,1ă,'çœă—ă¼ăă™ă€„ă³ă@ă^—ă-ăăăă„ă,Œă,ă„ă@è„ăfăăšă@ă,œœè^ăăă„ă;@æ£æ„ă™ă,ăăăăă-ăăé@ă^ăăăăBIOSăăfăă

sa-20190306-nxos-sig-verifyăăèˆ¼ăăă„ă,Œăă|ă„ă,ă,ăè©²ă½ăăè£½ăăă,ă@ÿè;Œă—ă|ă„ă,ă,ăăŠă@çæŝ~ăšăă

Nexus 3000ă„ăf^ăf¼ă„ă,1ă,ăăffăf¼ăšCSCvj14182ă€CSCvj14106ă€CSCvj14093

Cisco NX-OS	ă”ă,Œă,ă„ă@è„ăfăăšă@ă,œœè^ăăă„ă;@æ£æ„ă™ă,ăăăăă-ăăé@ă^ăăăăBIOSăăfăă
ă,½ăf•ăf^ă, ă,ŝă,çăf^ăf^ăf¼ăă,1	ă”ă,Œă,ă„ă@è„ăfăăšă@ă,œœè^ăăă„ă;@æ£æ„ă™ă,ăăăăă-ăăé@ă^ăăăăBIOSăăfăă
6.0(2)ă„ă,ă„ă,šă,ă%ă	è„ă,ă,ă,ă,ă„ă„ă
6.0(2)	è„ă,ă,ă,ă,ă„ă„ă
7.0(3)I4	7.0(3)I7(5)

[VMware !\[\]\(b39c89771cd6fb2128a8c57aa7d97f9a_img.jpg\) !\[\]\(c13ff8a37cb800c05f822c2513265584_img.jpg\) Cisco Nexus 1000V !\[\]\(81a6407eb3c95410753576dee2cfaa45_img.jpg\)](#)

[Cisco Nexus 3000 !\[\]\(d0a1791f26d167e866e44ebbf83efebe_img.jpg\) !\[\]\(cb1960474df5b19cdeae2009c7323e63_img.jpg\) !\[\]\(d08b0fd4d750d53eedcbf354f1702398_img.jpg\) !\[\]\(bf750dd6dafb1c24695334b03f7e5ab3_img.jpg\) 3500 !\[\]\(20043b74deb564c339fd03da204ad130_img.jpg\)](#)

[Cisco Nexus 5000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 5500 !\[\]\(eafc244b53721dd1ec133f0772f70fc7_img.jpg\) !\[\]\(cb741e910ae1fce3b15fcd4605753ff5_img.jpg\) !\[\]\(7db78e01f48713b9a2242a4e52c8494a_img.jpg\) !\[\]\(fac5b4ae95a83ca5438f440b384c5905_img.jpg\) !\[\]\(a93ebadef8f96389d8858fdf1c78064a_img.jpg\) !\[\]\(a4d3fc27f3f07d1159fc17277eb9b9fc_img.jpg\) !\[\]\(8cac14762b915c5b4cf692ab79a869bf_img.jpg\) !\[\]\(6cff7772c8387349752c71a2400bfcca_img.jpg\)](#)

















[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)










[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)






















[ACI !\[\]\(10f8862fc183b400327470ea85afe9ae_img.jpg\) !\[\]\(4ba8d838a2aa5445d51c9dee78fcb0cc_img.jpg\) !\[\]\(4fe307d00a844a23eb14d503e73187bd_img.jpg\) !\[\]\(eee55ba6d819a850185cead073659564_img.jpg\) !\[\]\(2dcbefb299cef6bb74c588715c18ad32_img.jpg\) !\[\]\(024812ae4124961c5d94efc0fdbd655d_img.jpg\) !\[\]\(6b098965e9442271ad7fe2cb355b3cd9_img.jpg\) !\[\]\(73488934d09d93344d4e8328952f122c_img.jpg\) Cisco Nexus 9000 !\[\]\(e20adec747ed4c1b304df7a2b6e8e1a3_img.jpg\)](#)





Cisco UCS    Cisco NX-OS      

















               

Cisco Product Security Incident Response





Team                     









































   





               

















URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxosisv2>

      	  	        	     	  
1.0	      	-	Final	2019     

ã"ã®ãf%ã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã®æf...å ±ã¯ã€ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã®ã, "ãf³ãf%ãf!ãf¼ã,¶ã,'ã³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。