

Cisco FXOS あ♦Šã,^ã♦³ NX-OS あ,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦® Simple Network Management Protocol あ♦§çç°è^ã♦ã♦•ã,Œã♦Ýã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å|·å®³ã♦



あ,¢ãf‰ãf♦ã,¤ã,¶ã,¶ãfããf%ID : cisco-sa-

20190515-nxos-snmp-dos

[CVE-2019-](#)

[1858](#)

å^♦å...¬é-æ-¥ : 2019-05-15 16:00

æœ€gœ›æ-°æ—¥ : 2021-07-12 14:24

ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ 1.3 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : [8.6](#)

å›žé♦¿ç- : No workarounds available

Cisco あ♦ã,° ID : [CSCvc58707](#) [CSCvn19483](#)

[CSCvd45657](#) [CSCvn19463](#) [CSCvn19464](#)

[CSCvn19465](#) [CSCvn19457](#) [CSCvn19468](#)

æ—¥æœ¬è^ã♦«ã,^ã,æƒ...å±ã♦¬ã€♦è<±è^ã♦«ã,^ã,æŽÝæ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼♦ã

æ!,è!

Cisco FXOS あ,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³ Cisco NX-OS あ,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã♦«æ♦è1¼‰ã♦•ã,Œã♦|ã♦„ã, Simple Network Management Protocol ¼SNMP ¼‰ã♦®å...¥åŠ›ãƒã,±ãffãƒ^
ãƒ—ãfã,»ãffã,µã♦§è,,†å¼±æ€§ã♦Œçç°è^ã♦•ã,Œã♦¾ã♦—ã♦Ýã€,è^ã♦è ¼ã♦•ã,Œã♦|ã♦„ã♦³ã,çãf—ãfã,±ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦®ã,·ã,¹ãftãf ãƒjãfçãf^
ãfãf¼ã,¬ã,¹¼•ã♦èµ·ã♦"ã♦™å♦±é™øæ€§ã♦Œã♦,ã,§ã♦¾ã♦™ã€,ã♦"ã,Œã♦¬è©²å½"ãf#ãf♦ã,ç

ã♦"ã♦®è,,†å¼±æ€§ã♦¬ã€♦SNMP
ç♦€ä¿jãƒã,±ãffãƒ^å‡!ç♦†ã,ã♦®ä,♦é♦©å^‡ã♦³ã,“ãf©ãf¼å‡!ç♦†ã♦«èµ·å»ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,å·§å
SNMP

ãƒã,±ãffãƒ^ã,'æ“™çš,,ãffãf♦ã,¤ã,¹ã♦«é€♦ä¿jã♦™ã,ã♦"ã♦“ã♦§ã,“ã,¬ã,¹ãf—ãfã,¤ãf^ã♦•ã,Œã,«å♦³ã,çãf—ãfã,±ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦§ã,·ã,¹ãftãf ãƒjãfçãf^
ãfãf¼ã,¬ã♦Œå¼•ã♦èµ·ã♦"ã♦™å♦±é™øæ€§ã♦Œã♦,ã,§ã♦¾ã♦™ã€,æ™,é—"ã♦®çµŒé♦ž
ãfãf¼ã,¬ã♦ŒåŽÝå»ã♦§ SNMP

ã,çãf—ãfã,±ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦®å†♦èµ·å»ã♦Œå½•å°!ã,,å¿...è!♦ã♦“ã♦³ã,«å♦¬èƒ½æ€§ã♦Œã♦,ã,§ã
ãf—ãf™ãf«ã♦®å†♦èµ·å»ã♦«ã♦¤ã♦³ã♦Œã,§ã€♦ã,µãf¼ãf”ã,¹ã|“å®³i¼^DoSi¼‰çŠ¶æ...[ã♦“é™¥](#)

ã,·ã,¹ã,³ã,¬ã,“ã,®è,,†å¼±æ€§ã,«å¬¾å†|ã,™ã,<ã,½ãƒ•ãƒ^ã,|ã,§ã,çã,çãffãf—ãƒ‡ãƒ¼ãƒ^ã,’ãƒªãƒªãƒ¹%

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-snmp-dos>

è©²å¹½“è£¹½å“◆?

è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,«è£½å”?

Cisco FXOS 3/4 NX-OS 1/2f•ã^ã, |ã„ã, „ã, ^ã, ã™,

SNMP v3 Security

ç®¡ç?†è€...ã?‐ã€?ãƒ‡ãƒ?ã?‰,¤ã,¹ã?® CLI ã?§ show running-config snmp

ä,³äfžäf³äf‰ä,’ä½;ç””ä♦—ä♦|ä€♦SNMP

ã€œãƒ†ãƒ•ã,¤ã,¹ã€§å®Ÿè;Œã•ã,Œã |ã„ã,«ã€[ã](#)©ã€†ã€[ã](#),’ç°èªŒã€§ã•ã¾ã
ã€œè”å®šã•ã,Œã |ã„ã¾ã™ã€,

<#root>

nxos-switch#

```
show running-config snmp
```

```
snmp-server user admin network-admin auth md5 ***** priv ***** localizedkey  
snmp-server community community-string group network-admin
```

è, †å½±æ€§ã,’å«ã, “ã§ã„ã°„ã“ã”ãŒç¢èªã•ã,Œã¥è£½å”♦

ã“ã®ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã®ã,†å½±æ€§ã®ã,ã,è£½å”♦ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³ã“è”è½‰ã♦ã

ã,·ã,¹ã,³ã“ã€♦ã“ã®è, †å½±æ€§ãŒä»¥ã,ã®ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã“ã“ã“å½±é¥ã,‘ã,žã^ã?

- Firepower 2100 ã,·ãfªãf¹/4ã,
- Nexus 3600 ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,¤ãffãf♦
- UCS 6200 ã,·ãfªãf¹/4ã, °ãf•ã,¡ãf—ãfªãffã,¬ã,¤ãf³ã,¡ãf¹/4ã,³ãf♦ã,¬ãf^
- UCS 6300 ã,·ãfªãf¹/4ã, °ãf•ã,¡ãf—ãfªãffã,¬ã,¤ãf³ã,¡ãf¹/4ã,³ãf♦ã,¬ãf^
- UCS 6400 ã,·ãfªãf¹/4ã, °ãf•ã,¡ãf—ãfªãffã,¬ã,¤ãf³ã,¡ãf¹/4ã,³ãf♦ã,¬ãf^

è©³ç’°

SNMP ã“ã€♦ã,çãf—ãfªã,±ãf¹/4ã,·ãf§ãf³ãf¬ã,¤ãf¤ãf—ãfãf^ã,³ãf“ã§ã,ã,§ã€♦ãf♦ãffãf^ãf¬ãf¹/4ã,¬ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã®ãfçãf^ã,¿ãfªãf³ã,°ã,,ç®|ç♦†ã§ã€♦æ”™æ°-åŒ-ã•ã,Œã¥ãf•ãf¬ãf¹/4ãf ãf¬ãf¹/4ããfžãf♦ãf¹/4ã,ãf£ã“ã, °ãf¹/4ã,ã,§ãf³ãf^é-“ã®é€šä¿jã“å¿...è|♦ã“ãfªãffã,»ãf¹/4ã,ãf•ã,©ãf¹/4ãfžãffãf^ã,’å®šç¾©ã—ã“¾ã♦™ã€,

SNMP ã,°ãf¹/4ã,ã,§ãf³ãf^ã“ã€♦ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ãfãf©ãf;ãf¹/4ã,¿ã§ã,^ã“³ãf♦ãffãf^ãf¬ãf¹/4ã,¬ãf‡ãf¹/4ã,¿ã“é-çã“™ã,æf...å ±ã“ã®ãfªãf♦ã,ãf^ãfªã§ã,ã,SNMP MIB
ã“ã,‰oãf‡ãf¹/4ã,¿ã,‘ã,žé,†ã“—ã“¾ã“™ã€,ã“¾ã“Yã€♦SNMP
ãfžãf♦ãf¹/4ã,ãf£ã“ã,‰oã“ã®è|♦æ±,ã“å¿œç”ã“—ã“|ã€♦ãf‡ãf¹/4ã,¿ã“ã®å♦-å¾—ã“¾ã“Yã“ã, °ãf¹/4ã,ã,§ãf³ãf^ã“ã“å MIB å¤‰oæ°åŒå“ã“¾ã,Œã€♦ã“ã“ã“ã®å€¤ã“å€♦get
æ“♦ä½œä“¾ã“Yã“ set

æ“♦ä½œä“ä½ç”“ã“™ã,ã“ã“ã“ã“ã,^ã“fã“|ã€♦SNMP
ãfžãf♦ãf¹/4ã,ãf£ã“ã,^ã“fã“|è|♦æ±,ã“¾ã“Yã“å¤‰oæ“ã“§ã“ã“ã“¾ã“™ã€,

ã“ã“ã“@è, †å½±æ€§ã“ã€♦ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã§ã,µãf♦ãf¹/4ãf^ã“ã•ã,Œã“|ã““ã,ã“™ã“¹ã“|ã“@ã

IPv4 ã“¾ã“Yã“ IPv6 çµŒç”±ã§ç‰¹å®šã“® SNMP

ãf“ã,±ãf§ãf^ã“Œé€♦ä¿jã“ã,Œã,ã““ã€♦æœœ-è, †å½±æ€§ã“Œã, °ã,¬ã,¹ãf—ãfã,¤ãf^ã“ã,Œã,ã“

è, †å½±æ€§ã, ’ã, °ã,¬ã,¹ãf—ãfã,¤ãf^ã“™ã,ã“ã“@“¾è±jã““ã““ã,ã““ã,¹ãf“ã“|ã“®æœ‰oåŠ¹ã“

SNMP æ,¬æf¬æftæf³æ,¬æfæf«æ♦Œæå¿...æ♦šå¿...è | ♦æ♦³æ,♦æ♦'æ♦§æ♦¬æ♦,æ,Šæ♦¾æ♦>æ,"æ€,

å>žé◆?¿ç-

SNMP è | æ±, ã, 'ã·ã, fã«ã, ; å† | ç† tã—ã | 'ã€çç°å®ÿã«ã€ä; é ¼ã§ã, ; SNMP
ã, ãf©ã, ; ã, çãßãf^ã«ã, ^ã«ã, ; SNMP

Ãf♦Ãf¼ÃfªÃf³Ã, °Ã♦Œå®Ÿè;ŒÃ♦•Ã,ŒÃ,<Ã,^Ã♦†Ã♦«Ã€♦SNMP

ä,³äfŸäf¥äf<äf†ä,£ä®ä,çä,¬ä,»ä,¹ ä,³äf³äf^äfäf¼äf«

<#root>

switch#

```
show access-list acl_for_snmp
```

```
IPV4 ACL acl_for_snmp  
 10 permit udp 192.168.1.2/32 192.168.1.3/32 eq snmp
```

à‰‰ACL à?¬æ€ç®¡ç†è€...æŒ snmp-server community

ä,³äƒ³äƒ•ä,£ä,@äƒ¥äƒ¬äƒ¹¼ä,·äƒ§äƒ³

<#root>

```
switch# show running-config snmp  
!Command: show running-config snmp
```

```
snmp-server community mycompany
```

use-acl acl_for_snmp

ã?®è..å®šã?®è©³ç°ã«ã?¤ã?„ã?|ã?¬ã€¤ã€ŽNX-OS

$\alpha \notin \alpha^*$ $\neg \tilde{a}, \neg \tilde{a} \models \tilde{a} f \%_0 \tilde{a} \in \tilde{a} \circ \tilde{a} \in \text{SNMP}$

è! æ±, ã ® ã·ã, £ ã«ã, ãå† | ç ã† ã—ã, 'ã, ç... ã—ã | ã·ã·ã·ã·ã·ã „ã€,

ä;®æ£æ, ^ä♦¿ä, ½äƒ•äƒ^ä, |ä, sä, c

ä, ·ä, ¹ä, ³ä, ã, "ä, @ä, Çäf%oñäf, ã, ¶ä, ¶äfªä, «è~`è¼%oä, •ä, ÇEä, Ýè, †å½±æ€§ä, «å~¾å†! ä, ™ä, <ç>, i
äf, ãf½ä, ,ãf§ãf³ä, ..äf·ä, Èäf½äf, ãf£

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã»«è~~~è¼‰ã»®ã·ã,¹ã,³ã»®ã,½ãf·ãf^ã,|ã,Sã,Cãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã»®æ»jé...ã»«å¾“ã»†ã»“ã»“ã»

ã ¾ ã ã ã Š å ® ç æ ſ ~ ã œ ã , ½ ã f • ã f ^ ã , | ã , ã , c ã , ' ã f ã , | ã f ^ ã f ã f ¼ ã f % o ã Š ã Œ ã , < ã ® ã - ã ã , ã , c ã f f ã f - ã , ° ã f - ã f ¼ ã f % o ã Š ã Œ ã , „ ã , ã f ¥ ã f ^ ã f t ã , Þ ã , ½ ã f • ã f ^ ã , | ã , ã , c ã , c ã f f ã f - ã f ^ ã f ¼ ã f ^ ã « ã , ^ ã Œ ã Œ Š å ® ç æ ſ ~ ã Œ « ã - ° ã Œ - ã Œ „ ã , ½ ã f • ã f ^ ã , | ã , ã , c ã f @ ã , » ã f ^ ã , ¹ ã ã Û ã ; ½ ã Š ã , ½ ã f • ã f ^ ã , | ã , ã , c ã f • ã , ã f ^ ¼ ã f Œ ã f ã , » ã f f ã f ^ ã ã Œ ã ¾ ã Œ ã Œ ã - ã f ã , ã f ^ ã f ¼ ã f ^ ã , ã f s ã f ^

Security Advisories and Alerts

ãfšãf¼ã, ã♦Så...¥æ‰oã♦Sã♦ã, ã, ·ã, ¹ã, ³è£½å“♦ã♦®ã, Çãf‰oãf♦ã, ¶ãfºã, 'å®šæœÝçš,,ã♦«å♦, ç, ã, ½ãfºãf¥ãf¼ã, ãfSãf³ã, 'cÇºèª♦ã—ã♦!ã♦ã♦ã♦ã♦·ã♦, ã€,

Technical Assistance

www.cisco.com

[contacts.html](#) | [index.html](#) | [style.css](#)

URL ã,ã“ç”“æ,,ããããããã•ã„ã€,

ä;®æfæ, ^ã♦¿ãf^aãf^aãf¼ã, 1

2019å¹³æœ^ã®Cisco FXOSãŠã,^ã³NX-
OSã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf♦ãf³ãf%oãf«ã♦«å¬¾å¿œã♦™ã,<ã♦Ýã,♦ã♦«æŽ..å¥..ã♦•ã,Œã,<ãCisco
NX-
OS ½ãf•ãf^ã 'ã §ã çãfãfãf1/ã ¹ã /ã♦™ã♦§ã♦«é♦©ç''..ã♦—ã♦'ã♦'ã,§ã♦§ã®Œæñ~ã♦®å'å^ã♦

NX-
Q5a.½ãf•ãf^ã_!ã_ëã_cã_’å®ÿè;Œã_—ã_—!ã_—ã_<èf½å“_—ã_—«å_—¾ã_—ã_—!ã_.Cãffãf—ã_.°ãf_—ãf¼ãf%ooã

[Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled](#)

[Publication](#) ā, 'å, ç... Šā — ā | ā | ā | ā | ā „ ā,

2019 å' 3æœ^ã®ãf♦ãf³ãf%oãf«ã♦«å¬¾å¿œã™ã, æZ " å¥" ãfãfãf¼ã, 1ã,'é♦©ç" " ã♦—ã♦ | ã♦ „ ã♦ a FXOS, ½ãf•ãf^ã, | ã, Šā, cā, 'å®Ýè; CE—ã♦ | ã„ã, ãf‡ãf♦ã, ã, 1ã, 'ã♦ ŠæCE♦ã♦jã♦®ã♦ Šå®çæS~ã♦ Cisco FXOS ã♦ Šā, ^ã♦³ NX-OS

ã, ½ãf•ãf^ã, | ã, Šā, cā, ®ãfãfãf¼ã, 1ã, 'è " ~è1%oã♦—ã♦³ã♦™ã€, ã♦³ã♦®å^—ã♦—ã€♦ã♦"ã♦®è,, tå

Firepower 4100, ·ãfãf¹/₄, °ã♦ Šā, ^ã♦³ Firepower

9300, »ã, ãf¥ãfãf†ã, £ã, cãf—ãf©ã, ã, cãf³ã, [1:CSCvn19468](#)

Cisco FXOS ã, ½ãf•ãf^ã, ã, Šā, c ãfãfãf¹/₄ã, 1	ã♦"ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦«å¬¾ã♦™ã, æœ€å^ã♦®ä;®æFãfãf¹/₄ã, 1
2.2 ã, ^ã, Šå%o♦	2.2.2.91
2.2	2.2.2.91
2.3	2.3.1.130
2.4	2.4.1.222
2.6	2.6.1.131

MDS 9000, ·ãfãf¹/₄, °ãfžãf«ãf♦ãf—ã, ã, ãffãf♦ : [CSCvc58707](#)

Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, ã, Šā, c ãfãfãf¹/₄ã, 1	ã♦"ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦«å¬¾ã♦™ã, æœ€å^ã♦®ä;®æFãfãf¹/₄ã, 1
5.2	6.2(29)
6.2	6.2(29)
8.1	8.1(1)
8.2	è,, tå½±æ€§ã♦—
8.3	è,, tå½±æ€§ã♦—

Microsoft Hyper-V, 'ã♦' Nexus 1000V, 1ã, ã, ãffãf♦ i½š [CSCvn19483](#)

Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, ã, Šā, c ãfãfãf¹/₄ã, 1	ã♦"ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦«å¬¾ã♦™ã, æœ€å^ã♦®ä;®æFãfãf¹/₄ã, 1
5.2 ã, ^ã, Šå%o♦	5.2(1)SM3(2.1)
5.2	5.2(1)SM3(2.1)

VMware vSphere, 'ã♦' Nexus 1000V, 1ã, ã, ãffãf♦ i½š [CSCvn19463](#)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ä¿®æ£äƒaäƒaäƒ
5.2 ã,^ã,Šå‰♦	5.2(1)SV3(4.1a)
5.2	5.2(1)SV3(4.1a)

ã,‘ã,çãf³ãf%oã,cãfãf³NX-OSfçãf¹/₄ãf%oã®Nexus
3000ã,·ãf¹/₄ã,ºã,‘ã,¤ãffãf♦ã,Šã,^ã,³Nexus
9000ã,·ãf¹/₄ã,ºã,‘ã,¤ãffãf♦i½š[CSCvd45657](#)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ä¿®æ£äƒaäƒaäƒ
7.0(3)I4 ã,^ã,Šã,,å‰♦	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(2)
9.2(1)	è,,†å¼±æ€šã♦—

Nexus 3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,C©ãf¹/₄ãf ã,‘ã,¤ãffãf♦i½š[CSCvn19464](#)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ä¿®æ£äƒaäƒaäƒ
6.0(2)A8 ã,^ã,Šå‰♦	6.0(2)A8(4)
6.0(2)A8	6.0(2)A8(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(2)
9.2	è,,†å¼±æ€šã♦—

Nexus 5500€♦5600€♦ã,Šã,^ã,³6000ã,·ãf¹/₄ã,ºã,‘ã,¤ãffãf♦i½š[CSCvn19465](#)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ä¿®æ£äƒaäƒaäƒ
7.1 ã,^ã,Šå‰♦	7.1(5)N1(1b)
7.1	7.1(5)N1(1b)
7.3	7.3(4)N1(1a)

Nexus 7000ã,Šã,^ã,³7700ã,·ãf¹/₄ã,ºã,‘ã,¤ãffãf♦:[CSCvc58707](#)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ä¿®æ£äƒaäƒaäƒ
6.2 ã,^ã,Šå‰♦	6.2(22)

Cisco NX-OS ã,½f•ãf^ã, ã,§ã,cãf ^a ãf ^a f ^{1/4} ã, ¹	ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®ã¿®æ£ãƒªãƒªãƒ
6.2	6.2(22)
7.2	7.2(0)D1(1)
7.3	è,,†å¼±æ€§ã“ã—
8.0	8.1(1)
8.1	è,,†å¼±æ€§ã“ã—
8.2	è,,†å¼±æ€§ã“ã—
8.3	è,,†å¼±æ€§ã“ã—

ACIãfcãf^{1/4}ãf‰ã♦®Nexus 9000ã·ãfªãf%ã,ºãf•ã;ãf-ãfªãffã,¬ã,¹ã,¤ãffãf♦ï½šCSCvn19457

Cisco NX-OS 1.2	13.1 13.2 14.0 14.1	14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.1(1i)
13.1 13.2 14.0 14.1	14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.1(1i)	
13.1 13.2 14.0 14.1	14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.1(1i)	
13.1 13.2 14.0 14.1	14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.0 (2c) 14.1(1i)	

Nexus 9500 Rã·ãf^aãf^{1/4}ã,ºã,¹ã,xãffãf♦ãf³ã,ºãf—ãf@ãffãf^ãf•ã,C@ãf^{1/4}ãf i^{1/4}šCSCvd45657

<p>Cisco NX-OS</p> <p>ã,½ãf•ãf^ã,¡ã,§ã,cãfãfãf¹/₄ã,¹</p>	<p>æ“æ®è,,†å¼±æ€§ã«å¬¾ã™ã,æœ€å^ã®æ¿®æƒãfãfãfãf</p>
7.0(3)	7.0(3)F3(1)
9.2	è,,†å¼±æ€§ã»—

ä ◊ ◊ ä ◊ ® ä »-ä ◊ ® ä f^a ä , ½ ä f^{1/4} ä , ¹

Cisco MDS 1.0 Overview

VMware å♦'ã' Cisco Nexus 1000V ã,¹ã¤ffã¤♦

Cisco Nexus 3000 あ・あf^aあf^{1/4}あ。°あ◆Šあ, ^あ◆³ 3500 あ・あf^aあf^{1/4}あ。°あ, ^あ, nあffあf◆

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 あf—あf©あffあf^あf•あ, ©あf¼あf あ, あ, あffあf?

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI Cisco Nexus 9000 © Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco UCS © Cisco NX-OS

ä ð æ £ å ^ © ç " " ä ° < ä ¾ < å ð " å ... - å ¼ ð ç ™ o è i "

Cisco Product Security Incident Response

Teamⁱ/₄ PSIRTⁱ/₄ %a◆ - ã€◆ æœ¬ã, Çãƒ%oãf◆ã, ¶ã, ¶ãf^aã◆ «è „~èⁱ/₄%oã◆•ã, CEã◆ | ã◆,,ã, <è,,†åⁱ/₄±æ€§ã◆

å†°å...₅

æœ—è,,†å¹⁴±æ·€§ã—ã€♦ã,·ã,¹ã,³å†...éf”ã♦ã§ã♦®ã,»ã,ãƒ¥ãƒ„ãftã,£ãftã,¹ãf^ã«ã,^ã♦£ã♦|ç™øè|
·ã♦•ã,Æã♦³/ã♦—ã♦Ýã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-snmp-dos>

æ”’è..,å±¥æ’

ãf♦ãf¼ã, ãf§ã³	èª¬æ~Ž
1.3	MDS 9000ã, ·ãfªãf¼ã, °ãfžãf «ãf♦ãf¬ã, ããfãã,¹ã, ããffãf♦ã♦®ä¿®æfæ, ^ã♦¿ãfªãf¼ã,¹æ
1.2	MDS ã♦Šã, ^ã♦³ N7K ã♦®ä¿®æfç‰^ãfªãf¼ã,¹è¡„ã, 'ä¿®æfã€,
1.1	ãfªã,¹ã, -ç·©å'Œã♦«é-çã♦™ã, <èª¬æ~Žã, 'è¿½åŠ ã€,
1.0	å^♦å›žå...¬é-<ãfªãfªãf¼ã,¹

å^©ç”“è!◊?ç’„

æœ¬ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦¬ç,,¡ä¿♦è”½ã♦®ã,,ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦?♦ä¾»ã♦—ã♦|ã♦Sã,Šã€æœ¬ã,Çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å±ã♦Sã,^ã♦³ãfªãf³ã,—ã♦®ä½¿ç””ã♦«é-Çã♦™ã,«è²¬ä»»ã♦®ä,€ã♦¾ã♦Ýã€?ã·ã,¹ã,³ã♦—æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãfjãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,ã°^ã'Sã♦ã♦—ã♦«å¤‰oæ»'ã♦—ã♦

æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã?®è „~è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL
ã,'çœ♦ç•¥ã?—ã€?å?~ç<¬ã♦®è»¢è¼‰oã,,æ,,?è „³ã,'æ-½ã?—ã♦Ýå ‘å?^ã€?å½“ç¤¾ã?Œç®jç?ã?“ã?®ãf‰oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã?®æf...å ±ã?—ã€?ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã?®ã,‘ãf³ãf‰oãf!ãf¼ã,¶ã,’å?—¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。