

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
8.3	8.3(2)
8.4	è,,†ã¼±æ€šãªã—

VMware vSphereã"ã'Nexus 1000 Virtual Edge:[CSCvn23532](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
5.2	5.2(1)SV5(1.2)

Microsoft Hyper-Vã"ã'Nexus 1000Vã,¹ã,ªãffãf¿i¼š[CSCvn23537](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
5.2 ã,^ã,šã%◊	ç¿¾æ™,ç,¹ãšã-ä¿æfã-ã,ã,šã¾ã>ã,"
5.2	ç¿¾æ™,ç,¹ãšã-ä¿æfã-ã,ã,šã¾ã>ã,"

VMware vSphereã"ã' Nexus 1000V ã,¹ã,ªãffãf¿i¼š [CSCvn23532](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
5.2 ã,^ã,šã%◊	5.2(1)SV3(4.1a)
5.2	5.2(1)SV3(4.1a)

ã,¹ã,¿ãf³ãf%ã,ćãfãf³NX-OSãfćãf¹/4ãf%ã®Nexus 3000ã,ãf^ãf¹/4ã,°ã,¹ã,ªãffãf¿ã€Nexus
3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ªãffãf¿ã€ãšã,^ã³Nexus
9000ã,ãf^ãf¹/4ã,°ã,¹ã,ªãffãf¿i¼š[CSCvn13270](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
7.0(3)I42 ã,^ã,šã%◊	è,,†ã¼±æ€šãªã—
7.0(3)I4²	7.0(3)I4(9)²
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)
9.2	9.2(3)
9.3	è,,†ã¼±æ€šãªã—

2. 7.0(3)I4ã,¾ãf¹/4ãf%ãf^ãf-ã,ªãf³ã-ã€Nexus

3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ªãffãf¿ã€«ãé©ç""ã•ã,Æã¾ã>ã,"ã€,

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。