

☞ "ã^©ç"™ ã☞šã☞ªã☞,,ã☞Šã®çæš~

ã,ã,1ã,3ã☞ã,‰ç>æž¥è³¼ã...¥ã☞—ã☞ÿã☞Ĉã,ã,1ã,3ã☞®ã,μãf¼ãf"ã,1ã¥'ç'„ã,ã☞"ã^©ç"™ ã☞,,ã☞ÿã☞ãf™ãf³ãf€ãf¼ã☞ã,‰è³¼ã...¥ã☞—ã☞ÿã☞Ĉã;®æfæ,^ã☞;ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'è³¼ã...¥ã...^ã☞ã,‰è³¼ã TAC ã☞«é€£çμjã☞—ã☞|ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf‰ã,'ã...¥æ‰ã☞—ã☞|ã☞ã☞ã☞ã☞ã☞,,ã€, <https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

ç,,jã,,ÿã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf‰ã☞®ã³¼è±;è£½ã"☞ã☞šã☞,ã,ã☞"ã☞"ã,'è¼æ~žã☞—ã☞|ã☞,,ã☞ÿã☞ URL ã,ã☞"ç"™ æ,,ã☞ã☞ã☞ã☞ã☞ã☞,,ã€,

Cisco FXOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

æ¬jã☞®èj"ã☞šã☞-ã☞ã☞|ã☞®ã^—ã☞«ã,ã,1ã,3ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfªãfªãf¼ã,1ã,'è~è¼‰ã☞—ã☞|ã☞,,ã☞¾ã☞™ã€, ä,ã®ã☞®ã^—ã☞-ã☞ã☞ãfªãfªãf¼ã,1ã☞Ĉã☞"ã☞®ã,çãf‰ããfã,ãã,¶ãfªã☞«è~è¼‰ã☞ã,Ĉã☞|ã☞ã☞ã³ã☞®ã^—ã☞-ã☞ã☞ãfªãfªãf¼ã,1ã☞Ĉã☞"ã☞®ãfãf³ãf‰ããf«ã☞«è~è¼‰ã☞ã,Ĉã☞ÿã☞™ã☞1ã

Firepower 1000 ã,ãfªãf¼ã,°ã☞šã,^ã☞³ 2100 ã,ãfªãf¼ã,°ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,1ã☞-ã☞ã☞ãÿç>ãã☞"ã☞ã,ã,ãfšãf-ãf¼ãfãfã,£ãf³ã,°ã,ã,1ãfãfãã☞"ã☞—ã☞| Cisco FXOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'ã½çç"™ ã☞—ã☞¾ã☞™ã€,ã☞"ã,Ĉã☞-ã☞Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã☞®çμ±ã☞^ã,ããfjãf¼ã,ãfãf³ãf‰ããf«ã☞¾ã☞ÿã☞- Cisco FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã☞®çμ±ã☞^ã,ããfjãf¼ã,ãfãf³ãf‰ããf«ã☞ã☞¾ã☞,Ĉã☞|ã☞,,ã☞¾ã☞™ã€,

Firepower 1000 ã,ãfªãf¼ã,°ã☞šã,^ã☞³ Firepower 2100 ã,ãfªãf¼ã,°ç"™ ã☞® ASA ã,½ãf•ãf^ã,|ã,ã,çi¼š [CSCvr49734](#)

Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,çãfªãf¼ã,1	ã☞"ã☞®è,,tã¼±æ€šã☞«ã³¼ã☞™ã,æœœ€ã^ã☞®ã;®æ£ãfªãfªãf¼ã,1	ãfãfãf
9.8	ã;®æfæ,^ã☞;ãfªãfªãf¼ã,1ã☞«çš»è;Ĉã☞—ã☞¾ã☞™ã€,	ã;®æfæ
9.9	9.9.2.66	9.9.2.66
9.10	9.10.1.37	9.10.1.37
9.12	9.12.3.7	9.12.3.7
9.13	9.13.1.7	9.13.1.7

Firepower 1000 ã,ãfªãf¼ã,°ã☞šã,^ã☞³ Firepower 2100 ã,ãfªãf¼ã,°ç"™ ã☞® FTD ã,½ãf•ãf^ã,|ã,ã,çi¼š [CSCvr49734](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。