

- Windows ç”” AnyConnect ā,»ā,āf¥ā,¢ āf¢āf“āfāf†ā,£ ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^
- MacOS ç”” AnyConnect ā,»ā,āf¥ā,¢ āf¢āf“āfāf†ā,£ ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^
- Linux ç”” AnyConnect ā,»ā,āf¥ā,¢ āf¢āf“āfāf†ā,£ ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^

æ¬ā@ā,µāf-ā,»ā, ā,·āfšāf³āšā-ā€Cisco

AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢ā@ç%o!ā@šā@āfāf^ā
 AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢ā@āfāf^āf¼ā,¹ā«ā

æ¬ā@ā,µāf-ā,»ā, ā,·āfšāf³āšā-ā€™ā,è ā@šā-ā€AnyConnectLocalPolicy.xmlāf·ā,|ā,¤āf

- Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\
- macOS:/opt/cisco/anyconnect/
- Linux:/opt/cisco/anyconnect/

Cisco

AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢āfāf^āf¼ā

RestrictScriptWebDeployā@Eāf†āf·ā,©āf«āf^ā€¤ā@falseā«è ā@šā·ā,CEā|ā,,ā,ā,ā^ā€
 AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢āfāf^āf¼ā,¹4.9.04053ā€

VPNā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,·ā,¹āf†āf ā@RestrictScriptWebDeployæš^è ā@šā,‘ç°èāā™ā,ā«

<#root>

<RestrictScriptWebDeploy>

false

</RestrictScriptWebDeploy>

RestrictScriptWebDeployā@Efalseā«è ā@šā·ā,CEā|ā,,ā,ā,ā^ā€RestrictScriptWebDeploy

ā,āf—ā,·āfšāf³ā@æŽ”ā¥”è ā@šā«ā¤ā,,ā|ā-ā€ā€CEā,žé;ç-āā,ā, ā,·āfšāf³ā,ā

Cisco

AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢āfāf^āf¼ā,

BypassDownloaderā@Eāf†āf·ā,©āf«āf^ā€¤ā@falseā«è ā@šā·ā,CEā|ā,,ā,ā,ā^ā€ā“ā

AnyConnectā,»ā,āf¥ā,¢āf¢āf“āfāf†ā,£ā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,½āf·āf^ā,|ā,šā,¢ā@āfāf^āf¼ā

VPNā, āf©ā,¤ā,¢āf³āf^ā,·ā,¹āf†āf ā@BypassDownloaderè ā@šā,‘ç°èāā™ā,ā«ā-ā€AnyC

<#root>

ä»¥å%ã«åžéç-ãĀé©ç””ã•ã,Āã|ã„ãŸã•ã,¹ãftãfã®ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ã

ã“ã®ã,»ã,ã,ãfšãf³ã-ã€ãfãfãf¼ã,¹4.9.04053ã€4.9.05042ã€ã¾ãŸã-4.9.06037ã

æ¬łã®æ%œé tãšã-ã€ãfãfãf¼ã,¹4.10.00093ã«ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã—ã€AnyConne

- Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\
- macOS:/opt/cisco/anyconnect/
- Linux:/opt/cisco/anyconnect/

AnyConnectã,»ã,ãfŸã,ćãfćãf“ãfãf†ã,£ã,ãf©ã,ãã,ćãf³ãf^ã,¹/²ãf•ãf^ã,¹ã,šã,ćãfãfãf¼ã,¹	
4.9.04053 ã, ^ã, Šã%ã	ä»¥å%ã«åžéç-ãĀé©ç””ã•ã,Āã ã„ãŸã•ã,¹ãftãfã®ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ã • BypassDown æ¬łã®æ%œé tãšã-ã€ãfãfãf¼ã,¹4.10.00093ã«ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã—ã€AnyConne • BypassDown
4.9.04053, 4.9.05042, 4.9.06037	ä»¥å%ã«åžéç-ãĀé©ç””ã•ã,Āã ã„ãŸã•ã,¹ãftãfã®ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ã • RestrictScri • RestrictHelp • RestrictReso • RestrictLoc • BypassDown æ¬łã®æ%œé tãšã-ã€ãfãfãf¼ã,¹4.10.00093ã«ã,ćãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã—ã€AnyConne • RestrictScri • RestrictHelp • RestrictReso • RestrictLoc • BypassDown

1.ã^¶é™ã•ã,ĀãŸæ©Ÿèf½ãĀãž...è|ãããã„ã’ã^ã-ã€RestrictScriptWebDeployã€Re
trueã®ã¾ã¾ãšã,ã,ã’ã^ã-ã€ã,ćã,|ãf^ã,ããf-ãfãf³ãf%ã®ã°žã...¥æ-¹æ³•ã,¹ã¼ç””

Cisco

AnyConnect, »ã,ãfã,çãfçãf“ãfãf†ã,£ã,ãf©ã,ãã,çãf³ãf^ã,½ãf•ãf^ã,!ã,§ã,çãf³ãf^ãf¹/40405

ã™ãš«RestrictScriptWebDeploy®ãžéç-ã,éç”ã—ã|ã,,ã,ãšãçæš~ã

ãf³ãf³ãf¹/4ã,14.9.04053ã€4.9.05042ã€ã¾ãÿã-4.9.06037ã,'ã½ç”ã—ã|ãšã,šã€ã™

ã™ã¹ã|ã®æ©ÿèf½ã,'èf½ã”ãã¾ã©ã...fã™ã,ãã«ã-ã€ãf³ãf³ãf¹/4ã,14.10.00093ã«ã,

ãf³ãf³ãf¹/4ã,14.10.00093ã»ÿé™ãã«ã,çãfãf—ã,°ãf-ãf¹/4ãf%ãšããããã,,ãšãçæš~ã'ã

ãf³ãf³ãf¹/4ã,14.9.04053ã€4.9.05042ã€ã¾ãÿãÿã-4.9.06037ã,'ã½çç”ã—ã|ã,,ã|ã€ãf³ãf³ãf¹/4ã,

ãçè-ã,'ã¼ãç-ã™ã,ããÿã,ãã«ã¼ããæž”ãŸ”ã•ã,çã,ãf³ãf³ãf¹/4ã,14.9.04053ã€4.9.05042ã€ã

Bug ID

[CSCvw48062](#), 'ãç...šã—ã|ããããããã,,ã€ã”ã,çã,½ãã®è”ãšã,'ã½çç”ã™ã,ãã”ã€

- RestrictScriptWebDeploy
- RestrictHelpWebDeploy
- RestrictResourceWebDeploy
- RestrictLocalizationWebDeploy

ãf³ãf¹/4ã,«ãf«ãfžã,ãf³ãšãfãf³ã,ãf¹/4ã,'ç”é»ã™ã,«æ%«éã-ã€ãæ-ãã®ãšã,šãšãšã™ã

ãf³ã,ã,ããf«ãã¾ã™ã,ãã%ãæ»ã-ã€ãsudo

ã¾ãÿãÿãç®çç†è€...æ”©é™ããšëçãã†ãç...è|ããçãã,ãšã¾ã™ã€,

1. ã,ãf©ã,ãã,çãf³ãf^ãfžã,ãf³ãšAnyConnectLocalPolicy.xmlãf•ã,ã,ããf«ã,'ææçççã—ã¾ã™ã€,ã
 - Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\
 - macOS:/opt/cisco/anyconnect/
 - Linux:/opt/cisco/anyconnect/
2. ãf†ã,ã,ãf^ã,ãf†ã,£ã,ãšãšAnyConnectLocalPolicy.xmlãf•ã,ã,ããf«ã,'é-ãããæ-ãã®ãšã,ãšçç

```
<#root>  
  
<RestrictScriptWebDeploy>  
  
false  
  
</RestrictScriptWebDeploy>  
<RestrictHelpWebDeploy>  
  
false  
  
</RestrictHelpWebDeploy>  
<RestrictResourceWebDeploy>  
  
false
```

```
</RestrictResourceWebDeploy>
<RestrictLocalizationWebDeploy>

false

</RestrictLocalizationWebDeploy>
```

3. æ¬¼ã®ä¼ã«çªã™ã,^ã†ã«ã€ã”ã®è”åšã,trueã«ª%øæ’ã—ã¼ã™ã€,

```
<#root>

<RestrictScriptWebDeploy>

true

</RestrictScriptWebDeploy>
<RestrictHelpWebDeploy>

true

</RestrictHelpWebDeploy>
<RestrictResourceWebDeploy>

true

</RestrictResourceWebDeploy>
<RestrictLocalizationWebDeploy>

true

</RestrictLocalizationWebDeploy>
```

4. æ¬¼ã®è¼Eã,æžČã—ã|ã€BypassDownloaderã®è”åšãEæfã—ã„ã”ã”ã,ç

```
<#root>

<BypassDownloader>

false

</BypassDownloader>
```

5. BypassDownloaderã®è”åšãEtrueã®å’ã^ã—ã€æ¬¼ã®ä¼ã«çªã™ã,^ã†ã«ã€

```
<#root>

<BypassDownloader>

false

</BypassDownloader>
```

6. ãf•ã,ã,ªãf«ã,’å...fã®å’æ%ø€ã«ä¿ã~ã—ã¼ã™ã€,ãfãffãf^ãfãf¼ã,ãfã,1ã-ã,šè”

7. VPN

Agentã,ãf¼ãf“ã,1ã,’ã†

◆èµ·â◊™ã,ã◊ã€◊ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ãfžã,·ãf³ã,'ãf³ãf-ãf¼ãf^ã◊—ã◊¾ã◊™ã€,

Cisco

AnyConnectã,»ã,ãfYã,çãfçãf“ãf³ãf†ã,£ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ã,½ãf³ãf^ã,|ã,§ã,çãf³ãf^ãf¼ã,¹ã,

ã◊™ã◊šã◊«BypassDownloaderã◊®è»½æ,æŽãç½ã,é◊©ç””ã◊—ã◊|ã◊,,ã,ã◊šã◊çæš~ã◊

ãf³ãf³ãf¼ã,¹ã.9.04053ã,^ã,šã%◊ã◊®ãf³ãf³ãf¼ã,¹ã,'ã½ç””ã◊—ã◊|ã◊šã,šã€◊ã◊™ã◊šã◊«Bypa

ãf³ãf³ãf¼ã,¹ã.10.00093ã»¥é™ã◊ã◊«ã,çãfãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%◊ã◊šã◊◊ã◊³ã◊,,ã◊šã◊çæš~ã◊'ã◊

ãf³ãf³ãf¼ã,¹ã.9.04053ã,^ã,šã%◊ã◊®ãf³ãf³ãf¼ã,¹ã,'ã½ç””ã◊—ã◊|ã◊,,ã,ã'ã'ã◊^ã◊šã◊¬ã€◊ãf³ã

èã'Sr¼š

BypassDownloaderè”ã@šã◊®ã%◊æ'ã◊¬ã€◊ã◊»ã◊”ã,“ã◊©ã◊®ã◊šã◊çæš~ã◊®ç”ãçfã◊šã◊

ã◊CE trueã◊«è”ã@šã◊ã,CEã◊|ã◊,,ã,ã◊”ã€◊ãfãf¼ã,«ãf« VPN XML

ãf—ãfãf·ã,ã,ããf«ã◊CE VPN

ãf~ãffãf%◊ã,,ãf³ãf%◊ã◊šè”ã@šã◊ã,CEã◊|ã◊,,ã,ãæœÿé™ã◊ã,'é◊Žã◊Žã◊ÿã,,ã◊®ã◊šã◊,ã,ã'ã'ã

ãf|ãf¼ã,¶ã◊¬ VPN

ãf~ãffãf%◊ã,,ãf³ãf%◊ã◊š<ã,%◊ã◊®æŽãç¶¶šã,'æ'ã◊|ã◊ã,CEã,ã◊¬è½æ€šã◊CEã◊,ã,šã◊¾ã◊™ã€,

æ³'¼š[BypassDownloader]è”ã@šã,'æœ%◊ãš¼ã◊«ã◊šã◊◊ã,ã◊®ã◊¬ã€◊ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ãf†ãfã◊ã,ã

- Cisco
AnyConnectã,»ã,ãfYã,çãfçãf“ãf³ãf†ã,£ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ã,½ãf³ãf^ã,|ã,§ã,çã◊¾ã◊Yã◊¬AnyConnect
- AnyConnectãf—ãfãf·ã,ã,ããf«ã◊¬ã€◊ã¼ã◊ã◊ç¶¶šã◊◊ãf~ãffãf%◊ã,,ãf³ãf%◊ããf†ãfã◊ã,ã,¹ã◊”ã
æŽãç¶¶šã◊¬ã€◊ãf~ãffãf%◊ã,,ãf³ãf%◊ã◊¾ã◊ÿã◊¬ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ã◊®è”ã@šã◊šã◊ã◊
ãf~ãffãf%◊ã,,ãf³ãf%◊ã◊CEæŽãç¶¶šã,'æ'ã◊|ã◊™ã,ã◊¬è½æ€šã,,ã◊,ã,šã◊¾ã◊™ã€,

æ¬ãã◊®æ%◊é tã◊«ã,^ã,šã€◊ãfãf¼ã,«ãf«ãfžã,·ãf³ã◊šãfãfãã,ãf¼ã,'ç””é»tã◊šã◊◊ã◊¾ã◊™ã€,ã

ãf·ã,ã,ããf«ã◊«ã¾ã◊™ã,ã%◊æ'ã◊¬ã€◊sudo

ã◊¾ã◊Yã◊¬ç@ççtè€...æ”©é™ã◊ã◊šèçEã◊tãž...è|ã◊CEã◊,ã,šã◊¾ã◊™ã€,

1. ã,¬ãf©ã,ã,çãf³ãf^ãfžã,·ãf³ã◊šAnyConnectLocalPolicy.xmlãf·ã,ã,ããf«ã,'æœçç'çã◊—ã◊¾ã◊™ã€,ã◊
 - Windows:<DriveLetter>:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\
 - macOS:/opt/cisco/anyconnect/
 - Linux:/opt/cisco/anyconnect/

2. ãf†ã,ã,¹ãf^ã,¬ãf†ã,£ã,ã◊šAnyConnectLocalPolicy.xmlãf·ã,ã,ããf«ã,'é—ã◊◊ã€◊æ¬ãã◊®èçEã,'æŽãç

<#root>

ã, .ã, 1ã, 3ã...ã, %õç' æŽ¥è³¼ã...¥ã—ãYãĀã, .ã, 1ã, 3ã®ã, µãf¼ãf'ã, 1ã¥ç' „ã, 'ã"ã^©ç"ã, „ãYã
[cisco-worldwide-contacts.html¼%õ«é£çµjã—ã|ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%õã®ã³¼è±jè£½ã"ãSã,ã, <ã"ã"ã, 'è¼æ~Žã—ã|ã, „ãYã](#)

ç,, jã, Yã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%õã®ã³¼è±jè£½ã"ãSã,ã, <ã"ã"ã, 'è¼æ~Žã—ã|ã, „ãYã
URL ã, 'ã"ç"æ,,ããããããã,ã€,

ä;®æ£æ, ^ã;ãfãfãf¼ã, 1

ã, .ã, 1ã, 3ããCisco
AnyConnectã, »ã,ãfã, çãfçãf"ãfããfã, £ã, ¯ãf©ã, ¢ã, çãf³ãf^ã, ½ãfãf^ã, |ã, Sã, çãfããfãf¼ã, 14.10.00093ã»

ä, æ£ã^©ç"ã°<ã¾ã"ã...-ã¼ç™°èj"

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼PSIRTi¼%õã®ã, çãf%õãfã, ¢ã, ¶ã, ¶ãfãSèª-æ~Žãã, Çãã|ã, „ã, <è,, tã¼±æ£Sã«ã³¼ã
ã, ¾ãf¼ãf%õã®ãÇã...¥æ%õããèf½ãSã,ã, <ã"ã"ã, 'èªè~ã—ã|ã, „ã¾ãã™ã€,

ã"ã®ã, çãf%õãfã, ¢ã, ¶ã, ¶ãfãSèª-æ~Žãã, Çãã|ã, „ã, <è,, tã¼±æ£Sã®æ, çç"ã«é-Çã™ã, <ã
Cisco PSIRTã«ã, „ãã, %õã, Çãã|ã, „ã¾ãã>ã, "ã€,

ã±°ã...

ã, .ã, 1ã, 3ããã"ã®è,, tã¼±æ£Sã, 'ã ±ãŠã—ã|ã, „ãYããã, „ãYãSecure Mobile
Networking Lab(TU Darmstadt)ã®Gerbert
Roitburdæ°ã«æ,, Yè-ãã, „ãYã—ã¾ãã™ã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-ipc-KfQO9QhK>

æ"¹è,ã±¥æ'

ãfãf¼ã,ãfSãf³	èª-æ~Ž
4.1	BypassDownloaderã, çã, °ã®ã¾ã, 'æ'æ-°ã—ã€ããããããã, ¢ãfã, 1ã, çãfã, 1ã
4.0	ä;®æ£æ, ^ã;ãfããfãf¼ã, 1æf...ã ±ã, 'è¼ãŠã€ã,ãf ãfããfãf¼ã, µãf«Windowsãf—ãf
3.0	æ©Yèf½æçjã¼CSCvw48062ã«é-Çã™ã, <æf...ã ±ã, 'è¼ãŠã€ã,
2.2	è,, tã¼±æ£Sã«é-Çã™ã, <è©çç'æf...ã ±ã, 'è¼ãŠã€ã, çç©ã'Çã«é-Çã™ã, <æf...ã ±ã
2.1	çç©ã'Çã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。