

Cisco é © å;œåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã Šã,^ã³ Firepower Threat Defense ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã® Web

ã,µãf¼ãf"ã,¹ã Šçç°èªã•ã,Œã Ÿãf'ã,¹ãf^ãf



ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªãf¼ID : cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43
ã^ã...-é-æ—¥ : 2020-05-06 16:00
æœ€gæ>æ-°æ—¥ : 2020-06-02 21:18
ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.3 : Final
CVSSã,¹ã,³ã,ç : [9.1](#)
ã>žéç- : No workarounds available
Cisco ãfã,° ID : [CSCvr55825](#)

[CVE-2020-3187](#)

æ—¥æœ-èªžã«ã,^ã,æf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã,^ã,ãžŸæ-¶ã®éžã...-ã¼ã

æi,èi

Cisco

é©å;œåž<ã,»ã,ãf¥ãfªãftã,£ã,çãf—ãf©ã,ªã,çãf³ã,¹¼^ASAi¼%ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã Šã,^ã³

Cisco Firepower Threat Defensei¼^FTDi¼%ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã® Web

ã,µãf¼ãf"ã,¹ã,ªãf³ã,çãf¼ãf•ã,šã,ªã,¹ã Šè,,tã¼±æ€šãççç°èªã•ã,Œã¼ã—ãŸã€,èªè¼ã

ã"ã®è,,tã¼±æ€šã-ã€HTTP URL

ã®ä,ããã^tãª...¥ãšæœè¼ã«èµ·ãã—ã¼ã™ã€,

ãf¶ã,£ãf-ã,ãfªãf^ãf©ãfãf¼ã,µãf«ã®æ-¶ã—ã-ã,ã«ã,ã,ãfããç°ã¥ãã,ŒãŸ

HTTP

ãfã,ã,ã,¹ãfãŒé€ä;ãã,Œã,ãã"ã®è,,tã¼±æ€šãŒã,ã,ã,¹ãf—ãfã,ªãf^ã•ã,Œ

ã,ã,ã,¹ãf—ãfã,ªãf^ã«æ^ãšŸã™ã,ãã"ã€æ™çš,,ãããã,ã,ã,¹ãftãfãšã»æ,,ã®ãf

ã"ã®è,,tã¼±æ€šãŒã,ã,ã,¹ãf—ãfã,ªãf^ã•ã,ŒãŸãŒã«ãf¶ãfã,ªã,¹ã,ãfªãf¼ãf%ã

æ»æ'fè€...ã-ã€Web

ã,µãf¼ãf"ã,¹ãfã,ã,ªãf«ã,ã,¹ãftãfãt...ã«ã,ã,ãfã,ã,ªãf«ã®è;ççªã"ã%šé™ãã®ãçã,ã

è©²ā½“āf†āfā, mā, 1ā ſ WebVPN ā¼ā Ÿä ¯ AnyConnect
æ©ÿèf½ā Cè ð āRšā ā, Cēā | ā,, ā, cā ā ā€ Web
ā, māf¼āf“ā, 1āf ā, ā, māf«ā, ā, 1āftāf ā Cæœ%āš¹ā «ā ā ā£ā | ā,, ā¼ā ā™ā€,
ā “ā @è,, tā¼±æ€šā, ā^©ç” ā—ā | ā€ ASA ā,, FTD
ā, ā, 1āftāf āf ā, ā, māf«ā € Šā, ā ³ā Ÿ°ç, mā ā ā ā, ā, āššāf-āf¼āftā, £āš³ā, °ā, ā, 1āftāf i¼^OSi¼%
ā¼±éÿ; ā, ā—ā ‘ā Ÿāf†āf ā, mā, 1ā, āf āf āf¼āf%ā ā, ā ā€ Web
ā, māf¼āf“ā, 1āf ā, ā, māf«ā, ā, 1āftāf āt... ā ā ā ā 1ā | ā ā ā ā, ā, māf«ā ā¼ā ©ā... fā ā, Cēā ā¼ā

ā, ā, 1ā, ³ā ā “ā @è,, tā¼±æ€šā «ā³¼ā† | ā ā™ā, ā, ½āf āf ā, | ā, šā, ç
ā, çāffāf—āf†āf¼āf ā, āf āf āf¼ā, 1ā—ā¼ā—ā Ÿā€,
ā “ā @è,, tā¼±æ€šā «ā³¼ā† | ā ā™ā, ā, āžé çç-ā ā, ā, šā¼ā ā, “ā€,

ā “ā @ā, çāf%āf ā, mā, āf ā ā ¯ ā€ æ¬ā ā ā ā ā ā, ā, ā, šçç°è ā ā šā ā ā¼ā ā™ā€,
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43>

ā “ā @ā, çāf%āf ā, mā, āf ā ā ¯ ā€ 2020 ā¹ 5 æœ ā ā «ā...-é-ā ā, Cēā Ÿ Cisco
ASA ā€ FMC ā€ FTD ā, ½āf āf ā, | ā, šā, çā @ā, »ā, āf āf āf ā, £ ā, çāf%āf ā, mā, āf
āf āf āf āf%āf «ā @ā, èf ā šā ā™ā€, ā “ā @ā, çāf%āf ā, mā, āf āf āf āf āf%āf «ā «ā ¯ ā€ 12
ā» ā @è,, tā¼±æ€šā «é-çā ā™ā, < 12 ā» ā @ā, ā, 1ā, ³ ā, ā, āf āf āf ā, £
ā, çāf%āf ā, mā, āf ā ā Cè ð è¼%ā ā, Cēā | ā,, ā¼ā ā™ā€,
ā “ā, Cēā, %ā @ā, çāf%āf ā, mā, āf ā ā ¯ āf āf ā, ā @ā, è | šā «ā mā,, ā | ā ¯ ā€ ā» ¥ā, ā, ā€
[2020 ā¹ 5 æœ ā...-é-ā @ Cisco ASA ā€ FMC ā€ FTD](https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43)
[ā, ½āf āf ā, | ā, šā, çā @ā, »ā, āf āf āf ā, £ ā, çāf%āf ā, mā, āf āf āf āf%āf «](#)

è©²ā½“è£¼ā“

è, †ā¼±æ€šā @ā, ā, è£¼ā

ā “ā @è,, tā¼±æ€šā @ā¼±éÿ; ā, ā—ā ‘ā, ā @ā ¯ ā€ ā, ā, 1ā, ³ è£¼ā “ā @šè,, tā¼±æ€šā @
Cisco ASA ā, ½āf āf ā, | ā, šā, çā¼ā Ÿä ¯ FTD
ā, ½āf āf ā, | ā, šā, çāf āf āf¼ā, 1ā, āRÿè; Cēā—ā | ā Šā, šā€ ā ā ā, tā¼±ā^a
AnyConnect ā¼ā Ÿä ¯ WebVPN ā Cè ð āRšā ā, Cēā | ā,, ā, cā ā ā € šā ā™ā€,

ASA ā, ½āf āf ā, | ā, šā, ç

æ¬ā @è; ā @ā | ā—ā ¯ ā€ è,, tā¼±æ€šā @ā, ā, < Cisco ASA
æ©ÿèf½ā, çªā—ā¼ā ā™ā€, ā³ā—ā «çªā™ Cisco FTD
æ©ÿèf½ā @ā Ÿ°æœ-è ð āRšā ¯ ā€ show running-config CLI
ā, ³āfžāf³āf%ā, āRÿè; Cēā ā, ā ð è; çªā ā, Cēā¼ā ā™ā€,
ā “ā “ā «çªā™æ©ÿèf½ā @ā,, ā šā, Cēā ā Cēāf†āf ā, mā, 1ā «è ð āRšā ā, Cēā | ā,, ā

Cisco ASA	crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>
AnyConnect IKEv2 Remote Access	webvpn enable <interface_name>
AnyConnect SSL VPN	webvpn enable <interface_name>

FTD

Cisco FTD

Cisco FTD

show running-config CLI

Cisco FTD

Cisco FTD

Cisco FTD	crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>
AnyConnect IKEv2 Remote Access	webvpn enable <interface_name>

1. Cisco FMC [VPN] >

[Remote Access]

Cisco Firepower Device

[VPN] >

[Remote Access VPN]

VPN

Cisco FTD

2. VPN Cisco FTD

6.2.2

Cisco FTD

Cisco FTD

Cisco Firepower Management

Center

è©³ç°

æ”»æ’fè€...ã-ã€Web

ã,µãf¼ãf”ã,¹ãf·ã,ã,µãf«ã,ã,¹ãftãfãt...ã«ã,ã,ãf·ã,ã,µãf«ã®è;”çµ°ã”ã%Šé™ã®ãçã,ã’ã®ã
ã“ã®ã,çãf%ãfã,µã,¶ãfã®ã€CE

[è.†ã¼±æ€šã®ã,ã.è£½ã”ã€ã,ã,ã,ãfšãf³ã«è”~è¼%ã·ã,CEã|ã,,ã,«WebVPN](#)

ãŠã,ã³ AnyConnect æ©ÿèf½ãšã-ã€Web

ã,µãf¼ãf”ã,¹ãf·ã,ã,µãf«ã,ã,¹ãftãfãCEæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã¾ã™ã€,
ã—ãÿãCEã£ã|ã€ASAã,,FTD

ã,ã,¹ãftãfãf·ã,ã,µãf«ã€ãšã,ã³ãÿ°ç;µã”ãªã,ã,ãfšãf-ãf¼ãftã,£ãf³ã,°ã,ã,¹ãftãfãi¼^OSi¼%

æ”»æ’fè€...ã€Èè;”çµ°ãšãã,«Webã,µãf¼ãf”ã,¹ãf·ã,ã,µãf«ã«ã-ã€WebVPN

è”ã®šã€ãf-ãffã,ãfžãf¼ã,ã€Webã,ãffã,ãf¼ã€Web

ã,³ãf³ãftãf³ãf,,ã®ã,€éf”ã€HTTP URL

ãªã©ã®ãæf...ã±ãCEãçãã~ã·ã,CEã|ã,,ã,ã,ã-èf½æšãCEã,ã,šã¾ã™ã€,

ãžéç-

ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ãžéç-ã-ã,ã,šã¾ã™ã»ã,ã€,

ã;®æ£æ,ãçã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,ã,¹ã,³ã-ã“ã®ã,çãf%ãfã,µã,¶ãfã®ã«è”~è¼%ã·ã,CEãÿè,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,«ç,,ã,ã,ãfšãf-ãf¼ãftã,£ãf³ã,°ã,ã,¹ãftãfãi¼^OSi¼%

ã,çãffãf—ãf†ãf¼ãf^ã,æ€ªã¾ã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ãšã®çæš~ãCEã,µãf³ã,¹ãf^ãf¼ãf«ã—ãÿã,šã,µãfãf¼ãf^ã,ã—ãªãÿã,šãšããã,ã®ã

ãfãf¼ã,ãfšãf³ã”ãf·ã,£ãf¼ãfãf£

ã,ãffãf^ã«ã¾ã—ã|ã®ãçãã”ãªã,šã¾ã™ã€,

ããã®ã,ãªãªã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã,ã,µãf³ã,¹ãf^ãf¼ãf«ããf€ã,|ãf³ãfãf¼ãf%ã™ã,ã€ã¾ãÿãÿã-ã€ã

ãf©ã,µã,»ãf³ã,¹ã®æèjé...ã«ã¾ãªã”ã”ã”ãªãCEæ,,ã—ãÿã”ã”ã”ãªã,šã¾ã™ã

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã¾ãÿãÿã-ãšã®çæš~ãCEã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,çã,ãf€ã,|ãf³ãfãf¼ãf%ãšãã,ã®ã-ã€ã

é€šã,ã€ã”ã,CEã-ã»¥ã%è¾ã...¥ã—ãÿã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,çã®ãf;ãf³ãftãfšãf³ã,¹

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ãšã™ã€, ç,,ã,ÿã®ã,»ã,ãfãfãfãftã,£ã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ãf†ãf¼ãf^ã«ã,ã,ã£ã|ã€ãšã®çæš~ã«æ-°ã—ã,,ã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ãf©ã,µã,»ãf³ã,¹ã€èj½ãšã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,çãf·ã,£ãf¼ãfãf£

ã,ãffãf^ã€ã¾ãÿãÿã-ãf;ã,ãf£ãf¼ãf³ãf³ã,ãfšãf³

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã«ã¾ã™ã,æ””©é™ããCEã»ãžã·ã,CEã,ã”ã”ã-ã,ã,šã¾ã™ã

ã,½ãf·ãf^ã,ã,šã,çã®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã,æœœè”žã™ã,éšã«ã-ã€Cisco Security

- Cisco Firepower Device

Managerî¼ˆFDMî¼%ã, 'ã½ç'"ã—ã | ç®îç tã—ã | ã, „ã, <ãfãfã, ðã, 'ã «ã ðã „ã | ã
ã, ðãf³ã, çãf¼ãf•ã, Šã, ðã, 'ã, 'ã½ç'"ã—ã | ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf¼ãf%ã, 'ã, ðãf³ã, 'ãf^ãf¼ãf«ã—ã
ã, ðãf³ã, 'ãf^ãf¼ãf«ã ®Ā@Āö†ã—ã Ÿã, %ãæã, çã, ¯ã, »ã, 'ã,³ãf³ãf^ãfãf¼ãf«
ãfãfãã,ãf¼ã,ã† é ç'"ã—ã¾ã™ã€,

ä,æfã^©ç'"ã°<ã¾ã"ã...-ã¼ç™ºèj"

Cisco Product Security Incident Response

Teamî¼ˆPSIRTî¼%ã Šã ¯ãææ-ã, çãf%ããfã, ðã, ¶ãfãã «è"~è¼%ãã•ã, Āã |ã, „ã, <è,†ã¼±æĀ.

ã†°ã...,

ã"ã®è,†ã¼±æĀšã,ã"ã ±ãŠã„ãŸããã,ãŸããã Positive Technologies ç¾ã®

Mikhail Klyuchnikov

æ°ã«ã¾ã—ã |ãæãã"ã"ã«æ,,Ÿè-ã®æ,,ã, 'èj"ã—ã¾ã™ã€,

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-path-JE3azWw43>

æ"¹è,,ã±Ÿæ´

â€”

ãfãf¼ã,ãfšãf³	èª-æž	ã,»ã
1.2	FTD ãfããfãf¼ã, ' 6.4.0 ãŠã,^ã³ 6.5.0 ã® Hot Fix ã,æ'æ-°ã€,	ã¿®æfæ,ã
1.3	ã¿®æfæ,^ã¿ FTD ãfããfãf¼ã, ' 6.4.0 ã,½ãf•ãf^ã, ã, Šã, çã®ãfããfãf¼ã, 'ã «é-çã™ã,ãæf...ã ±ã,æ'æ-°ã€,	ã¿®æfæ,ã
1.1	æfã—ã„ã¿®æfæ,^ã¿ãfããfãf¼ã, 'ã, ' 9.10.1.39 ãŠã¯ããã 9.10.1.40 ã"ã™ã,ãŸã,ãã«ã€ĀSA ã¿®æfããfããf¼ã, 'ãfãf¼ãf-ãfã,æ'æ-°ã€,	ã¿®æfæ,ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。