



- Aironet 1540  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ AP$
- Aironet 1560  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ AP$
- Aironet 1800  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ AP$
- Aironet 2800  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ \tilde{a} \text{® AP}$
- Aironet 3800  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ \tilde{a} \text{® AP}$
- Aironet 4800 AP
- Catalyst 9100 AP
- Catalyst IW 6300 AP
- 1100  $\tilde{a}, \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a} f \tilde{a}, \text{1} \text{ç} \text{±} \tilde{a} \text{®} \tilde{a} \text{ž} \text{«} \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \text{ž} \tilde{a} \text{®} \text{š} \tilde{a} \text{®} \text{ç} \text{µ} \text{±} \tilde{a} \text{®} AP$
- 6300  $\tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a}, \circ \tilde{a}, \tilde{a}^f \tilde{a} f \text{TM} \tilde{a} f \text{±} \tilde{a} f f \tilde{a} f \text{‰} \tilde{a}, \tilde{a} f \frac{1}{4} \tilde{a} f \tilde{a}, \text{1} AP \frac{1}{4} \text{ESW} 6300 \frac{1}{4} \text{‰}$

è, ± ¼ ± æ € § ä ® Ć Ā ~ ā œ ~ ā ® ™ ā, < Cisco

ā, ½ ā f ā ā f ā, | ā, š ā, ç ā f ā ā f ā f ā f ā, 1 ā ® « ā ® ± ā ®, ā ® | ā ® - ā € ā ® ā ® " ā ® Ā, ç ā f % ā f ā, ± ā, ¶ ā f ā ā ® ā € Ć Ā

### ā f ± ā f ā, ± ā, 1 è ~ ā ® š ā ® ç ç ° è ā

ā f ± ā f ā, ± ā, 1 ā Ć FlexConnect AP

ā, ç ā f ā f ā — ā, ° ā f — ā f ā f ā f % ā ā f ž ā, 1 ā, ž ā f ā ā ® ~ ā ® — ā ® | æ © Ā è f ½ ā ā — ā ® | ā ®, ā, ā ā ā ā ® ā ā t ā ā, ç

1. ā f ā, ± ā f ā f ā — ā, 1 LAN ā, 3 ā f 3 ā f ^ ā f ā f ā f ā f ā f ā ā ® ç ® | ç ® † Web  
ā, ± ā f ā ā, ž ā f ā f ā f ā, š ā, ± ā, 1 ā ® « ā f ā, ° ā, ± ā f ā ā ® — ā ® ¾ ā ® ™ ā €,
2. [ā f ā, ± ā f ā f ā — ā, ĩ ¼ ^ Wireless ĩ ¼ %] > [FlexConnect ā, ° ā f « ā f ā f ā — ĩ ¼ ^ FlexConnect Groups ĩ ¼ %]  
ā, 'é ®, æ š ž ā ā — ā ® ¾ ā ® ™ ā €,
3. [ā, ° ā f « ā f ā f ā — ā ® ĩ ¼ ^ Group Name ĩ ¼ %]  
ā, 'ā, ā f ā f ā f ā, ā ā — ā ® | ā € ā, ° ā f « ā f ā f ā — è ~ ā ® š ā ® « ā, ç ā, ā, » ā, 1 ā ® — ā ® ¾ ā ® ™ ā €,
4. [ā, ± ā f ā f ā f ā, ā ā ® ā, ç ā f ā f ā — ā, ° ā f — ā f ā f ā f % ā ĩ ¼ ^ Image Upgrade ĩ ¼ %]  
ā, 'ā, ā f ā f ā f ā, ā ā — ā ® ¾ ā ā ® ™ ā €,
5. [FlexConnect AP ā ā ® ā, ç ā f ā f ā — ā, ° ā f — ā f ā f ā f % ā ĩ ¼ ^ FlexConnect AP Upgrade ĩ ¼ %]  
ā f ā ā, š ā f ā ā, ā f œ ā f ā ā, ā, 1 ā ā ® ā, 1 ā f † ā f ā f ā, ž ā, 1 ā, 'ç ç ° è ā ā ® — ā ® ¾ ā ā ® ™ ā €,  
  - ā, ā f 3 ā ā ® ā 'ā ā ~ ĩ ¼ š AP  
Name ā f ā ā, 1 ā f ā ā ā, % ā ā € ā f ž ā, 1 ā, ž ā f ā ā ® ~ ā ® — ā ® | è ~ ā ® š ā ® ā, Ć ā ā | ā ®, ā, < AP ā, ç ç °
  - ā, ā f ā ā ® ā 'ā ā ~ ĩ ¼ š FlexConnect  
AP ā, ç ā f ā f ā — ā, ° ā f — ā f ā f ā f % ā ā ā ~ ā ½ ž ç ~ ā ā • ā, Ć ā ā š ā € ā f ± ā f ā ā, ± ā, 1 ā ā ~ ā ā ® ā ® è, ± ¼

è, ± ¼ ± æ € § ā, 'ā ® « ā, " ā ® š ā ā, ā ā ā, ā ā " ā ā ~ ā ā Ć ç ç ° è ā ā ā • ā, Ć ā ā Ā è £ ½ ā " ā

ā ā " ā ā ® ā, ç ā f % ā ā f ā, ± ā, ¶ ā f ā ā ® è, ± ¼ ± æ € § ā ā ® ā ā, < è £ ½ ā " ā, » ā, ā, ā f š ā f ā ā « è ~ ĩ ¼ % ā ā • ā

ā, ā, 1 ā, 3 ā ā ~ ā € ā ā " ā ā ® ā, ç ā f % ā ā f ā, ± ā, ¶ ā f ā ā ® è, ± ¼ ± æ € § ā ā ® ā ā, < è £ ½ ā " ā, » ā, ā, ā f š ā f ā ā

ā, ç ā, ā, » ā, 1 ā f ā ā, ± ā f ā f

ā, ā f ā f ā f ā, ° ā ā « ā ā ~ ā € ā ā " ā ā ® è, ± ¼ ± æ € § ā ā ® Ć ā ½ ± é ž ā ā — ā ā ā ā, ā ā " ā ā ~ ā, ç ç ° è ā ā ā — ā

# ã»žéç-

ã"ãè,,†ã±æ€šã«ã³ã†|ã™ã,ã»žéç-ã-ã,ã,šã³ãã,ã,"ã€,

ãÿãã—ã€ç·©á'CEç-ã"ã—ã| FlexConnect AP

ã®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œ©ÿèf½ã,'ç,,jãš'ãCE-ãšããã³ãã™ã€ç,,jãš'ãCE-ã™ã,ã"ã€

ã"ã®ç·©á'CEç-ã-ãŽã...¥ã·ã,CEã|ãšã,šã€ãftã,¹ã^ç°ãçfãšã-ã®ÿè"¼æ,^ãçãšã

# ä;®æ£æ,^ãçã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,·ã,¹ã,³ãã"ã"ã"ã,çãf%œãã,ã,ã,¶ãfã«è"è¼%œã·ã,CEãÿè,,†ã±æ€šã«ã³ã†|ã™ã,ç,,j

ãfãf¼ã,ãšãf³ã"ãf·ã,£ãf¼ãfãf£

ã,»ãffãfã«ã³ã—ã|ã®ãçã"ãã,šã³ãã™ã€ã,ã"ã"ã,^ã†ãã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã³ãÿãÿã€ãšã®çæš~ãCEã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,çã,'ãfã,|ã³ãfãf¼ãf%œãšããã,ã"ã"ã-ã€ã,

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œãšã™ã€ç,,jã,ÿã"ã,»ã,ãfãfãftã,£ã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ãfãf¼ãf^ã«ã,^ã£ã|ã€ãšã®çæš~ã«æ-°ã—ã,,ã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,ç

ãf©ã,ã,»ãf³ã,¹ã€è¼ãšã,½ãf·ãf^ã,|ã,šã,çãfã,£ãf¼ãfãf£

ã,»ãffãfã€ã³ããÿãÿãÿã,ãf£ãf¼ãfãfã,ãšãf³

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œã«ã³ã™ã,«è"é™ãçã»ã,žã·ã,CEã,ã"ã"ã-ã,ã,šã³ãã

[ã,½ãf·ãf^ã.ã.šã.çã"ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œã, 'æœèè"žã™ã,«éšã«ã"ã-ã€ã,ã,¹ã,³](#)

ã,»ã,ãfãfãftã,£ã,çãf%œãã,ã,ã,¶ãfã

ãšãf¼ã,ãšãšã...¥æ%œãšããã,ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã"ã,çãf%œããã,ã,¶ã,¶ãfã,'ã®šæœÿçš,,ã«ã,ç

ã,½ãfãfãf¼ã,ãšãšã³ã,€ã¼ã,'çç°èã—ã|ããããã·ã,,ã€,

ã,,ãšã,CEã®ã'ã^ã,,ã€ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œã™ã,ãfãfãã,ã,¹ã«ããã^†ãããfjãfçã

Technical Assistance

Center¼TAC¼œã,,ã—ãããã-ã¥'ç',ã—ã|ã,,ã,ãfjãf³ãftãfšãf³ã,¹ãf—ãfãfãã,ãfãf¼ã«

# ã,¶f¼ãf"ã,¹ã¥'ç',ã,'ã"ã^©ç"ãšããã,,ãšã®çæš~

ã,ã,¹ã,³ãã,œç'æžÿè³¼ã...¥ã—ãÿãCEã,ã,¹ã,³ã®ã,¶ãf¼ãfã,¹ã¥'ç',ã,'ã"ã^©ç"ã,,ãÿã

[cisco-worldwide-](#)

[contacts.html¼œã«éççjã—ã|ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œã,ã...¥æ%œã—ã|ããããã·ã,,ã€,](#)

ç,,jã,ÿã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%œã®ã³ãè±jè£½ã"ãšãã,ã,ã"ã"ã,"è"¼æ~žã—ã|ã,,ãÿã

URLã,'ã"ç"æ,,ããããããã,ã€,

# ä;®æ£æ,^ãçãfãfãf¼ã,¹

AP  $\text{ã} \text{®} \text{ã}, \text{ç} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã}, \text{°} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã} \text{f} \text{¼} \text{ã} \text{f} \text{°} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã} \text{f} \text{ã}, \text{»} \text{ã}, \text{¹} \text{ã} \text{®} \text{S} \text{ã} \text{®} \text{—} \text{ã} \text{€} \text{®} \text{AP}$

$\text{ã} \text{®} \text{E} \text{ç} \text{™} \text{»} \text{é} \text{E} \text{²} \text{ã} \text{®} \text{ã}, \text{E} \text{ã} \text{®} \text{ | } \text{ã} \text{®} \text{,,} \text{ã}, \text{<} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã}, \text{p} \text{ã} \text{f} \text{p} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã}, \text{¹} \text{ã}, \text{³} \text{ã} \text{f} \text{³} \text{ã} \text{f} \text{^} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{¼} \text{ã} \text{f} \text{®} \text{ã}, \text{'ã}, \text{ç} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã}, \text{°} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã} \text{f} \text{¼} \text{ã} \text{f} \text{°} \text{ã} \text{®} \text{™} \text{ã}, \text{<} \text{ã},$

$\text{æ} \text{—} \text{ | } \text{ã} \text{®} \text{è} \text{ | } \text{ã} \text{®} \text{«} \text{ç} \text{p} \text{°} \text{ã} \text{®} \text{™} \text{é} \text{®} \text{®} \text{ã} \text{^} \text{†} \text{ã} \text{®} \text{ª} \text{z} \text{®} \text{æ} \text{f} \text{æ}, \text{^} \text{ã} \text{®} \text{z} \text{ã} \text{®} \text{®} \text{ã}, \text{½} \text{ã} \text{f} \text{°} \text{ã} \text{f} \text{^} \text{ã}, \text{|} \text{ã}, \text{§} \text{ã}, \text{ç} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{¼} \text{ã}, \text{¹} \text{ã} \text{®} \text{«} \text{ã}, \text{ç} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{—} \text{ã}, \text{½} \text{ã} \text{f} \text{ã} \text{f} \text{¥} \text{ã} \text{f} \text{¼} \text{ã}, \text{·} \text{ã} \text{f} \text{§} \text{ã} \text{f} \text{³} \text{ã} \text{...} \text{°} \text{ã} \text{½} \text{°} \text{ã}, \text{'ã} \text{®} \text{”} \text{ç} \text{°} \text{è} \text{ª} \text{®} \text{ã} \text{®} \text{®} \text{ã} \text{®} \text{ã} \text{®} \text{·} \text{ã} \text{®} \text{,,} \text{ã} \text{€},$

- [cisco-sa-aironet-info-disk-BfWqghj](#):Cisco  
[Aironetã, çã, ã, »ã, ¹ãfãã, pãf³ãfãã®FlexConnectã, çãfãfã—ã, °ãf—ãf¼ãf°ãã®«ã®Sã®'ã, <æf...ã ±ã](#)
- [cisco-sa-aironet-mdns-dos-E6KwYuMx](#):Cisco  
[Aironetã, çã, ã, »ã, ¹ãfãã, pãf³ãfãã®FlexConnectãfzãf«ãfãã, ãfãã, ¹ãf^DNSã®«ã®Sã®'ã, <DoSè, tã](#)
- [cisco-sa-ap-privesc-wEVfp8Ud](#):Ciscoã, çã, ã, »ã, ¹ãfãã, pãf³ãfãã, ½ãf°ãf^ã, |ã, §ã, çã®«ã®Sã®'ã, <ã»æ,,ãã®ã, ³ãf¼ãf°ãã

**ãfã, pãfãfãfã, ¹ LAN ã, ³ãf³ãf^ãfãf¼ãf®ã®¾ã®Yã® Mobility Express**

**ã®§ç®|ç®†ã®ã, Eã®|ã®, ã, <ã, ·ã, ¹ã, ³ã, çã, ã, »ã, ¹ãfãã, pãf³ãfã**

ã, ·ã, ¹ã, ³ãfãã, pãfãfãfã, ¹ LAN ã, ³ãf³ãf^ãfãf¼ãf® ã, ½ãf°ãf^ã,  ã, §ã, çã ãfããfããf¼ã, ¹	ã®"ã®è,, †ã¼±æ€§ã®«ã®¾ã®™ã, <æœ€ã^ã®ã®äz®æfãfããfããf¼ã, ¹ã, çãf%
8.10.112.0 ã, ã, Šã%®	è,, †ã¼±æ€§ã®ªã®—
8.10.112.0 ä»¥€™®	8.10.142.0

**Catalyst 9800 ãfã, pãfãfãfã, ¹ã, ³ãf³ãf^ãfãf¼ãf®ã®¾ã®Yã® Catalyst**

**ã, çã, ã, »ã, ¹ãfãã, pãf³ãfããã®çμ,,ã®zè¾¼ã®zãfãã, pãfãfãfã, ¹ã, ³ãf³ãf^ãfãf¼ãf®i¼^EWCi¼%ã**

Cisco Catalyst 9800 ãfã, pãfãfãfã, ¹ ã, ³ãf³ãf^ãfãf¼ãf® ã, ½ãf°ãf^ã,  ã, §ã, çã ãfããfããf¼ã, ¹	ã®"ã®è,, †ã¼±æ€§ã®«ã®¾ã®™ã, <æœ€ã^ã®ã®äz®æfãfããfããf¼ã, ¹ã, çãf%
17.1 ã, ã, Šã%®	è,, †ã¼±æ€§ã®ªã®—
17.1	äz®æfãæ, ^ã®zãfããfããf¼ã, ¹ã®«ç§»è Eã€,
17.2	äz®æfãæ, ^ã®zãfããfããf¼ã, ¹ã®«ç§»è Eã€,
17.3	äz®æfãæ, ^ã®zãfããfããf¼ã, ¹ã®«ç§»è Eã€,
17.4 ä»¥€™®	è,, †ã¼±æ€§ã®ªã®—

# ä, æ£â^©ç"' ä°<ä¾<ã ♦ " å...-å¼♦ç™°èj''

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%õ ♦ -ã€ ♦ æœ-ã, Çãf%õãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ «è''~è¼%õã ♦ •ã, Çã ♦ |ã ♦ „ã, <è, †å¼±æ€Sã ♦

## å†°å... ,

æœ-è, †å¼±æ€§ã ♦ -ã€ ♦ ã, ã, 1ã, ³å†...éf''ã ♦ Sã ♦ ®ã, »ã, ãf¥ãfãftã, £ãftã, 1ãfãã ♦ «ã, ^ã ♦ £ã ♦ |ç™°è | <ã ♦ •ã, Çã ♦ ¾ã ♦ -ã ♦ Yã€,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-aironet-info-disc-BfWqghj>

## æ''¹è'', å±Yæ´

ãf ♦ ãf¼ã, ãfSãf³	èª-æ~Ž	ã, »ã, -ã, ãfSãf³	ã, 1ãf†ãf¼ã, çã, 1	æ-Yã~
1.0	å^ ♦ å>žã...-é-<ãfããf¼ã, 1	-	Final	2021 å¹ 3 æœ^ 24 æ-Y

## å^©ç"'è! ♦ ç´ ,,

æœ-ã, çãf%õãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ -ç, jãç ♦ è''¼ã ♦ ®ã, ã ♦ ®ã ♦ "ã ♦ -ã ♦ |ã ♦ "æ ♦ ♦ ä¾ã ♦ -ã ♦ |ã ♦ Sã, Sã€  
æœ-ã, Çãf%õãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ ®æf...å ±ã ♦ Šã, ^ã ♦ ³ãfããfã, -ã ♦ ®ã¼çç"'ã ♦ «é-Çã ♦ ™ã, <è²-ã»ã ♦ ®ã, €  
ã ♦ ¾ã ♦ Yã€ ♦ ã, ã, 1ã, ³ã ♦ -æœ-ãf%õã, ãf¥ãfããfããfãã ♦ ®å†...å®¹ã, 'ã°å'Sã ♦ ãã ♦ -ã ♦ «å¼%õæ'ã ♦ -ã ♦  
æœ-ã, çãf%õãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ ®è''~è:°å†...å®¹ã ♦ «é-Çã ♦ -ã ♦ |æf...å ±é... ♦ äçjã ♦ ® URL  
ã, çœ ♦ çç •¥ã ♦ -ã€ ♦ å ♦ ~ç<-ã ♦ ®è»Çè¼%õã, æ,, ♦ è''³ã, æ-½ã ♦ -ã ♦ Yã 'å ♦ ^ã€ ♦ å½"ç¾¾ã ♦ Çç®çç ♦  
ã ♦ "ã ♦ ®ãf%õã, ãf¥ãfããfããfãã ♦ ®æf...å ±ã ♦ -ã€ ♦ ã, ã, 1ã, ³è£½ã" ♦ ã ♦ ®ã, "ãfããf%õãf¼ã, ¶ã, 'å'¾è±jã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。