


Cisco IOS XE SD-WAN

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ã,³ãfžãf³ãf%o

ã,¼ãf³ã,ã,šã,ã,ãfšãf³ã®è,,†ã¼±æ€š



ã,çãf%ãfã,¼ã,¶ã,¶ãfããf¼ID : cisco-sa-
sdwan-maapi-privesc-KSUg7QSS

[CVE-2021-34725](#)

ã^ã...-é-æ-¥ : 2021-09-22 16:00

ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final

CVSSã,1ã,³ã,ç : [6.7](#)

ãžéç- : No workarounds available

Cisco ãfã,° ID : [CSCvu26766](#)

æ-¥æè-èãžã«ã,^ã,æf...ã ±ã-ã€èè±èãžã«ã,^ã,ãžÿæ-†ã®éžã...-ã¼ã

æ!,è!?

Cisco IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®CLIã«ãŠãã,è,,†ã¼±æ€šã«ã,^ã,šã€èè¼ã•ã,Çãÿãfãf¼ã,«

ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã-ã€ç%ã¼ã®šã®CLIã,³ãfžãf³ãf%ã®ã...¥ãšæœè¼ãÇã,ãããã^†ã

ã,ã,1ã,³ã-ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã¼ã†|ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,çãfãf-ãfãf¼ãf^ã,'ãfãfãf¼ã

ã"ã®ã,çãf%ãfã,¼ã,¶ã,¶ãfãã-ã€æ-;ã®ãfããf³ã,ã,^ã,šççèèããšããã¼ã™ã€,

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-maapi-privesc-KSUg7QSS>

ã"ã®ã,çãf%ãfã,¼ã,¶ã,¶ãfãã-ã€Cisco IOSãŠã,^ã³IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,»ã,ãfãfãfãfã,£ã,çãf%ãfã,¼ã,¶ã,¶ãfããfãf³ãf%ãf«...-é-ã®2021ã¹9æœè^ã

[2021 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication.](#)

è©²ã¼"è£¼ã"

è,,†ã¼±æ€šã®ã,ã,è£¼ã"

ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã-ã€Cisco IOS XE SD-

WANã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®è,,†ã¼±æ€šãÇã~ãœ"ã™ã,ãfããfãf¼ã,1ã,'ã®ÿè;Çã-ã€SD-

WANæ©ÿèf¼ã,'æœ%ãš¹ã«ã-ã-ã,ã,ã'ã^ã€æ-;ã®ã,ã,1ã,³è£¼ã"ã«ã¼±èÿçã,'ã

- 1000 `ã, .ãfãf¼ã, °ã, ðf¼ãf“ã, ¹ç#ã ^ãž<ãf«ãf¼ã, ç¼^ISRi¼%º`
- 4000 `ã, .ãfãf¼ã, °ISR`
- ASR 1000 `ã, .ãfãf¼ã, °ã, çã, °ãfãã, ²ãf¼ã, .ãf§ãf³ã, ðf¼ãf“ã, ¹ãf«ãf¼ã, ç`
- Cloud Services Router 1000V `ã, .ãfãf¼ã, °`

æ³i¼šSD-WAN

`æ©ÿèf¼ã ^ã ²ãfãfãã, ©ãf«ãfã šã ^æœ%ºãš¹ã «ã^ã ²ã ²ã |ã ,ã ¾ã ^TMã€,`

`è, ,†ã¼±æ€šã Çã~ãœ ²ã ^TMã, < Cisco
ã, ½ãfãf^ã, |ã, Šã, çãfããfãf¼ã, ¹ã «ã ²ã ,ã |ã ^ã €ãã “ã ©ã, çãf%ºãfãã, ²ã, ¶ãfãã ©ã€CEã`

æ³i¼šã, ¹ã, çãf³ãf%ºãã, çãfãf³ã ©Cisco IOS XE SD-

WANãfããfãf¼ã, ¹ã, ²ãfjãf¼ã, ã ^ã ²ã |ã fãfã fãf¼ã, ðãf«Cisco IOS
XEã, ½ãfãf^ã, |ã, Šã, çãfããfãf¼ã, ¹ã ²ã ^ã ¥ã ©ã, ,ã ©ã šã ^TMã€ ,SD-
WANãfãã, ²ãf¼ãfã fã£ã, »ãffãf^ã ^ã €ã IOS
XEã, ½ãfãf^ã, |ã, Šã, çãfããfãf¼ã, ¹7.2.1rã»¥€^TMã ©ã ²ã |ã fãfã fãf¼ã, ðãf«Cisco IOS
XEã, ½ãfãf^ã, |ã, Šã, çãfããfãf¼ã, ¹ã «æœ€ã^ã «çµ±ã ^ãã, Çã ¾ã ^ã ^ã €ã, è©³ç´ã «ã
SD-WANã, ¹ã, çãf¼ãf^ã, çãffãf—ã, ¬ã, ²ãf%ºãã €ã ©ã ©ã€Cisco IOS
[XEãfããfãf¼ã, ¹7.2.1rã»¥€^TMã ©ã ²ã, ²ãfãã, ¹ãfããfããã^ã ²ã, çãffãf—ã, °ãf¬ããf¼ããf%ºãã €ã ©ã ©ã€ãã, ’ãã](#)

ãfãfãã, ²ã, ¹ã ²ã©šã ©ç´èã

SD-WAN

`æ©ÿèf¼ã ^ã ²ãfãfããã, ²ã, ¹ã šæœ%ºãš¹ã «ã^ã ²ã ²ã |ã ,ã, <ã ^ã ©ã ^ã ^ã, ç´èã ^ã ^TMã
2 ã ²ã ,ã, Šã ¾ã ^TMã€,`

ã,ãf—ã, .ãf§ãf³

`li¼šé©ç”ãã, Çã€ ÿã, ³ãfžãf³ãf%ºãã ^ã fžã, ^ãfãããã, ’èj“ç“ã ^TMã, <ã «ã ^ã ^ã show
running-config | include sdwanã, ³ãfžãf³ãf%ºã`

sdwan

`ãfçãf¼ããf%ºãã Çãfãfããã, ²ã, ¹ã šæœ%ºãš¹ã «ã^ã ²ã ²ã |ã ,ã, <ã ^ã ©ã ^ã ^ã, ç´èã ^ã ^TMã
running-config | include`

`sdwanã, ³ãfžãf³ããf%ºãã, ç´TMè; Çã—ã €ãã†ºãš>ã ©ãf^ãf³ããfãfãfãfãfããfãfããfãfããfããfããfããã, ç´èã ^ã —ã ¾ã ^TMã
tunnel mode sdwanã Çè”ããã, Çãã, <ã ’ã ^ã €ã sdwan`

`æ©ÿèf¼ã ^ã ^æœ%ºãš¹ã «ã^ã ²ã ²ã |ã Šã, Šã€ããããã ©ã ²ãfãfããã, ²ã, ¹ã «ã ^ã è, ,†ã¼±æ
WAN`

`æ©ÿèf¼ã ^ã ^æœ%ºãš¹ã «ã^ã ²ã ²ã |ã ,ã, ²ããã, ²ã ÿã, ã€ããããã ©ã ²ãfãfãããã, ²ã, ¹ã «ã ^ã
ã»¥ã, <ã «ã €ã show running-config | include sdwanã, ³ãfžãf³ããf%ºãã, ’ã½ç”ã ^ã —ã ¾ã ^TMã€,`

`<#root>`

Router#

show running-config | include sdwan

tunnel mode sdwan

Router#

show version

Cisco IOS XE

SD-WAN

SD-WAN

show version

show version

<#root>

Router#

show version

.
.
Router operating mode: Controller-Managed
.

Router operating mode: Controller-Managed

Router operating mode: Controller-Managed

Router operating mode: Controller-Managed

- IOS
- IOS XR
- Meraki
- NX-OS

show version

show version

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。