

# Cisco IOS

## XE 1/2 af af^ a, la, sa, ca IPsec a a S a ' a, < Do



af%af a, ma, af a ID : cisco-sa-qfp- CVE-2022-

20679

Medium

ipsec-GQmqvtqV

a^ a... -e- ca - y : 2022-04-13 16:00

af af^ a, af sa f^3 1.0 : Final

CVSS a, la, sa, ca : 6.8

a z e z c - : Yes

Cisco af a, ID : CSCvz55575

ae - y ae - e a z a a, ^ a, ca f... a ± a - a e - e ± e a z a a, ^ a, ca Z Y ae - f a @ e z a... - a 1/4 a

ae!, e!

Cisco IOS

XE a, 1/2 af af^ a, la, sa, ca IPsec a a CE - af af^ af af a a S a ' a, ca, ta 1/4 ± ae S a a, ^ a, S a e a

a a a @ e, ta 1/4 ± ae S a a e a a @ sa a, ce a Y IPsec af af^ af af a, S a a af af^ af a, faffa, a ce a

a a a @ e, ta 1/4 ± ae S a, a, a, a, af - af a, maf a a a, a a a a a a e a e f e... a e a 2 a 1/2 af af a, ma, l

a, a, la, sa a a a @ e, ta 1/4 ± ae S a a a 3/4 a a a a, a, 1/2 af af^ a, la, sa, ca, caffa - af af^ af a, af af af

a a a @ a, ca f% af a, ma, af a a a a a - ja a a a a, a, ^ a, S c o e a a S a a a 3/4 a a a e,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qfp-ipsec-GQmqvtqV>

a a a @ a, ca f% af a, ma, af a a a a a 2022 a 1' 4 ae a^ a a... - e - a a, ce a Y Cisco IOS

a, 1/2 af af^ a, la, sa, ca S a, a a^3 IOS XE a, 1/2 af af^ a, la, sa, ca fa fa af^ 1/4 a, a a a, a, af fa fa ft a, fa

a, ca f% af a, ma, af a

af af^ af% af a a a e f a a S a a a, ca f% af a, ma, af a a a a a CE a... a a fa a, l af a a a a a a

[Event Response: April 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled](#)

[Publication](#) a a a, a, ca... S a a - a a a a a a a a e,

e a 1/2 e f 1/2 a

e, ta 1/4 ± ae S a a a, a, e f 1/2 a

a... - e - ca a a, ca, l a S a e a - ja a a, a, l a, sa e f 1/2 a a CE IPsec

VPNæŽŸç¶šā,čµ,ä°tä™ā,ā,^ātä«è"áŕšā•ā,Œā|ā,,ā|ā€è†ā¼āfçāf¼āf%ā¼ā  
IOS

XEā,½āf•āf^ā,|ā,Sā,čā®è,,tä¼±æ€šā®ā,ā,āfāāfāf¼ā,1ā,áŕšā;Œā—ā|ā,,ā,ā'ā^ā€

- 1000 ā,āfāāf¼ā,°ā,āf¼āf“ā,¹çµā^āžāf«āf¼ā,ž
- 4221 ā,āf¼āf“ā,¹çµā^āžāf«āf¼ā,ž
- 4321 ā,āf¼āf“ā,¹çµā^āžāf«āf¼ā,ž
- 4331 ā,āf¼āf“ā,¹çµā^āžāf«āf¼ā,ž
- 4351 ā,āf¼āf“ā,¹çµā^āžāf«āf¼ā,ž
- Catalyst 8200ā,āfāāf¼ā,°ā,āfā,āf—āf©āfāfāfāf•ā,©āf¼āf
- Catalyst 8300ā,āfāāf¼ā,°ā,āfāfā,āf—āf©āfāfāfāf•ā,©āf¼āf

è,,†ā¼±æ€šāŒā~āœ"ā™ā,ā Cisco

ā,½āf•āf^ā,|ā,Sā,čāfāāfāf¼ā,1ā«āµā,,ā|āā€āā"ā®ā,čāf%āfā,µā,¶āfā®ā€Œā

āf‡āfā,µā,1è"áŕšā®çç°èª

Cisco IOS XEā,½āf•āf^ā,|ā,Sā,čā,áŕšā;Œā—ā|ā,,ā,āfāāfā,µā,1āā€IPsec

VPNæŽŸç¶šā,čµ,ä°tä™ā,ā,^ātä«è"áŕšā•ā,Œā|ā,,ā¼ā™ā€,æ¬ā®ā,,āšā,Œā

- ā,āfāāf—āfāfžāfāf—āā€ā°āāāāāā,,1āµā®ā,µāf³ā,žāf¼āf•ā,Sā,µā,1ā«ā³
- āf‡āfā,µā,1ā«IPsecä»æf³āf^āf³āfāf«ā,µāf³ā,žāf¼āf•ā,Sā,µā,1(VTI)āŒā"áŕšā•ā,Œā

æš—āāŒā—ā«ā½žç"ā•ā,Œā,ā,µāf³ā,žāf¼āf•ā,Sā,µā,1ā®MTUā,,1800āfā,µāf^ā»¥ā,šā«āč

æš—āāfžāffāf—āŒā°āāāāāā,,1āµā®ā,µāf³ā,žāf¼āf•ā,Sā,µā,1ā«è"áŕšā•ā,Œā

**running-config | include ^interface|^æš—āāfžāffāf—|^**

**mtuā,³āfžāf³āf%ā,á½žç"ā—ā¼ā™ā€,æ¬ā®ā¼āā€map-**

**group1ā"ā,,ātäā%ā®æš—āāfžāffāf—ā"ā€GigabitEthernet**

0/0/0ā,µāf³ā,žāf¼āf•ā,Sā,µā,1āšè"áŕšā•ā,ŒāŸMTUā®āč—āšā,çµā—ā|ā,,ā¼ā

<#root>

Router#

```
show running-config | include ^interface|^ crypto map|^ mtu
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
mtu 1800
```

```
crypto map map-group1
```







ã,çœç•¥ã—ã€å~ç<-ã®è»çè¼%ã,,æ,,è`³ã,'æ-½ã—ãÿå´å^ã€å½"ç³¼ãŒç®;ç  
ã"ã®ãf%ã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã®æf...å±ã¯ã€ã,ã,¹ã,³è£½å"ã®ã,ãf³ãf%ãf!ãf¼ã,¶ã,ã³¼è±;ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。