

サポートされる製品ファミリ

内容

[はじめに](#)

[Cisco Catalyst Centerでサポートされるタイプ](#)

[サポートされる製品ファミリ](#)

[キャンパスネットワーク](#)

[ソフトウェアに関する洞察-ルーティングとスイッチング](#)

[ソフトウェアに関する洞察-ワイヤレス](#)

[障害の分析-スイッチング](#)

[障害の分析-ワイヤレス](#)

[クラッシュリスクの洞察が得られた資産-ルーティングとスイッチング](#)

[Diagnostics Insights - Routing and Switchingによるアセットのクラッシュ](#)

[Diagnostics Insightsによるアセットのクラッシュ-ワイヤレス](#)

[診断の洞察が得られない資産のクラッシュ-ルーティングとスイッチング](#)

[データセンターネットワーク](#)

[ハードウェア](#)

[ソフトウェア \(Software \)](#)

[コラボレーションデバイス](#)

[ワイドエリアネットワーク](#)

[ハードウェア](#)

[ソフトウェア \(Software \)](#)

[データセンター コンピューティング](#)

[ハードウェア](#)

[ソフトウェア \(Software \)](#)

[統合セキュア運用\(ISO\)](#)

[CX Cloud Agent Directly Connected Assetsのサポート対象製品ファミリ](#)

はじめに

このドキュメントでは、Software Insights and Faultsでサポートされる製品ファミリについて説明します。また、Success Tracksでサポートされる製品ファミリについても説明します。

Cisco Catalyst Centerでサポートされるタイプ

- 単一ノード
- クラスタ

サポートされる製品ファミリ

このセクションでは、Success Tracks (製品テレメトリ経由) でサポートされる製品ファミリを示します。

キャンパスネットワーク

ソフトウェアに関する洞察 – ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 2960-Plus シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 3750-X シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ
 - Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ
-
- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム
 - Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム
 - Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム
 - Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

ソフトウェアに関する洞察 – ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

障害に関する洞察 – スwitching

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

障害の分析 – ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

クラッシュリスクの洞察が得られた資産 – ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ
- Cisco 800 シリーズ ルータ
- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ
- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

Diagnostics Insights - Routing and Switchingによるアセットのクラッシュ

- Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

Diagnostics Insightsによるアセットのクラッシュ – ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

診断の洞察が得られない資産のクラッシュ – ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-Plus シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ
- クラウド向け Cisco Catalyst 9800 ワイヤレスコントローラ

 注：シグニチャは、ルータ、スイッチ、およびワイヤレス製品シリーズでのみサポートされています。

データセンターネットワーク

ハードウェア

- Cisco Nexus 2000 シリーズ
- Cisco Nexus 3000 シリーズ
- Cisco Nexus 5000 シリーズ
- Cisco Nexus 6000 シリーズ
- Cisco Nexus 7000 シリーズ
- Cisco Nexus 9300シリーズ (スタンドアロン、固定スパイン、固定リーフ、仮想)
- Cisco Nexus 9500シリーズ (モジュラスパイン)

[ソフトウェア (Software)]

- Application Centric Infrastructure(ACI)ライセンス (Essentials、 Advantage、 または Premiere)
- Application Policy Infrastructure Controller (APIC) サーバー
- APICパラレル冗長プロトコル
- APICコントローラ (バンドル、 ミニ、 仮想)
- 拡張ネットワークコントローラ
- Cisco One Nexus 3000シリーズ
- Cisco One Nexus 3500シリーズ
- Cisco One Nexus 5000シリーズ
- Cisco One Nexus 6000シリーズ
- Cisco One Nexus 7000シリーズ
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ

コラボレーションデバイス

- Cisco Deskシリーズ
- Ciscoボードシリーズ
- Cisco Roomシリーズ
- コラボレーション周辺機器

ワイドエリアネットワーク

ハードウェア

- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム
- Cisco vEdgeルータ
- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ
- Cisco 800 シリーズ ルータ
- Cisco 900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 5000 シリーズ エンタープライズ ネットワーク コンピュート システム
- Cisco Cloud Services Platform 2100
- Cisco Cloud Services Platform 5000
- Cisco Catalystワイヤレスおよびセルラーゲートウェイ
- Cisco 800シリーズ産業用サービス統合型ルータ
- Cisco Catalyst IR1100 高耐久性シリーズ ルータ
- Cisco Catalyst IR1800高耐久性シリーズルータ
- Cisco Catalyst IR8100ヘビーデューティシリーズルータ
- Cisco Catalyst IR8300高耐久性シリーズルータ
- Cisco ESR6300 エンベデッドサービスルータ

[ソフトウェア (Software)]

- シスコ クラウド サービス ルータ 1000V シリーズ
- Cisco Catalyst 8000V
- SD-WAN向けCisco DNAサブスクリプションソフトウェア
- Cisco Wide Area Applicationサービス

データセンター コンピューティング

ハードウェア

- UCS B シリーズ
- UCS C シリーズ
- UCS Sシリーズ
- Hyperflex

[ソフトウェア (Software)]

- Intersight(SaaS)
- Intersightワークロードオプティマイザ(SaaS)
- UCS Director
- HyperFlex HX Data Platform
- UCS マネージャ
- 統合管理コントローラ

統合セキュア運用(ISO)

- セキュアエンドポイント(AMP)

CX Cloud Agent Directly Connected Assetsのサポート対象製品 ファミリ

- Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco 800 シリーズ ルータ
- Cisco 900 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ
- Cisco Catalyst 1000 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst デジタル ビルディング シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst IE3200高耐久性シリーズ
- Cisco Catalyst IE3400高耐久性シリーズ
- Cisco Catalyst マイクロスイッチ
- Cisco Industrial Ethernet 3010 シリーズ スイッチ

 注: CX Cloud Agentは、Catalyst Centerの対象ではない従来のキャンパスネットワークデバイス、およびCatalyst Centerに接続していないCatalyst Centerの対象となるキャンパスネットワークデバイスから、テレメトリに関する洞察を収集します。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。