ワイルドカードを使って受信者アドレスをブロックするにはどうすればよいですか。

目次

質問

質問

ワイルドカードを使って受信者アドレスをブロックするにはどうすればよいですか。

メールを受信者にブロックし、ワイルドカードとの受信者のアドレスを規定 したいと思う場合メッセージまたは内容フィルタを使用して下さい。 フィルターは送信側または受信者アドレスを一致するのに正規表現を使用することを可能にします。

ESA は Python 正規表現を使用します。 簡単なワイルドカード構造は「あります。*」、復帰改行文字までのゼロの一致するまたはより多くの文字を。 「」。 単一文字と、「一致し*」前の式ゼロと続けて一致しますまたはより多くの回。 helpmail3、@example.com 受信者 helpmail1 を、helpmail2 一致する、たいと思うことを仮定します。 これらを一致する フィルタ表現はあります

```
"^helpmail.*@example\\.com$"
```

^ は行および helpmail*@scu.com だけに一致を制限するが、一致しましたり myhelpmail@scu.com、か helpmail@scu.com.au を一致する \$ 一致行末の始まりと。 「\\」の前にエスケープ「です。」、従ってそれ正確に奪取 されます。 メッセージ フィルターでそれからこの正規表現を使用できます:

```
DropHelpmail
if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com$")
drop();
}
```

また選択および条件ウィンドウに正規表現を入力することによるコンテンツ フィルタとしてこれをできます、「単に含んでいます」作成: