

# SWAで特定のYouTubeチャンネル/ビデオを有効にし、YouTubeの残りをブロックする

## 内容

---

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定手順](#)

[関連情報](#)

---

## はじめに

このドキュメントでは、Secure Web Appliance(SWA)で特定のYouTubeチャンネル/ビデオを許可し、その他のYouTubeをブロックする方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SWAのグラフィックユーザインターフェイス(GUI)へのアクセス
- SWAへの管理アクセス。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

## 設定手順

YouTubeへのアクセスがブロックされている間に特定のYouTubeチャンネルを許可するには、次の手順を使用します。

ステップ 1: アクセスを許可する必要があるチャンネルのカスタムおよび外部URLカテゴリを作成

します。この例では、このURLカテゴリは「channel」と呼ばれます。

ステップ 1.1 : GUIから、Web Security Managerに移動し、Custom URL and External Categoriesを選択します。

**Authentication**

Identification Profiles

SaaS Policies

**Web Policies**

Decryption Policies

Routing Policies

Access Policies

Overall Bandwidth Limits

**Data Transfer Policies**

Cisco Data Security

Outbound Malware Scanning

External Data Loss Prevention

Web Traffic Tap Policies

SOCKS Policies

**Custom Policy Elements**

Custom and External URL Categories

---

注意：ユーザーが最初にチャンネルにアクセスすると、すべてのYouTubeビデオに移動できます。

---

#### 関連情報

- [AsyncOS 15.0 for Cisco Secure Web Appliance\(GD\)ユーザガイド – トラブルシューティング\[Cisco Secure Web Appliance\] – シスコ](#)
- [シスコのテクニカルサポートとダウンロード](#)

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。