

# RV34xルータでのVPN Clientセットアップ用ユーザーアカウントの作成

## 目的

ユーザーアカウントは、Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)、Virtual Private Network(VPN)クライアント、Web Graphical User Interface(GUI)ログイン、およびSecure Sockets Layer Virtual Private Network(SSLVPN)などのさまざまなサービスに対して、ローカルデータベースを使用して認証をします。これにより、管理者は、ネットワークにアクセスする権限のあるユーザだけを制御およびフィルタリングできます。シュレウソフトボウとグリーンボウは、ダウンロードできる最も一般的なVPNクライアントの2つです。VPNトンネルを正常に確立するには、ルータのVPN設定に基づいてVPNを設定する必要があります。

## Shrew SoftまたはGreen Bow VPN Clientの使用の前提条件

Shrew SoftまたはGreen Bow VPNクライアントとの接続を確立するには、まずVPNルータで次の項目を設定する必要があります。完了したら、[ここをクリックしてシュレウのソフトセットアップに進み、また、ここをクリックしてGreen Bowのセットアップに進みます](#)。

- 1.ルータにユーザグループを作成する。手順については[ここをクリックしてください](#)。
- 2.ルータ上にクライアントからサイトへのプロファイルを作成します。詳しくは、[ここをクリックしてください](#)。
- 3.ルータにインターネットプロトコルセキュリティ(IPSec)プロファイルを設定する。詳しくは、[ここをクリックしてください](#)。
- 4.この記事の手順に従って、ルータにユーザーアカウントを作成します。

この記事では、VPN Clientセットアップ用にルータ上でユーザーアカウントを作成する方法を説明します。

## 該当するデバイス

- RV34xシリーズ


## [Software Version]

- 1.0.01.17

## ユーザーアカウントの作成

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [User Accounts]を選択します。

注：この記事の画像は、RV340ルータのもので、オプションは、デバイスのモデルによって異なります。



ステップ2:[Local User Membership List]領域で、[Add]をクリックします。



ステップ3:[User Name]フィールドにユーザの名前を入力します。

## User Accounts

### Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

注：この例では、CiscoTestが入力されています。

ステップ4:[New Password]フィールドにユーザパスワードを入力します。

## User Accounts

### Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

ステップ5:[New Password Confirm]ボックスでパスワードを確認します。

### User Accounts

#### Add User Account

User Name

New Password

New Password Confirm

Group

ステップ6:[Group]ドロップダウンリストからグループを選択します。これは、ユーザが関連付けられるグループです。

Group

- VPN
- admin
- guest

注：この例では、VPNが選択されています。

ステップ7:[Apply]をクリックします。

### User Accounts

#### Add User Account


User Name

New Password

New Password Confirm

Group

ステップ8:[Save]をクリックします。



これで、RV34xシリーズルータにユーザアカウントが作成されました。