



## ASN の設定

---

- ・ [監視する ASN を追加する](#) (1 ページ)

### 監視する ASN を追加する

---

- ステップ 1** メインウィンドウで、[外部ルーティング分析 (External Routing Analytics)] > [設定 (Configure)] > [ASN (ASNs)] の順にクリックします。
- ステップ 2** [ASN のモニター (Monitor ASNs)] ボタンをクリックします。
- ステップ 3** [ASN (ASNs)] フィールドに、ASN を入力します。複数の ASN を追加するには、各 ASN の間にカンマ (,) を入力します。
- ステップ 4** [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 5** 以前にポリシーを作成した場合は、[ポリシー (Policy)] ドロップダウンリストから ASN に関連付けるポリシーを選択します。詳細については、[ポリシーの設定](#)を参照してください。
- (注) ASN は 1 つのポリシーにのみ関連付けることができます。
- ステップ 6** (任意) [タグ (Tags)] フィールドに意味のあるテキストを入力します。
- (注) 複数の ASN を入力した場合は、Crosswork Cloud Network Insights は指定したポリシーとタグをすべての ASN に適用します。
- ステップ 7** 変更内容を確認し、[保存 (Save)] をクリックして変更を適用します。
-

監視する ASN を追加する

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。