

APPENDIX C

ファイアウォール情報

次の表は、Cisco IronPort アプライアンスを正常に動作させるために開けなければならないことがあるポートのリストです(デフォルト値を示す)。

表 C-1 ファイアウォール ポート

ポート	プロト			
	コル	In/Out	ホスト名	説明
20/21	ТСР	In また は Out	AsyncOS IP、FTP サーバ	ログ ファイルのアグリゲーションの FTP。
22	SSH	Out	AsyncOS IP	中央集中型コンフィギュレーション マネージャ のコンフィギュレーションの配信。 バックアップにも使用されます。
22	ТСР	In	AsyncOS IP	CLI への SSH アクセス、ログ ファイルのアグリゲーション。
22	TCP	Out	SCP サーバ	ログ サーバへの SCP 配信。
23	Telnet	In	AsyncOS IP	CLI への Telnet アクセス。
23	Telnet	Out	Telnet サーバ	Telnet アップグレード。
25	TCP	Out	Any	電子メール送信用 SMTP。
25	ТСР	In	AsyncOS IP	バウンスされた電子メールを受信する SMTP または外部のファイアウォールから電子メールをインジェクトする場合。
80	HTTP	In	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への HTTP アクセス。
80	НТТР	Out	downloads.cisco.com	サービス アップデート、AsyncOS アップグ レードを除く。
80	HTTP	Out	updates.cisco.com	AsyncOS アップグレード。
82	HTTP	In	AsyncOS IP	Cisco IronPort スパム隔離の表示に使用。
83	HTTPS	In	AsyncOS IP	Cisco IronPort スパム隔離の表示に使用。
53	UDP/TC P	Out	DNS サーバ	インターネット ルート サーバまたはファイア ウォール外部の DNS サーバを使用するように 設定されている場合の DNS。また、 SenderBase クエリーの場合。
110	ТСР	Out	POP サーバ	Cisco IronPort スパム隔離のためのエンドユー ザの POP 認証。

表 C-1 ファイアウォール ポート (続き)

123	UDP	Out	NTP サーバ	タイム サーバがファイアウォール外部の場合、 NTP。
143	ТСР	Out	IMAP サーバ	Cisco IronPort スパム隔離のためのエンドユー ザの IMAP 認証。
161	UDP	In	AsyncOS IP	SNMP クエリー。
162	UDP	Out	管理ステーション	SNMP トラップ。
389 3268	LDAP	Out	LDAP サーバ	LDAP ディレクトリ サーバがファイアウォール 外部の場合、LDAP。Cisco IronPort スパム隔離 のための LDAP 認証。
636 3269	LDAPS	Out	LDAPS	LDAPS: ActiveDirectory のグローバル カタログ サーバ。
443	ТСР	In	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への HTTP (https) アクセス。
443	ТСР	Out	update-static.cisco.co m	アップデート サーバの最新のファイルを確認します。
443	ТСР	Out	phonehome.senderba se.org	アウトブレイク フィルタの受信/送信。
514	UDP/TC P	Out	Syslog サーバ	Syslog ロギング。
2222	CCS	In およ び Out	AsyncOS IP	クラスタ通信サービス (中央集中型管理用)。
6025	ТСР	In	AsyncOS IP	外部 Cisco IronPort スパム隔離がイネーブルの 場合、Cisco IronPort スパム隔離データをセ キュリティ管理アプライアンスに送信。