



使用する前に

- [Security Cloud Sign On](#) でのサインイン (1 ページ)
- [Security Cloud Sign On](#) アカウントの作成 (1 ページ)

Security Cloud Sign On でのサインイン

始める前に

この手順を完了するには、[Security Cloud Sign On](#) アカウントが必要です。アカウントの作成については、「[Security Cloud Sign On](#) アカウントの作成 (1 ページ)」を参照してください。

ステップ 1 <https://sign-on.security.cisco.com> を開きます。

ステップ 2 [Security Cloud Sign On](#) アカウントを持っている場合：

- ユーザー名を入力し、[次へ (Next)] をクリックします。
- パスワードを入力して、[Log In (ログイン)] をクリックします。
- Duo MFA または Google Authentication (設定されている場合) を使用して認証します。

または、シスコ または **Microsoft** の ID サービスでサインインするには、[その他のログインオプション (Other login options)] をクリックし、認証に使用する ID プロバイダーをクリックします。

Security Cloud Sign On アカウントの作成


[Security Cloud Sign On](#) アカウントを作成するには、アカウントアクティベーション電子メールの送信先となる電子メールアドレスを指定する必要があります。すべての [Security Cloud Sign On](#) ユーザーアカウントは、多要素認証 (MFA) を使用する必要があります。Duo MFA は [Security Cloud Sign On](#) アカウントに無料で含まれています。または、Google Authenticator アプリから時間ベースのワンタイムパスワードを使用することもできます。

手順の概要

1. [アカウントのサインアップ (Account Sign Up)] ページを開きます。
2. 要求された情報を入力し、エンドユーザーライセンス契約に同意して、[サインアップ (Sign up)] をクリックします。
3. シスコから送信された「アカウントを有効化 (Activate Account)」という件名の電子メールから、[アカウントを有効化 (Activate Account)] をクリックします。
4. Duo 多要素認証オプション (Touch、Duo Mobile、セキュリティキー、または電話番号) を選択し、検証プロセスを完了します。ヘルプについては、『[Duo Guide to MFA and Device Enrollment](#)』を参照してください。
5. 必要に応じて追加の認証要素を追加するか、[今はスキップ (Skip for now)] をクリックします。
6. [Duo でログイン (Log in with Duo)] をクリックし、任意の認証オプションを使用してサインインします。
7. [完了 (Finish)] をクリックしてサインインを終了するか、必要に応じてリンクをクリックして、追加の MFA オプションとして Google Authenticator を追加します。

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[アカウントのサインアップ (Account Sign Up)] ページを開きます。	
ステップ 2	要求された情報を入力し、エンドユーザーライセンス契約に同意して、[サインアップ (Sign up)] をクリックします。	指定したアドレスにアクティベーション電子メールが送信されます。
ステップ 3	シスコから送信された「アカウントを有効化 (Activate Account)」という件名の電子メールから、[アカウントを有効化 (Activate Account)] をクリックします。	(注) アクティベーションリンクの有効期限は 7 日です。
ステップ 4	Duo 多要素認証オプション (Touch、Duo Mobile、セキュリティキー、または電話番号) を選択し、検証プロセスを完了します。ヘルプについては、『 Duo Guide to MFA and Device Enrollment 』を参照してください。	
ステップ 5	必要に応じて追加の認証要素を追加するか、[今はスキップ (Skip for now)] をクリックします。	
ステップ 6	[Duo でログイン (Log in with Duo)] をクリックし、任意の認証オプションを使用してサインインします。	

	コマンドまたはアクション	目的
<p>ステップ 7</p>	<p>[完了 (Finish)]をクリックしてサインインを終了するか、必要に応じてリンクをクリックして、追加の MFA オプションとして Google Authenticator を追加します。</p>	 <p>The screenshot shows a 'Multifactor authentication' screen. It prompts the user to 'Click Finish or set up Google Authenticator for additional MFA options'. Under the heading 'Enrolled', 'Duo Security' is listed with a 'Description' and a blue 'Finish' button.</p>

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。