

マルチチャネル オプションのタスクのルーティング

Cisco IPCC にマルチチャネル機能をインストールした場合、Web コラボレーション サーバおよび E-Mail Manager サーバから実行されたコンタクトとリクエストが、ICM ソフトウェアによってどのようにルーティングされるかについて理解しておく必要があります。

内容

IPCC でのマルチチャネル ルーティングの設定に必要な作業は、次のとおりです。

- マルチチャネル ルーティングのための ICM の設定、29ページ
- マルチチャネル ソフトウェアの設定、30ページ

マルチチャネル ルーティングのための ICM の設定

World Wide Web または電子メールから送信されたコンタクトリクエストをルーティングするには、次の項目を設定する必要があります。

- メディア ルーティング ペリフェラル ゲートウェイ
- メディア ルーティング ドメインおよびメディア クラス
- マルチチャネル エージェント
- アプリケーション インスタンス
- 管理接続
- マルチチャネル スキル グループ
- マルチチャネル ルーティング スクリプト

マルチチャネル ソフトウェアの設定

ICM 設定を完了したら、ICM マルチチャネル ソフトウェアを設定する必要があります。Web コラボレーションの場合は、次の項目を設定する必要があります。

- Cisco メディア ブレンダ
- Cisco コラボレーション サーバ

電子メール リクエストの場合は、Cisco E-Mail Manager を設定する必要があります。

その他の参照先

IPCC およびマルチメディア オプションの設定の詳しい説明については、次の参照先を参照してください。

関連マニュアル

関連トピック	タイトル
マルチチャネルオプションのための	Cisco ICM ソフトウェア IP Contact Center インストレー ション コンフィギュレーション ガイド
IPCC の設定	ション コンフィギュレーション ガイド
Configuring the Web Collaboration option	Cisco Web Collaboration Installation Guide
	Cisco Web Collaboration Administration Guide
	Cisco Media Blender Installation Guide
	Cisco Media Blender Administration Guide
Cisco E-Mail Manager Option の設定	Cisco E-Mail Manager インストールおよび設定ガイド

30