



---

## A

Apple Mail、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-2](#)

Apple Safari、Cisco PCA にアクセスするための設定 [1-2](#)

---

## C

Cisco PCA

GUI 言語の変更 [1-3](#)

SSL 接続使用時のセキュリティ アラートの管理 [1-3](#)

アクセスするためのブラウザの設定 [1-1](#)

---

## E

Eudora、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-4](#)

---

## G

GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-11](#)

---

## I

IBM Lotus Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-5](#)

IMAP の動作、メッセージの削除時 [5-4](#)

---

## M

MAPI の動作、メッセージの削除時 [5-4](#)

Media Master

概要 [2-1](#)

ユーザの疑問への対処 [5-6](#)

Microsoft Internet Explorer、Cisco PCA にアクセスするための設定 [1-2](#)

Microsoft Outlook Express、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-9](#)

Microsoft Outlook、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-7](#)

Mozilla Firefox、Cisco PCA にアクセスするための設定 [1-2](#)

MWI、ユーザの疑問への対処 [5-6](#)

---

## N

Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-5](#)

Novell GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-11](#)

---

## O

Opera、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-13](#)

---

## S

SSL 接続使用時のセキュリティ アラートの管理 [1-3](#)

---

## T

Thunderbird、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-14](#)

---

**V**

## ViewMail for Microsoft Outlook

- IMAP アカウントの設定 [3-18](#)
- セキュア メッセージング [3-19](#)
- タスク リスト [3-18](#)

---

**W**

Windows Mail、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [3-15](#)

---

**い**

一杯になったメールボックス、ユーザの疑問への対処 [5-5](#)

---

**お**

オペレータ研修 [5-1](#)

---

**か**

ガイダンス速度、ユーザの疑問への対処 [5-6](#)

## カンバセーション

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [4-4](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [4-4](#)

---

**く**

## グリーティング

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [4-5](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [4-5](#)

---

**け**

言語、Cisco PCA 言語の変更 [1-3](#)

## 研修

- オペレータの [5-1](#)
- サポート デスクの [5-2](#)
- ユーザの [4-1](#)

---

**こ**

誤解、考えられるユーザの [5-3](#)

## 個人設定

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [4-6](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [4-6](#)

---

**さ**

## 再生デバイス

- コンピュータのスピーカを使用する場合のイベント [2-3](#)
- 選択する場合の考慮事項 [2-2](#)
- 電話を使用する場合のイベント [2-3](#)
- ユーザが指定する方法 [2-3](#)

## サポート デスク

- 研修 [5-2](#)
- リソース [5-2](#)

---

**せ**

セキュリティ アラート、SSL 接続使用時の管理 [1-3](#)  
設定

- Cisco PCA にアクセスするためのブラウザ [1-1](#)
- ボイス メッセージにアクセスするための電子メールアプリケーション [3-1](#)

---

**そ**

送信されないメッセージ、ユーザの疑問への対処 [5-7](#)

---

**ち**

## 着信転送

Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-7**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-4**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-4, 4-7**

---

**つ**

## 通知

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-5**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-5**

通知先、Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-7**

## 通話の発信者名確認

Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-7**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-4**

## 通話保留

Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-7**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-4**

---

**て**

ディレクトリ一覧、ユーザの疑問への対処 **5-4**

電子メール アプリケーション、ボイス メッセージにアクセスするための設定 **3-1**

---

**は**

パスワード、ユーザの疑問への対処 **5-6**

## 発信者オプション

Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-7**

ユーザ設定 **4-4**

発信者グループ、Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 **4-8**

---

**ふ**

## プライベート同報リスト

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-6**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-6**

ブラウザ、Cisco PCA にアクセスするための設定 **1-1**

---

**め**

## メッセージ通知

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-5**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-5**

## メッセージの宛先指定

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-6**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-6**

## メッセージの再生

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **4-5**

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 **4-5**

メッセージの削除、ユーザの疑問への対処 **5-3**

メッセージの遅延、ユーザの疑問への対処 **5-3**

## メッセージの到着通知

ユーザの疑問への対処 **5-5**

---

**ゆ**

ユーザ研修 **4-1**

ユーザの誤解、考えられること **5-3**

---

## れ

連絡先、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [4-6](#)

---

## ろ

録音デバイス

コンピュータのマイクロフォンを使用する場合のイベント [2-3](#)

選択する場合の考慮事項 [2-2](#)

電話を使用する場合のイベント [2-3](#)

ユーザが指定する方法 [2-3](#)