



INDEX

A

- A Cisco DB Replicator サービス 9-12
- A Cisco DB サービス 9-10
- Alert Summary レポート 10-15

C

- Call Activities レポート 10-11
- CallManager Alarm Catalog 5-4
- Cisco AMC Service 9-9
- Cisco AXL Web Service 9-2
- Cisco Bulk Provisioning Service 9-2
- Cisco CallManager Admin サービス 9-13
- Cisco CallManager Attendant Console Server サービス 9-5
- Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 9-13
- Cisco CallManager Personal Directory サービス 9-13
- Cisco CallManager Serviceability サービス 9-10
- Cisco CallManager サービス 9-3
- Cisco CAR Scheduler サービス 9-6
- Cisco CAR Web Service 9-7
- Cisco CDP Agent サービス 9-11
- Cisco CDP サービス 9-10
- Cisco CDR Agent サービス 9-13
- Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) サービス 9-7
- Cisco Certificate Expiry Monitor サービス 9-11
- Cisco CTIManager サービス 9-5
- Cisco CTL Provider サービス 9-7
- Cisco Database Layer Monitor サービス 9-12
- Cisco DB Replicator サービス 9-12
- Cisco DB サービス 9-10
- Cisco DHCP Monitor Service 9-5
- Cisco Dialer Analyzer サービス 9-5
- Cisco DirSync サービス 9-7
- Cisco DRF Local 9-9
- Cisco DRF Master 9-9
- Cisco Electronic Notification サービス 9-11
- Cisco Extended Functions サービス 9-8

- Cisco Extension Mobility Application 9-13
- Cisco Extension Mobility サービス 9-5
- Cisco IP Manager Assistant サービス 9-6
- Cisco IP Voice Media Streaming Application サービス 9-5
- Cisco License Manager サービス 9-12
- Cisco Log Partition Monitoring Tool サービス 9-9
- Cisco Messaging Interface サービス 9-4
- Cisco RIS Data Collector サービス 9-9
- Cisco RTMT Reporter Servlet 9-8
- Cisco Serviceability Reporter サービス 9-3
- Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
- Cisco SOAP-Log Collection API 9-12
- Cisco SOAP-Performance Monitoring API サービス 9-12
- Cisco SOAP-Real-Time Service API サービス 9-12
- Cisco Syslog Agent サービス 9-11
- Cisco TFTP サービス 9-4
- Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
- Cisco Tomcat サービス 9-10
- Cisco Trace Collection Service 9-10
- Cisco Trace Collection Servlet 9-10
- Cisco Unified Mobile Voice Access Service 9-4
- Cisco WebDialer Web サービス 9-6
- CISCO-CCM-MIB 14-8
- Cisco-CDP-MIB 14-6
- CISCO-SYSLOG-MIB 14-7

CLI

- サービスの開始 11-7
- サービスの停止 11-7

Control Center

- 概要 9-14
- 機能サービス 9-14
- サービスの開始 9-14, 11-6
- サービスの状況の表示 9-14
- サービスの停止 9-14, 11-6
- 状況の表示 11-6
- ネットワーク サービス 9-14

- D**
- Device Statistics レポート 10-3
- H**
- Host Resources Agent サービス 9-11
- HOST-RESOURCES MIB 14-7
- HP MIB 14-8
- HTTPS
- 概要 (IE と Netscape) 2-3
 - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (IE) 2-4
 - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (Netscape) 2-5
- I**
- IBM MIB 14-8
- M**
- MIB2 Agent サービス 9-11
- MIB2 システム グループ
- 設定 17-1
- MIB-II 14-7
- N**
- Network Agent Adaptor サービス 9-11
- NT イベント ビューア 4-4
- P**
- Performance Protection レポート 10-17
- R**
- Real-Time Monitoring Tool
- Alert Summary レポート 10-15
 - Call Activities レポート 10-11
 - Device Statistics レポート 10-3
 - Performance Protection レポート 10-17
 - Server Statistics レポート 10-6
 - Service Statistics レポート 10-8
- Serviceability Reports Archive
- サービス パラメータ 10-2
- サービス
- Cisco AMC Service 9-9
 - Cisco CallManager Serviceability RTMT 9-8
 - Cisco Log Partition Monitoring Tool 9-9
 - Cisco RIS Data Collector 9-9
 - Cisco RTMT Reporter Servlet 9-8
 - Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
- S**
- SDL 設定
- 特性
- Cisco CallManager サービス 7-13
 - Cisco CTIManager サービス 7-14
- フィルタ設定値
- Cisco CallManager サービス 7-12
 - Cisco CTIManager 7-14
- Server Statistics レポート 10-6
- Service Statistics レポート 10-8
- Serviceability Reports Archive 10-1, 10-11
- Alert Summary レポート 10-15
 - Device Statistics レポート 10-3
 - Performance Protection レポート 10-17
 - Server Statistics レポート 10-6
 - Service Statistics レポート 10-8
 - サービス パラメータ 10-2
 - 設定 12-1
 - 設定チェックリスト 10-18
- servlet
- デバッグ トレース レベル 7-9
- SNMP
- MIB 14-6
 - MIB2 システム グループ
 - 設定 17-1 - SNMPv1 14-3
 - SNMPv2 14-3
 - SNMPv3 14-3
 - 概要 14-2
 - 基本 14-2
 - コミュニティ ストリング 14-4
 - 検索 15-2
 - 削除 15-6
 - 設定 15-3
 - 設定値 15-4

- サービス
 - Cisco CCM SNMP Service 9-3
 - Cisco CDP Agent 9-11
 - Cisco Syslog Agent 9-11
 - Host Resources Agent 9-11
 - MIB2 Agent 9-11
 - Network Agent Adaptor 9-11
 - SNMP Master Agent 9-10
 - System Application Agent 9-11
 - 設定チェックリスト 14-10
 - 通知
 - 概要 14-4
 - 検索 15-8, 16-7
 - 削除 15-11, 16-10
 - 設定 15-9, 16-8
 - 設定値 15-10, 16-9
 - 設定パラメータ 14-5
 - 通知先 (V1/V2)
 - 検索 15-8
 - 削除 15-11
 - 設定 15-9
 - 設定値 15-10
 - 通知先 (V3)
 - 検索 16-7
 - 削除 16-10
 - 設定 16-8
 - 設定値 16-9
 - トラップ
 - 概要 14-4
 - 検索 15-8, 16-7
 - 削除 15-11, 16-10
 - 設定 15-9, 16-8
 - 設定値 15-10, 16-9
 - 設定パラメータ 14-5
 - トラブルシューティング 14-11
 - トレースの設定 14-9
 - ユーザ 14-4
 - 検索 16-2
 - 削除 16-6
 - 設定 16-3
 - 設定値 16-4
 - ～を使用したリモート モニタリング 14-2
 - SNMP Master Agent サービス 9-10
 - SOAP
 - サービス
 - Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
 - Cisco SOAP-Log Collection API 9-12
 - Cisco SOAP-Performance Monitoring API 9-12
 - Cisco SOAP-Real-Time Service API 9-12
 - SYSAPPL-MIB 14-7
 - System Alarm Catalog 5-3
 - System Application Agent サービス 9-11
- あ**
- アクセシビリティ機能 2-7
 - アクセス
 - CAR 2-6
 - Dialed Number Analyzer 2-6
 - Web インターフェイス 2-1
 - オンライン ヘルプ 2-6
 - アラーム
 - CallManager Alarm Catalog 5-4
 - NT イベント ビューア 4-4
 - SDI トレース ライブラリ 4-4
 - SDL トレース ライブラリ 4-4
 - Syslog 4-4
 - System Alarm Catalog 5-3
 - 宛先 4-4
 - イベント ビューア 4-4
 - イベント レベルの設定 4-4
 - 概要 3-1, 3-2
 - 更新 4-1
 - 情報の表示 3-4
 - 設定 4-1
 - 設定値 4-4
 - 設定チェックリスト 3-4
 - 設定の概要 3-2
 - 定義 3-3
 - ～のサービス グループ 4-3
 - アラーム情報の表示 3-4
 - アラーム定義 3-3
 - CallManager Alarm Catalog 5-4
 - System Alarm Catalog 5-3
 - 概要 3-3
 - 検索と表示 5-2
 - ～のユーザ定義テキストの作成 5-2
 - アラームのイベント レベル 4-4

い

インターフェイスからのログアウト 2-6

か

概要

CAR 1-3
 CAR へのアクセス 2-6
 Cisco Unified Serviceability 1-1
 Dialed Number Analyzer 1-3
 Dialed Number Analyzer へのアクセス 2-6
 HTTPS 2-3
 MIB 14-6
 RTMT 1-3
 Serviceability Reports Archive 10-1
 Serviceability アーカイブ レポート 10-1
 SNMP 14-2
 Web インターフェイスへのアクセス 2-1
 アクセシビリティ機能 2-7
 アラーム 3-1, 3-2
 アラーム定義 3-3
 インターフェイスからのログアウト 2-6
 オンライン ヘルプへのアクセス 2-6
 機能サービス 9-2
 通知 14-4
 トラップ 14-4
 トラブルシューティング トレース設定 6-3
 トレース 6-1
 トレース収集 6-4
 ネットワーク サービス 9-8
 バージョンの確認 2-6
 ブラウザのサポート 1-5
 他の Web インターフェイスへの移動 2-6
 リモート サービスアビリティ 1-4
 管理情報ベース (MIB) 14-6
 CISCO-CCM-MIB 14-8
 Cisco-CDP-MIB 14-6
 CISCO-SYSLOG-MIB 14-7
 HOST-RESOURCES MIB 14-7
 HP MIB 14-8
 IBM MIB 14-8
 MIB-II 14-7
 SYSAPPL-MIB 14-7

き

機能サービス

アクティブ化 9-2, 11-1
 開始 9-2, 11-6
 概要 9-2
 状況の表示 9-2, 11-6
 設定チェックリスト 9-15
 停止 9-2, 11-6
 非アクティブ化 11-1

く

クラスタ

サービス アクティベーションに関する推奨事項
 11-3

こ

コミュニティ スtring 14-4
 検索 15-2
 削除 15-6
 設定 15-3
 設定値 15-4

さ

サービス

A Cisco DB 9-10
 A Cisco DB Replicator 9-12
 Cisco AMC Service 9-9
 Cisco AXL Web Service 9-2
 Cisco Bulk Provisioning Service 9-2
 Cisco CallManager 9-3
 Cisco CallManager Admin 9-13
 Cisco CallManager Attendant Console Server 9-5
 Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 9-13
 Cisco CallManager Personal Directory 9-13
 Cisco CallManager Serviceability 9-10
 Cisco CallManager Serviceability RTMT 9-8
 Cisco CAR Scheduler 9-6
 Cisco CAR Web Service 9-7
 Cisco CCM SNMP Service 9-3
 Cisco CDP 9-10
 Cisco CDP Agent 9-11
 Cisco CDR Agent 9-13

- Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) 9-7
 - Cisco Certificate Expiry Monitor 9-11
 - Cisco CTIManager 9-5
 - Cisco CTL Provider 9-7
 - Cisco Database Layer Monitor 9-12
 - Cisco DHCP Monitor Service 9-5
 - Cisco Dialed Number Analyzer 9-5
 - Cisco DirSync 9-7
 - Cisco DRF Local 9-9
 - Cisco DRF Master 9-9
 - Cisco Electronic Notification 9-11
 - Cisco Extended Functions 9-8
 - Cisco Extension Mobility 9-5
 - Cisco Extension Mobility Application 9-13
 - Cisco IP Manager Assistant 9-6
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application 9-5
 - Cisco License Manager 9-12
 - Cisco Log Partition Monitoring Tool 9-9
 - Cisco Messaging Interface 9-4
 - Cisco RIS Data Collector 9-9
 - Cisco RTMT Reporter Servlet 9-8
 - Cisco Serviceability Reporter 9-3
 - Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
 - Cisco SOAP-Log Collection API 9-12
 - Cisco SOAP-Performance Monitoring API 9-12
 - Cisco SOAP-Real-Time Service API 9-12
 - Cisco Syslog Agent 9-11
 - Cisco TFTP 9-4
 - Cisco Tomcat 9-10
 - Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
 - Cisco Trace Collection Service 9-10
 - Cisco Trace Collection Servlet 9-10
 - Cisco Unified Mobile Voice Access Service 9-4
 - Cisco WebDialer Web サービス 9-6
 - Control Center の概要 9-14
 - Host Resources Agent 9-11
 - MIB2 Agent 9-11
 - Native Agent Adaptor 9-11
 - SNMP Master Agent 9-10
 - System Application Agent 9-11
 - アクティブ化 11-1
 - 開始 11-6
 - 機能サービス 9-2
 - サービスの開始 9-14
 - サービスの状況の表示 9-14
 - サービスの停止 9-14
 - 状況の表示 11-6
 - 設定チェックリスト 9-15
 - 停止 11-6
 - デバッグ トレース レベル 7-8
 - トレース フィールドの説明 7-10
 - トレースのアクティブ化 7-2
 - ～に対するアラームの設定 4-1
 - ネットワーク サービス 9-8
 - 非アクティブ化 11-1
 - サービス アクティベーション
 - アクティブ化 11-1
 - クラスタの推奨事項 11-3
 - 非アクティブ化 11-1
 - サービス グループ 4-3, 7-5
 - アラーム 4-3
 - トレース用 7-5
- せ**
- 製品のセキュリティの概要 xii
 - セキュリティ
 - IE での HTTPS 2-4
 - Netscape での HTTPS 2-5
- つ**
- 通知
 - 概要 14-4
 - 検索 15-8, 16-7
 - 削除 15-11, 16-10
 - 設定 15-9, 16-8
 - 設定値 15-10, 16-9
 - 設定パラメータ 14-5
 - 通知先 (V1/V2)
 - 検索 15-8
 - 削除 15-11
 - 設定 15-9
 - 設定値 15-10
 - 通知先 (V3)
 - 検索 16-7
 - 削除 16-10
 - 設定 16-8
 - 設定値 16-9

- て
- デバイス名に基づくトレース モニタリング 7-2
 - デバッグ トレース レベル 7-8, 7-9
 - Cisco CallManager
 - SDI フィールド 7-10
 - SDL フィールド 7-12, 7-13
 - Cisco CallManager Attendant Console Server のフィールド 7-13
 - Cisco CTIManager
 - SDI フィールド 7-13
 - SDL フィールド 7-14
 - Cisco Extended Functions のフィールド 7-15
 - Cisco Extension Mobility のフィールド 7-16
 - Cisco IP Manager Assistant のフィールド 7-16
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application のフィールド 7-16
 - Cisco WebDialer Web Service のフィールド 7-18
 - Database Layer Monitor のフィールド 7-14
 - RIS Data Collector のフィールド 7-17
 - TFTP のフィールド 7-18
 - Cisco IP Manager Assistant サービス
 - トレース フィールド 7-16
 - Cisco IP Voice Media Streaming App サービス
 - トレース フィールド 7-16
 - Cisco RIS Data Collector サービス
 - トレース フィールド 7-17
 - Cisco TFTP サービス
 - トレース フィールド 7-18
 - Cisco WebDialer Web サービス
 - トレース フィールド 7-18
 - servlet のデバッグ トレース レベル 7-9
 - SNMP の推奨事項 14-9
 - 概要 6-1
 - サービスのデバッグ トレース レベル 7-8
 - 収集 6-4
 - 出力設定値 7-19
 - 設定 7-2
 - 設定および収集チェックリスト 6-5
 - 設定の概要 6-2
 - デバイス名に基づくトレース モニタリング 7-2
 - トラブルシューティング トレース設定 6-3, 8-1
 - トレース フィールドの説明 7-10
 - トレースとログ集中管理 6-4
 - ～のサービス グループ 7-5
 - トレース収集 6-4
 - トレース出力設定値 7-19
- と
- トラップ
 - 概要 14-4
 - 検索 15-8, 16-7
 - 削除 15-11, 16-10
 - 設定 15-9, 16-8
 - 設定値 15-10, 16-9
 - 設定パラメータ 14-5
 - トラブルシューティング トレース設定 6-3, 8-1
 - トレース
 - Cisco CallManager Attendant Console Server サービス
 - トレース フィールド 7-13
 - Cisco CallManager サービス
 - SDI トレース フィールド 7-10
 - SDL トレース フィールド 7-12, 7-13
 - Cisco CTIManager サービス
 - SDI トレース フィールド 7-13
 - SDL トレース フィールド 7-14
 - Cisco Database Layer Monitor サービス
 - トレース フィールド 7-14
 - Cisco Extended Functions サービス
 - トレース フィールド 7-15
 - Cisco Extension Mobility サービス
 - トレース フィールド 7-16
- ね
- ネットワーク サービス
 - Control Center 9-8
 - 開始 9-8, 11-6
 - 概要 9-8
 - 状況の表示 9-8, 11-6
 - 停止 9-8, 11-6
- ふ
- ブラウザのサポート 1-5
- ほ
- 他の Web インターフェイスへの移動 2-6

ま

マニュアル

製品のセキュリティの概要 xii

ゆ

ユーザ (SNMP) 14-4

検索 16-2

削除 16-6

設定 16-3

設定値 16-4

ユーザ指定のアラーム記述 5-2

り

リモート サービスアビリティ 1-4

れ

レポート

Alert Summary 10-15

Call Activities 10-11

Device Statistics 10-3

Performance Protection 10-17

Server Statistics 10-6

Service Statistics 10-8

レポート作成ツール 1-3

概要 1-3