



FEATURE MAP

数字

2 次ダイヤル トーン [383](#)

911 サービス [1077](#)

A

After-Hours コール ブロッキング [691](#)

After-Hours トール バー [691](#)

API、XML [1633](#)

ATA (Cisco Analog Telephone Adapter) [191](#)

B

BLF 通知 [1293](#)

C

Called-Name 表示 [1045](#)

CDR (コール詳細レコード) [30](#)

Cisco IP Communicator [191](#)

Cisco Unified CME での VRF サポート [1619](#)

Cisco Unified CME の TAPI 拡張機能 [372](#)

Cisco Unified CME の使いやすさの向上 [417](#)

Cisco Unified IP Phone 用の HTTPS プロビジョニング [603](#),
[644](#)

Cisco Unity Express AXL の機能拡張 [545](#), [553](#)

CTI CSTA プロトコルスイート [1579](#)

C 割込 [675](#)

D

DHCP セットアップ [61](#)

DiffServ コード ポイント (DSCP) [128](#)

DSP ファーム [460](#)

DSS (ダイレクトステーション選択) [779](#), [1399](#)

E

Enhanced 911 サービス [1077](#)

Ephone-dn、オーバーレイ [872](#)

ephone-dn オーバーレイ [191](#)

Ephone-Type テンプレート [224](#)

ephone ハント グループ [860](#)

ephone ハント グループのエージェントのアベイラビリティ
オプション [866](#)

ephone ハント グループへの参加 [866](#)

ephone ハント グループを脱退 [866](#)

Extension Assigner [327](#)

自動同期 [327](#)

F

FAC (機能アクセス コード) [1145](#)

FXO 回線、専用 [191](#)

FXO フックフラッシュ [1353](#)

FXS ポート [286](#)

G

G.722-64K コーデック [212](#)

H

H.323 ネットワーク用の DTMF リレー [108](#)

I

iLBC コーデック [212](#)

Interdigit タイムアウト [121](#)

IP Phone ファームウェアおよびコンフィギュレーション
ファイルの HFS ダウンロードのサポート [130](#)

IP-STE Phone [216](#)

IPv4、IPv6、またはデュアル スタック モードでの IP Phone
の設定 [140](#)

K

Keep-Conference オプション [955](#)

KPML [191](#)

L

LPCOR [731](#)

M

MLPP [1211](#)

MOH ファイルのキャッシュの確認 [1264](#)

MOH ファイルのバッファ サイズの設定 [1262](#)

MTP (メディア ターミネーション ポイント) [219](#)

MWI 回線選択 [545](#)

O

Out-of-Dialog REFER [85](#)

P

PBX システム [28](#), [227](#)

PTT [1479](#)

Push-to-Talk [1479](#)

Q

QSIG 補足サービス [773](#)

S

SCCP IP Phone の IPv6 送信元アドレスの設定 [142](#)

SCCP 制御アナログ (FXS) ポート [286](#)

SIP-SIP トランク コールのメディア フロー アラウンドのサ
ポート [137](#)

SIP インターコム [1188](#)

SIP ダイアル プラン [191](#)

SIP トランク [85](#)

SIP 補足サービス、ディセーブル化 [790](#)

SIP ボイスメール用の MWI プレフィックス指定 [579](#)

SRST フォールバック モード [1601](#)

SRTP [589](#)

T

TAPI セッションのリセット [371](#)

U

Unified CCX との相互運用性 [1555](#)

V

VG224 [286](#)

VG2xx 自動設定 [216](#)

VG2xx の自動設定 [216](#)

X

XML アプリケーション プログラミング インターフェイス
[1633](#)

XML コンフィギュレーション ファイル [61](#)

あ

アカウント コードの入力 [1355](#)
 アドホック会議 [953](#)
 アナログ電話機のサポート [286](#)

い

異種間ビデオ会議 [1025](#)
 一方向 Push-to-Talk [1479](#)
 インターコム回線 [1185](#)

う

ウィスパー インターコム [1187](#)

え

エージェントのアベイラビリティ、ハント グループ [866](#)
 エクステンション モビリティ [1117](#)
 SIP 電話機のサポート [1121](#)
 コール履歴の自動クリア [1119](#)
 自動ログアウト [1119](#)
 プライバシー [1120](#)

お

オーディオ ページング [1271](#)
 オーディオ保証会議 [1026](#)
 オーバーラップ ダイヤル [138](#)
 オーバーレイ ephone-dn [872](#)
 オーバーレイ ephone-dn に対するコール待機 [872](#)
 オーバーレイ ephone-dn のロールオーバー ボタン [876](#)
 オーバーレイ ephone-dn ロールオーバー ボタン [876](#)
 オクトライン ディレクトリ番号 [202](#)
 音声トランスレーション ルールと音声トランスレーション
 プロファイル [383](#)
 音声ハント グループ [860](#)

か

会議 [953](#)
 会議の開催者の退出制御 [953](#)
 会議のゲイン制御 [955](#)
 会議の終了オプション [955](#)
 回線選択、自動 [667](#)
 課金記録 [30](#)
 監視モード [191](#)
 外部に格納されるコンフィギュレーション ファイル [129](#),
[359](#)

き

キー システム [28](#), [260](#)
 キースイッチ [28](#), [260](#)
 機能制御 [1353](#)
 機能のブロック [691](#), [1353](#)
 機能ボタン、URL プロビジョニング [1479](#)
 機能ボタンの URL プロビジョニング [1479](#)
 機能ボタンのカスタマイズ [1479](#)
 機能呼び出し [1067](#)
 強制承認コード [1153](#)
 共有回線 (SIP) [204](#)
 共有回線でオーバーレイされた ephone-dn [872](#)
 共有回線 (排他的) [206](#)
 緊急サービス [1077](#)

く

グループのコール ピックアップ [854](#)

け

言語およびトーン [413](#)

こ

コール自動転送 [774](#)

[コール自動転送のサポート](#) 773
[コール待機](#) 857
[コール待機のキャンセル](#) 858
[コール待機ビープ音](#) 857
[コール待機呼び出し音](#) 858
[コール転送](#) 773
[コール転送取消](#) 778
[コール転送のサポート](#) 773
[コール転送のブロック](#) 777
[コールハント](#) 854
[コールパーク](#) 711
[コールパークのブロック](#) 716
[コールパーク ブロッキング](#) 716
[コールパーク リダイレクト](#) 717
[コールピックアップ](#) 854
[コールブロッキングのオーバーライド](#) 691
[コール保留](#) 1321
[国際言語およびトーン](#) 413
[個人短縮ダイヤル](#) 1396
[固定回線 / 機能ボタンセット](#) 1479
[固有呼び出し音](#) 1321
[コンフィギュレーション ファイル](#) 129, 359

さ

[最長アイドル ephone ハント グループ](#) 864
[サイレント \(DND\)](#) 1067
[サイレント呼び出し](#) 851
[さまざまなメディア ソースをサポートする保留音の設定](#) 1255
[在宅勤務者のリモート電話機](#) 219

し

[シークエンシャル ephone ハント グループ](#) 862
[システム定義のロケール](#) 413
[システム メッセージの表示](#) 1479
[シングルナンバー リーチ \(SNR\)](#) 1331
[自動エージェント ステータス受信不可、ephone ハント グ](#)

[ループ](#) 866
[自動応答、ヘッドセット](#) 1177
[自動回線選択](#) 667
[自動転送](#) 773
[自動転送のサポート](#) 773
[自動登録のブロック](#) 154
[冗長ルータ](#) 121

す

[すべての内部コールへの MOH グループの割り当て](#) 1261

せ

[セカンダリ ルータ](#) 121
[セキュアな IP Phone](#) 216
[セキュリティ](#) 589
[セッション転送プロトコル](#) 191
[選択的コール転送](#) 774
[専用 FXO トランク回線](#) 191
[専用コールパーク スロット](#) 715

そ

[ソフトウェアベース会議](#) 953
[ソフトキー](#) 1353

た

[タイムアウト](#) 121
[短縮ダイヤル](#)
 一括ロード 1396
 個人短縮ダイヤル 1396
 短縮ダイヤル 1405
 短縮ボタン 1396
 電話機ユーザ インターフェイス 1399
 モニタ回線ボタン 1398
 ローカル短縮ダイヤル 1396

短縮ダイヤル機能スピードダイヤル [1405](#)

短縮ダイヤル番号の一括ロード [1396](#)

タンデム ゲートウェイ [786](#)

ダイヤル トーン、2 次 [383](#)

ダイヤルピアのプリファレンス [854](#)

ダイヤル プラン、SIP [191](#)

ダイレクト コール パーク [714](#)

ダイレクト コール ピックアップ [854](#)

ち

チャンネル ハントストップ [854](#)

つ

通話制限 [731](#)

通話履歴 [30](#)

て

転送 [773](#)

転送取り消し [778](#)

ディレクトリ [1045](#)

ディレクトリ エントリの追加 [1045](#)

ディレクトリ ディセーブル [1045](#)

ディレクトリ 番号への MOH グループの割り当て [1259](#)

電話回線の BLF [191](#)

電話画面、カスタム背景イメージ [1479](#)

電話機

アナログ [191](#)

リモート在宅勤務者 [219](#)

電話機ごとのコンフィギュレーション ファイル [129](#), [360](#)

電話機ディスプレイ

Called-Name [1045](#)

システム メッセージ [1479](#)

ヘッダー バー [1479](#)

電話機認証 [589](#)

電話機の BLF [191](#)

電話機の機能ボタン、カスタマイズ [1479](#)

電話機の再起動 [371](#)

電話機のソフトキー [1353](#)

電話機のヘッダー バーの表示 [1479](#)

電話機のリセット [371](#)

電話ハッカーの侵入阻止 [38](#)

電話ラベル [1479](#)

と

ツール バーおよびツール バー オーバーライド [691](#)

トーン、2 次ダイヤル [121](#)

トランク、SIP [85](#)

トランク用の DTMF リレー [109](#)

トランスコーディングのサポート [455](#)

トランスレーションルールとプロファイル [383](#)

同種間ビデオ会議 [1024](#)

動的メンバーシップ、ephone ハント グループ [866](#)

な

ナイト サービス [870](#)

に

認証、電話機 [589](#)

ね

ネットワーク タイム プロトコル [85](#), [121](#), [167](#)

ネットワーク ロケール [413](#)

は

ハードウェアベースの会議 [953](#)

背景イメージのカスタマイズ [1479](#)

発信者 ID のブロック [945](#)

発信者 ID ブロック [945](#)

ハント グループ [860](#)
 ハントストップ、チャネル [854](#)
 バックアップ ルータ [121](#)
 パーク [711](#)
 パーク予約グループ [714](#)
 パラレル ハント グループ [865](#)

ひ

日付と時刻に基づくコールのブロック [691](#)
 日付と時刻に基づくコール ブロックング [691](#)
 表示
 Called-Name [1045](#)
 電話機のシステム メッセージ [1479](#)
 電話機のヘッダー バー [1479](#)
 ビジー サブスクライバのコールバック [859](#)
 ビジー タイムアウト [121](#)
 ビデオアドホック会議 [1019](#)
 ビデオ会議 [1019](#)
 ビデオ サポート [1419](#)
 ビデオ トランスコーディング [495](#)
 ビデオ ミートミー会議 [1019](#)
 ピア ephone ハント グループ [863](#)
 ピックアップ グループ [854](#)

ふ

ファイル、コンフィギュレーション [359](#)
 ファクス リレー [1169](#)
 フックフラッシュ、FXO [1353](#)
 [フラッシュ (Flash)] ソフトキー [1353](#)
 ブラスト ハント グループ [865](#)
 ブロック、自動登録 [154](#)
 プライバシー [675](#)
 プレゼンス [1293](#)
 プログラム可能な回線キー [1358](#)
 プログラム可能なベンダー パラメータ [1479](#)

へ

ヘアピン コール ルーティング [784](#)
 ヘッダー バーの表示 [1479](#)
 ヘッドセット自動応答 [1177](#)
 ベンダー コンフィギュレーション パラメータ [1484](#)
 ページング [1271](#)

ほ

保留 [1321](#)
 保留音 (MOH) [1241](#)
 保留音グループ設定の確認 [1265](#)
 保留通知 [1322](#)
 ボイスメール統合 [545](#)
 ボイスメールへの転送 [552](#)
 ボイスメール用の DTMF 統合パターン [566](#)
 ポイントツーポイント ビデオ トランスコーディング [495](#)

ま

マルチパーティ会議の機能拡張 [953](#)

み

ミートミー会議 [953](#)

め

メールボックス選択ポリシー [555](#)
 メディア暗号化 [589](#)

も

モニタ回線のスピード ダイヤル [1398](#)
 モニタ モード [191](#)

ゆ

ユーザ定義のロケール [413](#)

よ

呼び出し音、固有 [1321](#)

呼び出しタイムアウト [121](#)

ら

ライバシー保留 [675](#)

ライブ レコード [552](#)

ラベル、電話 [1479](#)

り

リアルタイム転送プロトコル コール情報表示の機能拡張 [223](#)

リモート在宅勤務者の電話機 [219](#)

る

ループバック コール ルーティング [1203](#)

ろ

ローカル グループ ピックアップ [854](#)

ローカル ディレクトリ [1045](#)

ローカル ディレクトリのブロック [1045](#)

ロケール インストーラ [413](#)

ロケール、ネットワークおよびユーザ [413](#)

ロケール、複数 [416](#)

論理パーティショニング制限クラス [731](#)

わ

割込み [675](#)

