



INDEX

- A**
- Apple Mail、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-3
 - Apple Safari、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2
- C**
- Cisco PCA
 - SSL 接続使用時のセキュリティ警告の管理 1-5
 - アクセスするためのブラウザの設定 1-2
 - Cisco Personal Communications Assistant。「Cisco PCA」を参照
 - Cisco Unity Inbox、低帯域幅環境のためのカスタマイズ 1-4
- E**
- Eudora、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-5
- G**
- GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-16
- I**
- IBM Lotus Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-7
 - IMAP の動作、メッセージの削除時 5-4
- M**
- MAPI の動作、メッセージの削除時 5-4
 - Media Master について 2-2
 - Microsoft Internet Explorer、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2
 - Microsoft Outlook Express、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-14
 - Microsoft Outlook、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-9
 - Mozilla Firefox、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-3
- N**
- Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-7
 - Novell GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-16
- O**
- Opera、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-18
- P**
- Personal Communications Assistant。「Cisco PCA」を参照
- S**
- SSL 接続使用時のセキュリティ警告の管理 1-5
- T**
- Thunderbird、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-20
- V**
- ViewMail for Microsoft Outlook
 - IMAP アカウントの設定 3-12
 - セキュア メッセージング 3-12
 - タスク リスト 3-11

- い
- 一杯になったメールボックス、ユーザの疑問への対処 5-6
- お
- オペレータのオリエンテーション 5-2
 - オリエンテーション
 - オペレータの 5-2
 - サポートデスクの 5-3
 - ユーザの 4-2
- か
- カスタマイズ、低帯域幅環境のための Cisco Unity Inbox の 1-4
 - カンバセーション
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-4
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 4-4
 - カンバセーション速度、ユーザの疑問への対処 5-7
- く
- グリーティング
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-5
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 4-5
- こ
- 誤解、考えられるユーザの 5-3
 - 個人設定
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-6
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 4-6
 - 個人連絡先、Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-6
- さ
- 再生デバイス
 - コンピュータのスピーカを使用する場合のイベント 2-3
 - 選択する場合の考慮事項 2-3
 - 電話を使用する場合のイベント 2-3
 - ユーザが指定する方法 2-4
 - サポートデスク
 - オリエンテーション 5-3
- り
- リソース 5-3
- す
- スクリーニング
 - Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7
- せ
- セキュリティ警告、SSL 接続使用時の管理 1-5
 - 設定
 - Cisco PCA にアクセスするためのブラウザ 1-2
 - ボイス メッセージにアクセスするための電子メールアプリケーション 3-1
- そ
- 送信されないメッセージ、ユーザの疑問への対処 5-7
- ち
- 着信転送
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-4
 - Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 4-4, 4-7
- つ
- 通知
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-5
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 4-5
 - 通知先、Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7
 - 通話保留
 - Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7
- て
- 低帯域幅環境のための Cisco Unity Inbox のカスタマイズ 1-4
 - ディレクトリ一覧、ユーザの疑問への対処 5-5

電子メールアプリケーション、ボイスメッセージにアクセスするための設定 3-1

は

パスワード、ユーザの疑問への対処 5-6

発信者オプション

 Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7

 ユーザが変更できる設定 4-4

発信者グループ、Cisco Unity パーソナル着信転送ルールのユーザ設定 4-7

コンピュータのマイクロフォンを使用する場合のイベント 2-3

選択する場合の考慮事項 2-3

電話を使用する場合のイベント 2-3

ユーザが指定する方法 2-4

ふ

プライベート同報リスト

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-6

 Connection カンパセーションのユーザ設定 4-6

ブラウザ、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2

め

メッセージタイプ、ユーザの疑問への対処 5-6

メッセージの宛先指定

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-6

 Connection カンパセーションのユーザ設定 4-6

メッセージの聞き取り

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-5

 Connection カンパセーションのユーザ設定 4-5

メッセージの削除、ユーザの疑問への対処 5-4

メッセージの遅延、ユーザの疑問への対処 5-4

メッセージの到着通知

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 4-5

 Connection カンパセーションのユーザ設定 4-5

 ユーザの疑問への対処 5-6

ゆ

ユーザのオリエンテーション 4-2

ユーザの誤解、考えられる 5-3

ろ

録音デバイス