



## 2022年10月

---

- [今回のリリースでの新機能 \(1 ページ\)](#)
- [このリリースでの変更点 \(1 ページ\)](#)
- [不具合 \(2 ページ\)](#)

### 今回のリリースでの新機能

#### Cisco Spaces ダッシュボード

Cisco Spaces ダッシュボードに次の新機能が導入されました。

Cisco Spaces ダッシュボードは、**分割ライセンス**をサポートするようになりました。

スマートライセンスに登録されているアカウントには、ライセンスタイプを各ロケーションレベルでアップグレードまたはダウングレードするオプションがあります。[Location Hierarchy] ウィンドウにある [License Level Change] オプションを使用します。



---

(注) **分割ライセンス**を使用するには、アカウントをスマートライセンスに登録する必要があります。

---

### このリリースでの変更点

#### Cisco Spaces ダッシュボード

Cisco Spaces ダッシュボードでは、次の機能強化が加えられました。

#### ロケーションベースの RBAC

RBAC が、特定の場所をサポートするように機能強化されました。[Restrict this role to specific locations] オプションを使用すると、ロールの作成中 ([Admin Management] > [Roles] > [Create

**Role]** およびユーザーの招待フロー中（**[Admin Management]**>**[Invite Admin]**）に特定の場所  
がサポートされます。

### プロフィール

ユーザープロフィール機能が拡張され、**[View Change Log]** オプションが含まれるようになりました。**[View Change Log]** をクリックすると、特定のアカウントの全ユーザーに関するアクティ  
ビティの詳細を表示する **[Change Log]** タブが開きます。

### Firehose

Firehose の IoT テレメトリーイベントが拡張され、BLE デバイス用に次の 3 つの追加フィールド  
が含まれるようになりました。

- **[Vendor]** : デバイスが要求される際のベンダー ID。
- **[DeviceModel]** : BLE デバイスのモデル。
- **[UniqueId]** : デバイスの固有の ID。

これらのフィールドには、ビーコンが要求されるときに特定の値が含まれます。

## 不具合

不具合では、Cisco Spaces アプリケーションでの予期しない動作について説明します。「解決  
済みの不具合」と「未解決の不具合」では、このリリースの不具合を示します。

各不具合について、次の情報が提供されます。

- 識別子 : 各不具合には、一意の識別子 (ID) が割り当てられます。識別子は CSCxxNNNNN  
というパターンで、*x* は任意の文字 (a ~ z)、*N* は任意の数字 (0 ~ 9) です。これらの  
ID は、セキュリティアドバイザリ、フィールド通知、その他のシスコのサポートドキュ  
メントなど、シスコのマニュアルでよく使用されます。Technical Assistance Center (TAC)  
エンジニアまたはその他のシスコのスタッフからも、特定の不具合の ID が提供されます。
- 説明 : 不具合が発生したときに観察された内容の説明。

## 未解決の不具合

ここでは、Cisco Spaces のこのリリースにおける未解決の不具合を示します。

表 1: Cisco Spaces 未解決の不具合

不具合の識別子	不具合の説明
<a href="#">CSCwd09396</a>	影響分析でページがいつまでもロード中になる

## 解決済みの不具合

ここでは、Cisco Spaces のこのリリースで解決されたバグを示します。

表 2: Cisco Spaces 解決済みの不具合

不具合の識別子	不具合の説明
<a href="#">CSCwd33465</a>	アプリの取得メニューをクリックしても、デスクトップまたはラップトップのランディングページにリダイレクトされない
<a href="#">CSCwd42802</a>	アクセスコードのセッション継続時間の値がRADIUS応答でコントローラに渡されない
<a href="#">CSCwd23458</a>	HotspotClient : 証明書の有効期限が切れたときにホットスポットをロードできない
<a href="#">CSCwd31231</a>	ユーザー設定とデバイス設定の削除機能が動作しない
<a href="#">CSCwd19227</a>	Meraki OpenRoaming : 証明書の更新プロセスで無効な APIKey が選択される



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。