

Cisco ESA(Email Security Appliance)에 새 메시지 필터를 추가하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

메시지 필터를 사용하면 메시지 및 첨부 파일이 수신될 때 처리하는 방법을 설명하는 특수 규칙을 생성할 수 있습니다. 메시지 필터는 콘텐츠 필터보다 먼저 이메일 파이프라인에서 적용되며 메시지 분할이 발생하기 전에 적용됩니다. 메시지 필터는 이메일 파이프라인의 콘텐츠 필터 전에 발생하는 안티바이러스 및 안티스팸을 건너뛰거나 특정 리스너를 교차하는 모든 메시지와 같은 광범위한 메시지에 작업을 적용하려는 경우에 특히 유용합니다. 메시지 필터는 필터 이름, 필터 규칙 및 하나 이상의 필터 작업으로 구성됩니다. 메시지 필터는 텍스트 편집기를 사용하여 작성하고 을 사용하여 직접 가져오거나 붙여넣을 수 있습니다. `filters` 명령을 실행합니다.

다음은 ESA CLI를 사용하여 필터를 붙여넣는 방법을 보여주는 예입니다.

```
mail.example.com> filters
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.

```
[> new
```

```
Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.
```

```
example: if (mail-from == user@example\\.com$) {  
bcc ('admin@example.com');  
deliver();
```

```
.  
1 filters added.
```

```
mail.example.com>commit
```

참고 - `commit` 명령을 사용하여 필터를 추가한 후 적용합니다.

메시지 필터에 대한 자세한 내용은 [Advanced Configuration Guide](#)를 참조하십시오.