

ESA에 도메인별 고지 사항 추가

목차

[소개](#)

[도메인별 고지 사항 추가](#)

[면책조항을 메시지 필터로 특정 도메인에 연결](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)에 도메인별 면책조항을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

도메인별 고지 사항 추가


일반적으로 최종 사용자는 아웃바운드 리스너에 면책조항을 추가합니다. 이 작업은 ESA GUI **Network > Listeners > Listener Name > Disclaimer Above** 또는 **Disclaimer Below**에서 수행할 수 있습니다. 이미 작성된 면책조항을 사용하여 필요에 따라 리스너에 추가할 수 있습니다.

도메인별 고지 사항을 추가해야 하는 경우가 있습니다. 도메인별 면책조항 추가는 2단계 프로세스입니다.

면책조항 생성

면책조항은 ESA GUI Mail Policies(ESA GUI 메일 정책) > Text Resources(텍스트 리소스) > Add Text Resources(텍스트 리소스 추가)에서 생성됩니다.

이 예제에서는 Disclaimer Template type(면책조항 템플릿 유형)을 사용하고 세 가지 별도의 면책조항을 생성하겠습니다. example_com, example_net 및 example_org입니다.



Text Resource Name	Type	Preview	Delete
example_com	Disclaimer Template		
example_net	Disclaimer Template		
example_org	Disclaimer Template		

면책조항을 콘텐츠 필터로 특정 도메인에 연결

고지 사항은 콘텐츠 필터를 통해 특정 도메인에 연결할 수 있습니다. ESA GUI Mail Policies(ESA GUI 메일 정책) > **Outgoing Content Filters(발신 콘텐츠 필터)**에서 **Add Filter(필터 추가)**를 클릭합니다. **Add Condition(조건 추가)**을 사용하여 **Envelope Sender** 옵션을 사용하여 도메인을 지정합니다. 마지막으로, **Add Action(작업 추가)**을 사용하여 **Add Disclaimer Text(면책조항 텍스트 추가)** 옵션을 사용하여 면책조항을 머리글이나 바닥글로 사용할 것인지 지정하고 사전 작성된 면책조항을 선택합니다.

면책조항을 생성할 때 시작된 예와 함께 example.com을 도메인으로, 관련 면책조항을 사용합니다.

Add Content Filter

Content Filter Settings

Name:

Currently Used by Policies: *No policies currently use this rule.*

Description:

Conditions

Order	Condition	Rule	Delete
1	Envelope Sender	mail-from == "@example.com"	<input type="button" value="🗑"/>

Actions

Order	Action	Rule	Delete
1	Add Disclaimer Text	add-heading("example_com")	<input type="button" value="🗑"/>

면책조항을 메시지 필터로 특정 도메인에 연결

메시지 필터를 통해 고지 사항을 특정 도메인에 추가할 수도 있습니다. 필터를 사용하여 ESA CLI에서 메시지 필터가 추가됩니다.

```
myesa.local> filters
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.

```
[> new
```

```
Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.
```

```
example_com.Disclaimer:if (mail-from == "@example.com")
{
add-footer("example_com");
}
.
```

```
1 filters added.
```

similar 스크립트 사용 - mail-from 및 add-footer 줄을 변경하고 필터에서 new sub-command를 사용하여 메시지 필터 추가를 반복하고 example.net 및 example.org와 관련된 필터를 추가합니다. list 하위 명령을 사용하여 새로 만든 필터를 볼 수 있습니다.

```
[ ]> list
```

```
Num Active Valid Name
1 Y Y example_com_Disclaimer
2 Y Y example_net_Disclaimer
3 Y Y example_org_Disclaimer
```

기본 ESA CLI 프롬프트로 돌아가 변경 사항을 커밋합니다.

관련 정보

- [Cisco Email Security Appliance - 엔드 유저 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)