

메일 로그 또는 메시지 추적에서 "SBRS rfc1918"은 무엇을 의미합니까?

목차

[소개](#)

[메일 로그 또는 메시지 추적에서 "SBRS rfc1918"은 무엇을 의미합니까?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)/CES(Cloud Email Security)에서 메일 로그 또는 메시지 추적의 "SBRS rfc1918"이 의미하는 바를 설명합니다.

메일 로그 또는 메시지 추적에서 "SBRS rfc1918"은 무엇을 의미합니까?

"SBRS rfc1918"은 ESA/CES에 메일 서버를 연결하는 것이 인터넷 라우팅 가능 IP가 아니라 개인 IP에서 발생하므로 기록됩니다.

RFC 1918에 따르면 사실 인터넷 주소는 다음과 같습니다.

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Cisco ESA/CES는 이러한 주소에 대한 SBRS 점수를 쿼리하지 않고 SBRS 점수 필드에 "rfc1918"을 기록합니다.

개인 주소의 SBRS 필드 예:

```
Mon Sep 11 12:15:29 2006 Info: ICID 4 RELAY SG RELAYLIST match 192.168.50.7 SBRS rfc1918
Wed Sep 13 10:37:06 2006 Info: ICID 5 RELAY SG RELAYLIST match 192.10.66.71.110 SBRS rfc1918
Wed Sep 13 10:37:56 2006 Info: ICID 6 RELAY SG RELAYLIST match 172.16.1.2 SBRS rfc1918
```

인터넷 라우팅 가능 주소의 SBRS 필드 예:

```
Mon Sep 11 11:58:29 2006 Info: ICID 3 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[-1.0:10.0] SBRS 5.2
country United States
```

관련 정보

- [Cisco Email Security Appliance - 엔드 유저 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)
- [RFC 1918 문서](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.