

Cisco Business Dashboard용 펌웨어 업그레이드

목표

이 문서에서는 Cisco Business Dashboard(CBD)에서 펌웨어를 업그레이드하는 단계에 대해 설명합니다.


적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- Cisco 비즈니스 대시보드 | 2.3.0

펌웨어 업그레이드

1단계

Cisco Business Dashboard(Cisco 비즈니스 대시보드)의 UI(웹 사용자 인터페이스)에 로그인합니다.




2단계

사용 가능한 업데이트가 있는 경우 대시보드에는 헤더에 아래쪽 화살표가 있는 녹색 클라우드가 표시됩니다. 녹색 다운로드 아이콘을 클릭합니다.



3단계


대시보드에 대한 다운로드를 시작하려면 클릭합니다.



항상 프로브 전에 대시보드를 업그레이드해야 합니다. CBD는 프로브가 대시보드보다 새로운 버전을 실행하는 경우 실행할 수 없습니다.

4단계

업데이트 진행 상황이 표시됩니다.



5단계

다운로드가 완료되면 웹 UI에 다시 로그인합니다.



Cisco Business Dashboard


User Name*

Password*

Login

6단계

대시보드가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인합니다.




7단계

대시보드 업그레이드가 완료되었음을 확인했으면 프로브 업그레이드를 진행할 수 있습니다. 녹색 다운로드 아이콘을 선택합니다.



8단계

프로브를 업그레이드하려면 클릭합니다.



합니다.

결론

이제 Cisco Business Dashboard 및 프로브를 업데이트했습니다.