

Cisco FindIT Kaseya 플러그인의 조직 매핑

소개

조직 매핑은 FindIT Network Manager 사이트를 Kaseya 조직 또는 그룹에 매핑하기 위해 Cisco FindIT Kaseya 플러그인을 설치한 후 필요한 단계입니다. 이를 통해 관리자는 VSA(Kaseya Virtual System Administrator)의 웹 기반 유틸리티를 통해 디바이스를 쉽게 관리하고 작업을 수행할 수 있습니다.

이 시나리오에서는 Local Probe라는 매핑되지 않은 FindIT 사이트 하나가 감지되고 kserver Kaseya Group에 매핑됩니다.

목표

이 문서에서는 Cisco FindIT Kaseya 플러그인에서 조직 매핑을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- Cisco FindIT Network Manager
- Cisco FindIT 네트워크 프로브

소프트웨어 버전

- 1.1

사전 요구 사항

조직 매핑을 구성하기 전에 플러그인 설정이 구성되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 플러그인과 FindIT Manager 간의 연결이 설정됩니다.

또한 FindIT 사이트가 나타나서 Kaseya 조직에 매핑하기 위해 목록에 나타날 수 있습니다.

플러그인 설정을 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계. 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시줄에 Kaseya VSA 서버의 IP 주소를 입력한 다음 **Enter**를 클릭합니다.



참고: 이 예에서 사용된 IP 주소는 10.10.0.1입니다.

2단계. 제공된 *Username* 및 *Password* 필드에 Kaseya 계정 로그인 자격 증명을 입력한 다음 **SIGN IN**을 클릭합니다.



Username

kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me

[Forgot Password?](#)

참고: 이 예에서 *kaseya*는 사용자 이름으로 사용됩니다.

3단계. 탐색 창에서 **Cisco > Main > Plugin Settings**를 선택합니다.



4단계. Plugin Settings(플러그인 설정) 창에서 FindIT Network Manager의 사용자 이름 및 비밀번호를 각 필드에 입력합니다.

Plugin Settings

Username ⓘ	<input type="text" value="cisco"/>
Password ⓘ	<input type="password" value="••••••••"/>

5단계. 제공된 필드에 FindIT Network Manager의 IP 주소를 입력합니다.

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network
Manager ⓘ

Test

참고: 이 예에서는 10.0.0.122가 사용됩니다.

6단계. **테스트** 버튼을 클릭하여 입력한 로그인 자격 증명과 FindIT Network Manager와의 연결을 테스트합니다.

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network
Manager ⓘ

Test

7단계. 자격 증명이 올바르면 **저장** 버튼을 클릭합니다. 메시지가 나타납니다.

Save Settings

✓ Credentials are correct!

Cancel

Save

8단계. 자격 증명이 업데이트되면 **완료**를 클릭합니다. 메시지가 나타납니다.

Save Settings


×

✓ Credentials updated!

Done

조직 매핑

9단계. 탐색 패널에서 조직 매핑을 선택합니다.



참고: 그러면 FindIT Manager가 네트워크에서 볼 수 있는 사이트가 표 형식으로 표시됩니다. 테이블 상단의 탭에도 다음 정보가 표시됩니다.

- 매핑되지 않은 사이트는 FindIT Manager에서 탐지했지만 아직 Kaseya 조직 또는 그룹에 매핑되지 않은 사이트 수를 표시합니다.
- Mapped는 Kaseya 조직 또는 그룹에 매핑된 사이트 수를 표시합니다.

- Ignored는 FindIT Manager에서 탐지되었지만 나중에 Kaseya 조직 또는 그룹에 매핑하기 위해 무시되는 사이트 수를 표시합니다. 무시 취소를 클릭하여 사이트를 매핑되지 않은 탭으로 다시 이동할 수 있습니다.
- 모두 는 매핑 상태에 관계없이 FindIT Manager에서 탐지한 총 사이트 수를 표시합니다.

이 예에서는 Local Probe라는 이름의 사이트가 하나만 표시되고 매핑되지 않은 것으로 레이블이 지정됩니다.

Organization Mapping

Un-mapped (1) Mapped (0) Ignored (0) All (1)

FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence	Scan Date
Local Probe	kserver	FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly	2017-10-02T1

10단계. Kaseya Org/Group(Kaseya 조직/그룹) 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 적절한 조직 또는 그룹을 선택합니다. 이렇게 하면 네트워크 장치를 조직 또는 그룹별로 필터링하고 검색할 수 있으며, Kaseya 기능은 올바른 조직에 올바르게 연결됩니다.

FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name
Local Probe	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> kserver <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">kserver <li style="padding: 2px;">kserver.root <li style="padding: 2px;">myOrg <li style="padding: 2px;">myOrg.root <li style="padding: 2px;">unnamed <li style="padding: 2px;">unnamed.root </div>	FindIT - Local Probe

참고: 이 예에서는 kserver가 선택됩니다.

11단계. 오른쪽으로 스크롤하여 이 페이지에서 더 많은 항목을 보고 구성합니다. 다음 정보도 표시됩니다.

- Kaseya 네트워크 이름 - Kaseya가 탐지할 수 있는 FindIT 네트워크 관리자에 연결된 FindIT 네트워크 프로브 사이트에서 가져온 네트워크 이름입니다.
- Kaseya 네트워크 프로브 - Kaseya 검색을 수행할 수 있는 Kaseya 에이전트가 있는 네트워크의 시스템입니다.
- Scan Recurrence(스캔 반복) - Kaseya 네트워크 프로브의 컨피그레이션에 따라 네트워크 스캔의 빈도를 지정합니다. Kaseya 네트워크 프로브가 구성되지 않은 경우 이 설정을 구성할 필요가 없습니다.
- Scan Date(스캔 날짜) - Kaseya 네트워크 프로브의 컨피그레이션을 기반으로 네트워크 스캔 날짜를 지정합니다. Kaseya 네트워크 프로브가 구성되지 않은 경우 이 설정을 구성할 필요가 없습니다.

Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence	Scan Date
FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly	2017-10-02T10:44:38

Submit

12단계. 오른쪽으로 스크롤하여 'Submit' 버튼을 클릭합니다.

이제 로컬 프로브 FindIT 사이트를 kserver Kaseya 조직에 매핑했습니다.

Organization Mapping				
Un-mapped (0) Mapped (1) Ignored (0) All (1)				
FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence
Local Probe	kserver	FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly

Ignore

참고: Ignore 버튼을 클릭하면 'Ignore' 단추를 클릭하면 향후 매핑 고려 사항에서 FindIT 사이트가 제거됩니다. 그러면 사이트가 무시됨 탭에 배치됩니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

[여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.](#)