RV110W에서 시간 설정 구성

목표

시간 설정을 사용하면 라우터의 시간과 DTS(일광 절약 시간)를 자동으로 또는 수동으로 변경 할 수 있습니다. 이 문서의 목적은 RV110W에서 시간 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입 니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 관리 > **시간 설정을** 선택합니다.Time *Settings* 페이지가 열립니다.

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:02 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date Recurring Recurring Recurring Additional Action Additino Additino Additino Additino Addition Addi
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
То:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
То:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	Auto Manual Manual Auto Manual Auto Auto
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -
Save Cancel	

2단계. Time Zone 필드의 드롭다운 목록에서 표준 시간대를 선택합니다.

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:02 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date Recurring Recurring Recurring Additional Additiona Additional Addita Additiona Additional Additional Additadataa Additi Additio
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
To:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
Daylight Saving Offset:	+60 V Minutes
Set Date and Time:	Auto O Manual
NTP Server:	Our See Default
	User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -
Save Cancel	

자동으로 시간 설정하기

이 기능을 사용하면 일광 절약 시간 옵션을 사용하여 시간을 자동으로 조정할 수 있습니다.

1단계. Set Date and Time 필드에서 Auto 라디오 버튼을 클릭합니다.

Current Time:	01/01/10 12:04 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 -
To:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 -
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sund
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sund
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	Auto Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01
	Time: 12 - : 00 - : AM -
Save Cancel	

.

2단계. Adjust for Daylight Savings *Time* 필드에서 DTS*를 활성화하려면* 확인란을 선택합니다

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:04 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 -
To:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 -
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	Auto O Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -

3단계. 원하는 DTS 옵션에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

• 날짜별 — 두 개의 특정 날짜 사이에 DTS가 발생하도록 설정합니다.

• 반복 — DTS가 2개월 중 2일 사이에 발생하도록 설정합니다(예: 3월의 첫 번째 일요일).

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:04 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) -
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date
From:	Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : /
To:	Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : /
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - T
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday - T
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	Auto O Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -

참고: Recurring(반복) 라디오 버튼을 선택한 경우 5단계로 건너뜁니다.

4단계. **기준 일자** 라디오 버튼을 선택한 경우, *월, 일* 및 *시간 필드를 시작* 행에서 원하는 시작 날짜와 시간을 설정합니다.그런 다음 끝 행의 *월, 일* 및 *시간* 필드에서 종료 날짜 및 시간*을* 설 정합니다.

By d	ate 🔘 F	Recurring
Month:	01 👻	Day: 01 🔻 Time: 12 👻 : 00 💌 : AM 💌
Month:	01 🔻	Day: 01 - Time: 12 - : 00 - : AM -
Month:	01 -	Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -
Month:	01 -	Week: 1st - Day: Sunday - Time: 12 - : 00 - : AM -

5단계. **반복** 라디오 버튼을 선택한 경우 *시작* 행의 월, *주, 일* 및 *시간* 필드에서 원하는 시작 날 짜와 시간을 설정합니다.그런 다음 끝 행의 *월, 주, 일* 및 *시간 필드*에 종료 날짜와 시간*을* 설정 합니다.

🔘 By date 🧕	Recurring
Month: 01	▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
Month: 01	▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼: 00 ▼: AM ▼
Month: 01	▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
Month: 01	▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

6단계. DTS가 *일광 절약 오프셋* 필드의 드롭다운 목록에서 현재 시간을 오프셋해야 하는 분 수를 선택합니다.

Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date Recurring
From:	Month: 03 ▼ Day: 11 ▼ Time: 02 ▼ : 00 ▼ :
To:	Month: 11 ▼ Day: 04 ▼ Time: 02 ▼ : 00 ▼ :
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
Daylight Saving Offset:	+60 Vinutes
Set Date and Time: NTP Server:	+60 +45 ① Manual +30 -30 Tefault -45 -60 defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -
Save Cancel	

7단계. NTP Server 필드에서 원하는 옵션에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 기본값 사용 기본 네트워크 시간 프로토콜 서버를 사용하여 시계를 설정합니다.
- 사용자 정의 NTP 서버 네트워크 시간 프로토콜 서버를 수동으로 입력합니다.

Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date Recurring
From:	Month: 03 ▼ Day: 11 ▼ Time: 02 ▼ : 00 ▼ :
To:	Month: 11 ▼ Day: 04 ▼ Time: 02 ▼ : 00 ▼ :
From:	Month: 01 👻 Week: 1st 👻 Day: Sunday 👻
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	🖲 Auto 🔘 Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.con
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 - : 00 - : AM -
Save Cancel	

참고:User defined NTP Server(사용자 정의 NTP 서버) 라디오 버튼을 클릭하면 서버의 1 및 2 필드에 하나 또는 두 개의 IP 주소 또는 웹 사이트 이름을 입력하여 시계를 설정합니다.

8단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.

시간을 수동으로 설정하기

이 기능을 사용하면 사용자가 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

1단계. Set Date and Time 필드에서 Manual 라디오 버튼을 클릭합니다.

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:52 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) 🔹
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date Recurring
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - :
To:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - :
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
Daylight Saving Offset:	+60 - Minutes
Set Date and Time:	🔘 Auto 💿 Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.con
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 - Month: 01 - Day: 01 -
	Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

2단계. *연도, 월, 일* 및 *시간 필드*에서 원하는 날짜 및 시간*을 날짜 및 시간 입력* 행에서 선택합 니다.

Time Settings	
Current Time:	01/01/10 12:52 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) 🔹
Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	By date
From:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - :
To:	Month: 01 - Day: 01 - Time: 12 - : 00 - :
From:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
To:	Month: 01 - Week: 1st - Day: Sunday -
Daylight Saving Offset:	+60 👻 Minutes
Set Date and Time:	🛇 Auto 🖲 Manual
NTP Server:	Ose Default
	O User defined NTP Server
	1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.con
	2.
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼
	Time: 12 - : 00 - : AM -

3단계. **저장**을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 **취소**를 클릭하여 취소합니다.