

Cisco Small Business VOIP 라우터에 Xbox 설정

목차

[소개](#)

[Cisco Small Business VOIP 라우터에 Xbox를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

[Q: Cisco Small Business VOIP 라우터에 Xbox를 설정하려면 어떻게 해야 하나요? A.](#)

참고: 계속하기 전에 Linksys는 Xbox 구성을 지원하지 않습니다. 다음 지침은 게임 콘솔 자체가 아니라 Xbox에 대한 라우터를 구성하는 방법을 간단히 설명합니다. Xbox에서 기술 지원을 받으려면 Microsoft에 문의하십시오.

Xbox 설정??

1단계:


Xbox의 전원을 끄고 라우터에 있는 번호가 지정된 포트 중 하나에서 일반 직선 이더넷 케이블을 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 Xbox의 이더넷 포트에 꽂습니다.

Connect the Xbox™ to one of the numbered (1, 2, 3, or 4) ports.




2단계:
트레이에 CD가 없는 Xbox를 켜면 Xbox 대시보드가 나타납니다.

3단계:
Settings(설정)를 선택한 다음 컨트롤러에서 A를 누릅니다.



4단계:


Xbox Live 화면이 나타나면 네트워크 설정을 선택한 다음 컨트롤러에서 A를 누릅니다.



5단계:


Network Settings(네트워크 설정) 화면이 나타나면 IP Addresses(IP 주소)를 선택한 다음 A를 누릅니다.

니다.



6단계:

Configuration(컨피그레이션)에서 Automatic(자동)을 선택한 다음 컨트롤러에서 A를 누릅니다. 표시되는 IP 주소가 Xbox의 IP 주소가 됩니다.이전 화면으로 돌아가려면 B를 누릅니다.




7단계:

Network Settings(네트워크 설정) 화면이 나타나면 DNS Servers(DNS 서버)를 선택한 다음 A를 누릅니다.

8단계:

Configuration(컨피그레이션)에서 Automatic(자동)을 선택한 다음 컨트롤러에서 A를 눌러 변경 사항을 저장합니다.PoE 설정을 확인하려면 B를 눌러 이전 화면으로 돌아갑니다.



9단계:


네트워크 설정 화면이 나타나면 PPPoE 설정을 선택한 다음 A를 누릅니다.

10단계:

Configuration(컨피그레이션)에서 Off(끄기)를 선택한 다음 컨트롤러의 A를 눌러 변경 사항을 저장합니다.이전 화면으로 돌아가려면 B를 누릅니다.



11단계:
네트워크 설정이 나타나면 연결을 선택한 다음 A를 눌러 연결을 테스트합니다.



?

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)