



가상 어플라이언스 관리

- 가상 어플라이언스의 CLI 명령, 1 페이지
- Azure 모니터링, 2 페이지

가상 어플라이언스의 CLI 명령

다음은 가상 어플라이언스에 대한 CLI 명령 변경 사항입니다.

표 1: 가상 어플라이언스의 CLI 명령

명령	가상 Secure Web Appliance 에서 지원되는지 여부	정보
loadlicense	예	가상 어플라이언스에 대한 라이선스를 설치할 수 있습니다. 라이선스를 설치하지 않으면 가상 어플라이언스에서 시스템 설정 마법사를 실행할 수 없습니다.
etherconfig	예	가상 어플라이언스에는 페어링 옵션이 포함되지 않습니다.
version	예	UDI, RAID 및 BMC 정보를 제외하고 가상 어플라이언스에 대한 모든 정보를 반환합니다.
resetconfig	예	어플라이언스에서 가상 어플라이언스 라이선스 및 기능 키를 유지합니다.
revert	예	어플라이언스에서 가상 어플라이언스 라이선스 및 기능 키를 유지합니다.
reload	예	어플라이언스에서 가상 어플라이언스 라이선스 및 기능 키를 제거합니다. 참고 이 명령은 Secure Web Appliance에만 사용할 수 있습니다.

명령	가상 Secure Web Appliance 에서 지원되는지 여부	정보
diagnostic	예	다음의 diagnostic > raid 하위 메뉴 옵션은 정보를 반환하지 않습니다. 1. Run disk verify 2. Monitor tasks in progress 3. Display disk verify verdict 참고 이 명령은 Secure Web Appliance에만 사용할 수 있습니다.
showlicense	예	라이선스 세부 정보를 봅니다. 가상 Cisco Secure Web Appliance의 경우, featurekey 명령을 통해 추가 정보가 제공됩니다.

Azure 모니터링

이 항목에서는 Secure Web Appliance에 대한 Microsoft Azure 모니터링에 대한 지원을 제공합니다.

표 2: Azure 모니터링

모니터링 유형	Secure Web Appliance 에 대한 지원	코멘트
애플리케이션 인사이트	아니요	Secure Web Appliance에 대해 Azure 에이전트 업데이트를 사용할 수 없으므로 Application Insights를 활성화할 수 없습니다.
알림	예	맞춤형 알림과 기본 알림을 모두 사용할 수 있습니다.
로그	아니요	Secure Web Appliance에 대해 Azure 에이전트 업데이트를 사용할 수 없으므로 Application Insights를 활성화할 수 없습니다.
메트릭	예	—
진단 설정	아니요	보안 웹 어플라이언스에 대한 진단 설정을 활성화할 수 없습니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.