

Simple Mail Filter op hoe een bericht in quarantaine wordt geplaatst

Inhoud

[Vraag:](#)

[Antwoord:](#)

Vraag:

Kunt u een voorbeeldpostfilter geven hoe u een bericht in quarantaine kunt plaatsen?

Antwoord:

Hieronder zie je een voorbeeld van een correct geschreven filter om bepaalde berichten in quarantaine te plaatsen:

```
quarantineMessages:  
if (mail-from == 'foo@bar\\.org')  
{  
  quarantine('MyQuarantine');  
}
```

Opmerking:

Wanneer u een berichtfilter of een contentfilter maakt, houd dan rekening met het verschil tussen de definitieve en de niet-definitieve filterhandelingen.

Niet-definitieve acties maken het mogelijk door het huidige filter en de volgende filters extra acties te ondernemen.

Een laatste handeling voorkomt dat het huidige bericht verder wordt verwerkt.

Er zijn **drie (3) definitieve acties**:

Wanneer een filter in quarantaine wordt geplaatst, is het belangrijk geen definitieve actie te gebruiken na het bericht in quarantaine te plaatsen. Hierdoor komt het bericht van de quarantaine vrij zodat de laatste handeling kan worden uitgevoerd.

Zie de AsyncOS Advanced User Guide op de [Cisco Support Site](#) voor meer informatie over [berichtfilters](#).