

Kan ik individuele gebruikers via e-mailadressen in de HAT toestaan of blokkeren?

Inhoud

[vraag](#)

[Antwoord](#)

[Gerelateerde informatie](#)

vraag

Kan ik individuele gebruikers via e-mailadressen in de Host Access Table (HAT) toestaan of blokkeren?

Antwoord

Nee, u kunt individuele gebruikers niet toestaan of blokkeren via e-mailadressen in de HAT. Op het niveau van HAT bepaalde acties komen voor voordat het gesprek van mtp wordt geëngageerd. De afstandsbediening is niet toegestaan om naar het punt te gaan waar ze 'mail van' of 'rcpt naar' opdrachten kunnen uitvoeren.

Het HAT wordt bestuurd door scheidsgroepen. Verzendinggroepen maken het mogelijk om de volgende indelingen toe te voegen:

- IPv6-adressen zoals 2001:420:80:1:5
- IPv6-subnetten zoals 2001:db8:/32
- IPv4-adressen zoals 10.1.1.0
- IPv4-subnetwerken zoals 10.1.1.0/24 of 10.2.3.1
- IPv4- en IPv6-adresbereiken zoals 10.1.1.10-20, 10.1.1-5 of 2001::2-2001::10.
- Hostnamen zoals voorbeeld.com.
- Deelstaathostnamen zoals .voorbeeld.com.

Als u beleid op individuele gebruikers wilt toepassen, kunt u een uniek gebruikersbeleid maken of een bericht-/inhoudfilter maken.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)