

# Hoe stel ik meerdere bedrijfslogo's in op ESA en CRES?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik meerdere bedrijfslogo's in op ESA en CRES?](#)

[ESA-configuratie](#)

[CRS-configuratie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u meerdere merken kunt instellen met gebruik van de nieuwe functies AsyncOS 7.0 en Cisco Registered Envelope Service (CRES).

## Hoe stel ik meerdere bedrijfslogo's in op ESA en CRES?

### ESA-configuratie

1. Maak een nieuw CRES-coderingsprofiel op de ESA.

#### Edit Encryption Envelope Profile

Encryption Profile Settings	
Profile Name:	<input type="text" value="Encrypt02"/>
Key Server Settings	
Key Service Type:	<input type="text" value="Cisco Registered Envelope Service"/>
Proxy:	<i>A proxy server is not currently configured.</i>
Cisco Registered Envelope Service URL:	<input type="text" value="https://res.cisco.com"/>
Envelope Settings	
<a href="#">Example Envelope</a>	
Envelope Message Security:	<input type="radio"/> High Security <i>Recipient must enter a password to open the encrypted message, even if credentials are cached ("Remember Me" selected).</i>
	<input checked="" type="radio"/> Medium Security <i>No password entry required if recipient credentials are cached ("Remember Me" selected).</i>
Logo Link:	<input checked="" type="radio"/> No link
	<input type="radio"/> Custom link URL: <input type="text"/> <i>By defining a URL, the logo in the upper left corner of the recipient envelope will become a link (example: http://www.mycompany.com/).</i>
Read Receipts:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Read Receipts
Advanced:	Advanced envelope settings.
Message Settings	

2. In dit geval is er al een profiel met de naam Encrypt01, zodat het nieuwe profiel Encrypt02 wordt genoemd. Medium Security is ingesteld voor dit merk. Ook wordt een andere tekst voor de aanmelding gebruikt. Voeg hiervoor een nieuwe Tekstbron toe.

## Add Text Resource


**Text Resource**

Name:

Type: Encryption Notification Template (HTML) ▾


Text: *This field accepts HTML, but will not validate it. It is recommended you modify or write HTML in another editor.*

```
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th style="font-family:Verdana,sans-serif;font-weight:700;
font-size:10pt;text-align:left;color:#333333">
You have received a secure message from my other brand
</th>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:1px solid black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:Verdana,sans-serif;font-size:8pt;
```

Preview Text 


3. Voeg dit toe aan het coderingsprofiel.


**Message Settings**


Example Message 

End-User Controls:  Enable Secure Reply All  
 Enable Secure Message Forwarding

**Notification Settings**

Encrypted Message HTML Notification:   
Preview Message   
(see Mail Policies > Text Resources > Encryption Notification Template - HTML)

Encrypted Message Text Notification: System Generated  
Preview Message   
(see Mail Policies > Text Resources > Encryption Notification Template - Text)

Encryption Failure Notification: Message Subject:   
Message Body: System Generated  
Preview Message   
(see Mail Policies > Text Resources > DSN Bounce and Encryption Failure Notification Template)

4. Verstrek het nieuwe profiel.



## IronPort Email Encryption Settings

Info — Cisco Registered Envelope Service "Encrypt02" was successfully provisioned.

**Email Encryption Global Settings**

IronPort Email Encryption: Enabled  
Proxy Server (optional): Not Configured


**Email Encryption Profiles**

Profile	Key Service	Provision Status	Delete
Encrypt01	Cisco Registered Envelope Service	Provisioned <input type="button" value="Re-provision"/>	
Encrypt02	Cisco Registered Envelope Service	Provisioned <input type="button" value="Re-provision"/>	

**PXE Engine Updates**

Type	Last Update	Current Version
PXE Engine	21 Jan 2010 21:39 (GMT)	6.7.1-003
Domain Mappings File	Never updated	1.0.0

5. Voeg een filter voor uitgaande inhoud toe om het nieuwe coderingsprofiel te gebruiken.



6. Wijzigingen indienen en doorvoeren.

## CRS-configuratie

1. Gebruik de CRES-beheerder-ID om een afbeelding toe te voegen die is gekoppeld aan het nieuwe ESA-coderingsprofiel. De naam van het profiel van de Envelop moet hier hetzelfde zijn als het coderingsprofiel op de



ESA.

2. Wanneer u een bericht door de nieuwe inhoudsfilter stuurt, ontvangt de ontvanger de nieuwe

berichttekst en een envelop met het nieuwe logo (hier weergegeven als A in de linkerbovenhoek).

**You have received a secure message from my other brand**

Read your secure message by opening the attachment, **securedoc.html**. You will be prompted to open (view) the file or save (download) it to your computer. For best results, save the file first, then open it in a Web browser. To access from a mobile device, forward this message to [mobile@res.cisco.com](mailto:mobile@res.cisco.com) to receive a mobile login URL.

If you have concerns about the validity of this message, contact the sender directly.

**First time users** - will need to register after opening the attachment. For more information, click the following Help link.  
**Help** - <https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope>  
**About Cisco Registered Email Service** - <https://res.cisco.com/websafe/about>

**A**

January 28, 2010  
3:50:25 PM GMT  
Message Security: Medium

[Help](#)


From: Dave Miller <Dave@ironport.eu>  
To: davmil2@cisco.com  
Subject: **other brand**  
Password: No password required.

Personal Security Phrase  
Your personal phrase is not enabled on this computer.  
[More info](#)

**OPEN**

[Select a different address](#)  
If you experience problems opening this message, try to [Open Online](#)

**Cisco Registered Envelope Service**



© 2000-2009 Cisco Systems Inc. All rights reserved.

Me

rk op dat de envelop laat zien dat er geen wachtwoord vereist is omdat de berichtbeveiliging is ingesteld op Medium en u al uw wachtwoord had ingevoerd en het cookie onthouden was ingesteld. Het nieuwe logo verschijnt ook in de geopende envelop, maar niet in het beveiligde antwoord, antwoord alle, of voorwaartse schermen.

[Help](#) | [Forgot me on this computer](#)

**A**

**Secured Message** [Reply](#) [ReplyAll](#)

From: Dave Miller <Dave@ironport.eu>  
To: davmil2@cisco.com  
Date: January 28, 2010 3:50:24 PM GMT  
Subject: other brand

3. Het registratieproces blijft een Cisco-merk. Vergeet niet dat CRES-gebruikers zich registreren bij Cisco, niet bij het bedrijf dat hen hun eerste beveiligde CRES-e-mail heeft gestuurd. Het is een belangrijk onderscheid om te onthouden.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.