

Tijdstellingen op de RV110W configureren

Doel

De tijdstellingen staan een gebruiker toe om de tijd op de router automatisch of handmatig te wijzigen en rekening te houden met Daylight Savings Time (DTS). Het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe u de tijdstellingen op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110W

Stappen van orde

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om **beheerder > Tijdstellingen** te kiezen. De pagina *Tijdstellingen* wordt geopend:

The screenshot shows the 'Time Settings' configuration page. The 'Time Zone' dropdown menu is highlighted with a red box, showing '(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)'. Other settings include 'Current Time: 01/01/10 12:02 AM', 'Adjust for Daylight Savings Time' (unchecked), 'Daylight Saving Mode' (By date selected), and 'Set Date and Time' (Auto selected).

Stap 2. Selecteer een tijdzone in de vervolgkeuzelijst in het veld *Tijdzone*.

Time Settings

Current Time:	01/01/10 12:02 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
To:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
From:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
To:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼
Daylight Saving Offset:	+60 ▼ Minutes
Set Date and Time:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default
	<input type="radio"/> User defined NTP Server
	1. <input type="text"/> (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2. <input type="text"/>
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼
	Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Tijd automatisch instellen

Deze optie maakt het mogelijk dat de tijd automatisch wordt aangepast naar aanleiding van het programma Tijd voor overdag.

Stap 1. Klik het keuzerondje **Auto** in het veld *Datum en tijd instellen*.

Current Time:	01/01/10 12:04 AM		
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)		
Adjust for Daylight Savings Time:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring		
From:	Month: 01 ▾	Day: 01 ▾	Time: 12 ▾
To:	Month: 01 ▾	Day: 01 ▾	Time: 12 ▾
From:	Month: 01 ▾	Week: 1st ▾	Day: Sund
To:	Month: 01 ▾	Week: 1st ▾	Day: Sund
Daylight Saving Offset:	+60 ▾ Minutes		
Set Date and Time:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual		
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default		
	<input type="radio"/> User defined NTP Server		
	1. <input type="text"/>	(Hint: 1.2.3.4)	
	2. <input type="text"/>		
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▾	Month: 01 ▾	Day: 01
	Time: 12 ▾	: 00 ▾	: AM ▾
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>			

Stap 2. Controleer het selectieteken om DTS in het veld *Pas aan voor de besparing van Daylight*.

Time Settings

Current Time: 01/01/10 12:04 AM

Time Zone (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▼

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼

To: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼

From: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

To: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

Daylight Saving Offset: +60 ▼ Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼

Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Stap 3. Klik op de radioknop voor de gewenste DTS-optie. De opties zijn als volgt:

- Per datum — Stel DTS in om tussen twee specifieke datums te voorkomen.
- Herhaling — Stelt in dat DTS plaatsvindt tussen twee dagen van twee verschillende maanden (d.w.z. de eerste zondag van maart).

Time Settings

Current Time: **01/01/10 12:04 AM**

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : A

To: Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : A

From: Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ T

To: Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ T

Daylight Saving Offset: +60 ▾ Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▾ Month: 01 ▾ Day: 01 ▾

Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Opmerking: Als u de knop **Terugkeren** hebt gekozen, slaat u de knop over op Stap 5.

Stap 4. Als u de radioknop **Per datum** kiest, stelt u de gewenste aanvangsdatum en -tijd in de velden *Maand*, *Dag* en *Tijd* in *Van* rij in. Stel vervolgens de einddatum en -tijd in de *maand-*, *dag-* en tijdvelden in *op* rij.

By date Recurring

Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Stap 5. Als u de radioknop **Terugkeren** kiest, stelt u de gewenste startdag en tijd in de velden *maand*, *week*, *dag* en *tijd* in *Van* rij in. Stel vervolgens de einddag en tijd in de velden *maand*, *week*, *dag* en *tijd* in *op* rij.

By date Recurring

Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Stap 6. Selecteer het aantal minuten dat DTS de huidige tijd uit de vervolgkeuzelijst in het veld *Daylight Saving Offset* moet compenseren.

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 03 Day: 11 Time: 02 : 00 :

To: Month: 11 Day: 04 Time: 02 : 00 :

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

Daylight Saving Offset: Minutes

Set Date and Time: Manual

NTP Server: Default

Defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Save Cancel

Stap 7. Klik het keuzerondje voor de gewenste optie in het veld *NTP-server* aan. De opties zijn als volgt:

- Gebruik standaard - gebruik de standaard Network Time Protocol Server om de klok in te stellen.
- Door gebruiker gedefinieerde NTP-server — voer handmatig een netwerktimeprotocolserver in.

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 03 Day: 11 Time: 02 : 00 :

To: Month: 11 Day: 04 Time: 02 : 00 :

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

Daylight Saving Offset: +60 Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server:

Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Opmerking: Als u op het radioknop **Door gebruiker gedefinieerde NTP Server** klikt, voert u een of twee IP-adressen of webnamen in in de 1 en 2 velden zodat de servers de klok kunnen instellen.

Stap 8. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

Tijd handmatig instellen

Met deze functie kan de gebruiker de tijd handmatig instellen.

Stap 1. Klik het **Handmatige** keuzerondje in het veld *Datum en tijd instellen*.

Time Settings

Current Time: **01/01/10 12:52 AM**

Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :

To: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :

From: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

To: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

Daylight Saving Offset: +60 ▼ Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼

Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Stap 2. Selecteer de gewenste datum en tijd in het veld *Jaar, Maand, Dag* en *Tijd* in de rij *Datum en tijd*.

Time Settings

Current Time:	01/01/10 12:52 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
To:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
From:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
To:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
Daylight Saving Offset:	+60 ▼ Minutes
Set Date and Time:	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default
	<input type="radio"/> User defined NTP Server
	1. <input type="text"/> (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2. <input type="text"/>
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼
	Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Stap 3. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.