

# Vergroot de betrokkenheid van de klant door Paars te configureren op WAP 571/571E-apparaten

## Inleiding/Doel

Vanaf softwareversie 1.1.0.3 ondersteunen Cisco-apparaten WAP571/571E nu externe poorten voor intern gebruik. Dit artikel bevat aanwijzingen voor het configureren van het Paarse platform op Cisco WAP's. ([Link naar Purple website](#)) Waar van toepassing zal dit artikel verwijzen naar Purple's site waar er de mogelijkheid is voor een dieper begrip of aanpassing.

## Vereisten

- WAP571/571E - Firmware-image 1.1.0.3 ([WAP571/E firmware Link](#) )
- MAC-adressen van de apparaten die u met Purple wilt gebruiken

## Wat is Purper?

Purple beschrijft zichzelf als volgt:

"Purple geeft bedrijven een middel om hun offline wereld te vangen en te begrijpen door een cloudgebaseerd platform aan te bieden dat bovenop hun bestaande WiFi-infrastructuur zit." - [Paars Over ons pagina](#)

Purple fungeert als een verificatieservice waarmee potentiële netwerkgebruikers kunnen inloggen op de WiFi via accounts die ze al hebben. Hieronder vallen de gebruikelijke sociale media-stalwarts - Twitter, Facebook, Instagram, etc. - of door het invullen van een kort formulier. De gebruikers krijgen toegang tot het netwerk, het uitwisselen van gegevens over zichzelf. Het onderstrepen van deze dienst is het idee dat de gegevens bedrijfswaarde houden. Of de gegevens: profiel van likes, geografische locatie of andere demografische gegevens - elk gegevenstype kan bijdragen aan een gericht begrip van uw klanten.

## Wat is het nut? Of "Waarom zou ik Purper gebruiken?"

Gebruikers bieden gebruikers eenvoudig toegang tot het internet via WiFi en geven uw bedrijf inzicht in wie ze zijn. Door meer te begrijpen over wie uw klant is, hoe meer u in staat bent om uw volgende bericht op hen af te stemmen. Anders bekend als betrokkenheid, met zorgvuldig beheer van de gegevens om inzichten te bieden, kunt u stappen nemen om opnieuw in contact te komen met uw klanten tijdens de opslag of nadat ze zijn vertrokken. Dit is niet alleen een merkoefening; het uitvoeren van acties op basis van verkregen inzichten kan uw verkoop en klanttevredenheid verhogen.

Wanneer gebruikt in combinatie met een marketingstrategie, kan de gezondheid van uw bedrijf dramatische verbetering zien. Leveraging data fungeert als een katalysator voor dit proces.

## Wat moet ik nog meer weten?


Netwerken met één tot vijf draadloze access points kunnen gratis gebruikmaken van Purple. Boven vijf WAP's moet u zich aanmelden bij de Enterprise-servicelaag. ([Meer informatie over prijzen hier](#))

## Hoe verschilt Purple van wat Cisco biedt?

Cisco-apparaten hebben de mogelijkheid om social media logins aan te bieden, waarbij de referenties van hun favoriete site worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw draadloze netwerk. Terwijl WAP-apparaten de status en statistieken verzamelen van gebruikers die verbinding maken, biedt Cisco niet de mogelijkheid om deze gegevens om te zetten in bruikbare zakelijke inzichten zonder belangrijke legwork. Het onderscheid ligt in statistiek versus analyse, van ontwerp vooruit, is de analyse een deel van een pijpleiding. Door gebruik te maken van deze "pipeline" kunt u begrijpen hoe een klant gaat van enkel het bezoeken van een klant naar een herhalingsklant. Zonder richting is de pijpleiding meer een vuurslang.

## Laat dit los, stel je Purple Account in

Stap 1. Maak een **account** aan op Purple ([link naar pagina voor het maken van een account](#)).



The screenshot shows the Purple account creation form. At the top, the Purple logo is on the left, and the text "The perfect WiFi solution for growing businesses" and "Purple SMB" is centered. Below this is a form with the following fields:

- Fields marked with an \* are required.
- First Name\* (with a person icon)
- Last Name\* (with a person icon)
- Email\* (with an envelope icon)
- Phone\* (with a phone icon)
- Company Name\* (with a document icon)
- Job Title\* (with a person icon)
- About your Venue section:
  - Venue Name\* (with a speech bubble icon)
  - Venue Address (with a location pin icon)
  - Venue City (with a location pin icon)
  - Venue Post/ZIP Code (with a location pin icon)
  - Select Country - (dropdown menu)
  - Sector\* - (dropdown menu)
  - Access points in your venue(s)\* - (dropdown menu)

A "Get Started" button is located at the bottom center of the form. A small chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

**Opmerking:** Geografische locatie is een vereiste om Purple te gebruiken.

Stap 2. Na het invoeren van deze eerste details, zal Purple u door een driedelige wizard begeleiden om meer details over uw bedrijf te verkrijgen. **Koppel** de social media accounts door te klikken op de profielen die bij uw zakelijke gebruik horen.

# purple


1

2


3


Link your social media accounts


Please link your social network accounts here so you can check your Social Inbox, push Status Updates and analyse your social network activity.


 Facebook


[Link this account](#)

 Twitter [Unlink](#)

 CoreyP319  
Is currently linked

 LinkedIn [Unlink](#)

 Corey Preston  
Is currently linked

 Salesforce

[Link this account](#)

Don't worry, you can change these later if you need to

[Okay, move to step 2](#)

[Skip and complete later](#)

**Opmerking:** U hebt de mogelijkheid om deze stap over te slaan, maar wij raden u aan deze eerder dan later op te nemen.

Stap 3. Nu kunt u configureren welke sociale media pagina's gebruikers leuk zullen vinden of volgen. **Selecteer** de profielen door op de knoppen te klikken.

## Choose your Social Pages

Choose which Social Pages your customers 'Like', 'Follow' or 'Connect' when they access your Free WiFi.

 Facebook access

 Twitter access

Please enter your Twitter company ID or click 'Get Social ID' to paste your Twitter Company URL

Twitter company ID

23077891

Get Social ID

 LinkedIn access

Please enter your LinkedIn company ID

LinkedIn company ID

E02kuXEnVx

 Instagram access

 Vkontakte access

Stap 4. Op de laatste pagina van de wizard moet u uw eerste WAP-apparaat registreren. Begin door het vervolgkeuzevenster *Routertype* te klikken, naar beneden te scrollen naar de Cisco-sectie en **AP (Mobility Express)** te selecteren.

1

2

3

Set up your hardware

## Add your hardware

Add the hardware devices which you will use to offer Free WiFi. You can download the firmware once you have entered your hardware information. If you have a router, you won't need to configure any further Access Points.

Router type

Name

Router Mac Address

Please select your hardware type

### Buffalo

WHR-HP-G300N

WZR-HP-G450H

### Cambium Networks

cnPilot Enterprise AP

### Cisco

AP (Catalyst WLC)

AP (Mobility Express)

AP (WLC v8.2 or below)

AP (WLC v8.2.100.0 or above)

WAP Series

### Gradlepoint

AER/CBR/IBR/MBR Series

### D-Link

DGL-5500

DIR-825 C1

### Deliberant

APC

### Draytek

Vigor 2862 Series

Save details

All done! Proceed

Skip and complete later

**Opmerking:** Na het selecteren van uw *Routertype*, zullen twee extra knoppen verschijnen, *Handleiding online bekijken* en *Handleiding downloaden*. Dit document, in twee vormen verstrekt extra stappen u op de apparaten van WAP zult moeten uitvoeren.

Stap 5. **Noem** nu het toegangspunt, beschrijvend zijn zodat u het apparaat met een plaats kunt later gemakkelijk associëren, is dit vooral belangrijk voor analytische rapportering.

1



2



3



Set up your hardware

## Add your hardware

Add the hardware devices which you will use to offer Free WiFi. You can download the firmware once you have entered your hardware information. If you have a router, you won't need to configure any further Access Points.

Router type

WAP Series

Name

Retail Space - Front

Router Mac Address

Save details

All done! Proceed to your Portal

Skip and complete later

Stap 6. Voer het **MAC-adres** in dat is gekoppeld aan de naam die u in de vorige stap hebt toegewezen.

1



2



3



Set up your hardware

## Add your hardware

Add the hardware devices which you will use to offer Free WiFi. You can download the firmware once you have entered your hardware information. If you have a router, you won't need to configure any further Access Points.

Router type

WAP Series

Name

Retail Space - Front

Router Mac Address

E8

B7

48

[View Manual Online](#)


[Download Manual](#)

[Save details](#)

All done! Proceed to your Portal

[Skip and complete later](#)


Stap 7. Na uw eerste aanmelding verschijnt een melding om een nieuw wachtwoord te definiëren. **Voer uw wachtwoord in en voer het opnieuw in** en klik vervolgens op de knop **Wachtwoord wijzigen**.



## De rest van uw WAP-apparaten correleren


Nu u uw account hebt aangemaakt, moet u de rest van de hardware toevoegen. Purple categoriseert hardware op *locaties* of *groepen*, logischerwijs is dit zinvol omdat je verschillende ervaringen en berichten wilt geven op basis van de locatie waar een gebruiker zich bij het netwerk aansluit.

Stap 1. Klik vanaf uw dashboardscherm op het **menupictogram** in de linker bovenhoek.




Stap 2. Klik met het menu geopend op **Beheer > Locaties**.







Stap 3. De pagina met locaties wordt geladen met een reeks van 5 tabbladen die fungeren als subnavigatieopties. Als u de pagina *Details* wilt laden, klikt u op het tabblad **Plaatsen en groepen**.



Stap 4. Klik nu op de *locatie* die u hebt gemaakt in Stap 1 van het proces voor het maken van de account. In ons geval noemden we de locatie **SMB**.



Stap 5. Wanneer de SMB-pagina wordt geladen, wordt een nieuwe reeks subnavigatiemenuopties geladen die standaard op het tabblad *Details* staan. Klik op het tabblad **Hardware**.



Stap 6. Klik nu op de knop **Add hardware** rechts op het scherm.

Stap 7. Nu wordt u gevraagd om de gegevens van uw hardware in te voeren. Begin door **het apparaat een naam te geven**, hebben we ons apparaat "Reception-WAP" genoemd.

Stap 8. Klik vervolgens op het uitrolvak voor het **hardwaretype**, blader naar het Cisco-gedeelte en selecteer **AP (Mobility Express)**.

Stap 9. Voer nu het **Mac-adres in** van het apparaat dat u toevoegt.

Zoals hierboven vermeld, maar hier nogmaals om het belang ervan te benadrukken. Na het selecteren van uw *Routertype*, zullen twee extra knoppen verschijnen, *Handleiding online bekijken* en *Handleiding downloaden*. Dit document, in twee vormen verstrekt extra stappen u op de apparaten van WAP zult moeten uitvoeren.


# Uw Splash-pagina-sjabloon in versnelling zetten

Nu uw account is aangemaakt, moet u de volgende mijlpalen uitvoeren:


1. Maak en pas uw Purple *Splash pagina* aan
2. Creëer de *toegangspagina* van uw gebruiker
3. Voeg eventuele resterende apparaten toe

De spatpagina doet dienst als de "gezicht"-gebruikers zien wanneer ze verbinding beginnen te maken met uw WiFi-netwerk. Deze pagina bevat opties voor het aanpassen van een gebruikersovereenkomst voor deelname aan of extra marketing touchpoints die verdere betrokkenheid mogelijk maken.


Stap 1. Na het inloggen op uw account, klik op het menu hamburger icoon in de linker bovenhoek.



Stap 2. Klik wanneer het menu wordt geopend op **Onboarding > Pagina's splitsen**.




Stap 3. Klik in de rechterbovenhoek op de knop **Nieuwe sjabloon maken**.



**Opmerking:** Het *i-pictogram* rechts van *Nieuwe sjabloon maken* bevindt zich op de meeste pagina's en kan worden geklikt voor een rondleiding van de functies op de pagina waarop het *i-pictogram* is geklikt.


Stap 4. Paars zal een modaal venster genereren dat verschillende ingangen vraagt. Begin door uw **malplaatje** te noemen, hebben wij ons Cisco-Splash genoemd.



**Opmerking:** Maak gebruik van de Tool-tips aan de rechterkant van het scherm om hun doel meer in detail te begrijpen.

Stap 5. Selecteer vervolgens het *Gebruik* voor uw sjabloon, in ons geval hebben we het verlaten bij de standaard offline, wat betekent dat de sjabloon wordt weergegeven voordat u

verbinding maakt.




The screenshot shows a 'Create a new template' dialog box with the following fields:

- Name: Cisco-Splash
- Use: Offline (highlighted with a green box)
- Ownership scope: Choose...
- Owned by: (empty)
- Type: Standard

Buttons: Close, Create New

Stap 6. Selecteer nu de **Ownership scope**, we hebben *Location* geselecteerd.



The screenshot shows the 'Create a new template' dialog box with the following fields:

- Name: Cisco-Splash
- Use: Offline
- Ownership scope: Location (highlighted with a green box)
- Owned by: SMB
- Type: Standard

Buttons: Close, Create New

Stap 7. Ga door met de configuratie van de sjabloon door de **eigenaar** van de sjabloon te selecteren, in dit geval is het SMB.

Cisco

Create a new template

Name: Cisco-Splash

Use: Offline

Ownership scope: Location

Owned by: SMB

Type: Standard

Close Create New

Stap 8 Selecteer vervolgens het **type sjabloon**, *Standaard* of *Aangepaste HTML*. De aangepaste HTML-selectie is voor geavanceerde gebruikers die precies weten wat ze zoeken in een sjabloon. Wij hebben voor standaard gekozen.

Cisco

Create a new template

Name: Cisco-Splash

Use: Offline

Ownership scope: Location

Owned by: SMB

Type: Standard

Close Create New

Stap 9. Sluit deze sectie aan door op de knop Nieuw maken te klikken.

Cisco

### Create a new template

Name	<input type="text" value="Cisco-Splash"/>
Use	<input type="text" value="Offline"/> ?
Ownership scope	<input type="text" value="Location"/> ?
Owned by	<input type="text" value="SMB"/> ?
Type	<input type="text" value="Standard"/> ?

Op dit punt opent Purple een sjabloon editor scherm. De pagina zal u een rondgang van de belangrijke details verstrekken, als dit niet automatisch begint klik het pictogram in de hogere rechterhoek. Vergeet niet om vaak op te slaan tijdens het bewerken van uw *spatpagina*.



**Opmerking:** De optie Formulier bevat veel gegevenstypen die u de gebruiker kunt vragen op te geven.

Welkom terug! Deze pagina bevat een groot aantal opties voor het aanpassen van de sjabloon aan uw behoeften. We zullen deze hier niet allemaal bekijken - we laten dat over aan Purple, maar hieronder staan een paar belangrijke punten om over te nemen als je voortgang boekt.

### Vier snelle tips voor het maken van een effectieve Splash pagina:

1. Bekijk zorgvuldig de inhoud van uw Splash pagina; het is uw kans om uw klanten te imponeren met een samenhangende introductie tot uw online merk. Dit omvat overwegingen zoals als u een bevordering in werking stelt die details omvat om gebruikers bewust te maken. De standaardinstellingen zijn snel, maar aanpassing kan meer potentieel voor impact hebben.
2. Wanneer u kleuren van de sjabloon selecteert, zorg dan dat de kleuren het kleurenschema van uw merk en logo aanvullen. [Kijk op deze link voor meer informatie](#)

[over kleurmatching](#).

3. Gebruik logo's met een transparante achtergrond PNG-indeling of bonuspunten voor het gebruik van een schaalbaar vector grafisch (SVG) logo. [Zie deze link voor meer informatie over de SVG-indeling](#).
4. Maak gebruik van aangepaste URL's wanneer u koppelingen aan uw spatpagina toevoegt. Een link naar uw website <https://My-Super-Cool.com> kan bijvoorbeeld extra parameters bevatten zoals de bron van de verwijzing, in dit geval verwijst Purple naar de gebruiker. Daarom kunt u bij het samenstellen van rapporten over websiteactiviteit zien hoeveel websitegebruikers aankomen van het Purple-portal. Andere mogelijkheden zijn speciale aanbiedingen voor de gebruiker. Als u een URL wilt aanpassen, kunt u [deze tool van Google gebruiken](#).


De bovenstaande tips zijn alleen maar aan het krabben van welke tools beschikbaar zijn om een marketingstrategie op te bouwen. De complexiteit en effectiviteit van deze strategie stijgen met het technische marketingvoordeel van uw strategie. [Zie de video's op de ondersteuningswebsite van Purple voor meer informatie over het maken van een Splash-paginasjabloon](#).

## Het ontwerpen van de toegangstraject van uw gebruiker


Nu je een *splash pagina* hebt gemaakt, vereist Purple de creatie van een *access reis*. Een toegangstraject, zoals de naam impliceert, definieert aanvullende factoren die uw gebruikers tijdens hun verbindingsproces zullen tegenkomen. Nogmaals, er is voldoende ruimte voor aanpassing en overweging van uw potentiële gebruikers kan een betere ervaring mogelijk maken.

Stap 1. Klik op het **menu**-pictogram in de linkerbovenhoek.


Stap 2. Klik wanneer het menu wordt geopend op **Onboarding > Access Travel**.




Stap 3. Klik vervolgens op het uitrolvak **Kiezen...** en selecteer de pagina Splitsen die u eerder hebt gemaakt.



Stap 4. Dit laadt een voorbeeld van uw Splash-pagina, maar u hoeft hier niet te bewerken. **Selecteer Aangepaste voorwaarden** om verder te gaan.



Stap 5. (Optioneel) Als u een aangepaste voorwaarden wilt schrijven, doet u dit door op de knop **Eigen voorwaarden inschakelen** te klikken




Stap 6. (Optioneel) Voer de naam, de hyperlink of de koppelingstekst in om gebruikers, het versienummer en de inhoud van uw aangepaste voorwaarden weer te geven.

A screenshot of the Cisco Journey configuration interface, showing the 'Custom Terms' tab. The interface is similar to the previous screenshot, but the 'Enable custom terms' toggle is now turned on. Below the toggle, there is a large white box containing several form fields. The first field is 'Specify new terms name' with a text input field containing the word 'Name'. The second field is 'Specify your terms link text' with a text input field containing the text 'Link text'. The third field is 'Version' with a text input field containing the number '1'. The fourth field is 'Copy and paste your terms text here' with a large text area containing the word 'Content'. A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form area.

**Best practices:** Als onderdeel van de kopie, schrijft u voor deze aangepaste voorwaarden, informeer gebruikers dat ze zullen uitwisselen details over zichzelf voor internettoegang. Met geïnformeerde toestemming kunnen gebruikers zich bewust zijn van de waardeuitwisseling en PR-problemen voorkomen.


Stap 7. Klik anders op het tabblad **Opties**.




Stap 8. Standaard worden bepaalde opties voorgeselecteerd. Neem opnieuw de behoeften en strategie van uw bedrijf in overweging bij het selecteren uit deze opties.

**Opmerking:** Gebruik de knopinfo die gemarkeerd is met een ? voor meer informatie over deze opties.

Stap 9. Klik op **Opslaan** en **Publiceren** als u tevreden bent.




Stap 10. Nadat u op Publiceren klikt, verschijnt een modaal venster waarin u wordt gevraagd waar u de *spatpagina* en *toegangsreis* wilt toepassen. Klik op de vervolgkeuzelijst Selecteer een optie en selecteer vervolgens **een locatie**.




**Opmerking:** U hebt wel de mogelijkheid om de *splash-pagina* en *toegangsreis* toe te passen op een specifiek stuk hardware.

Stap 1. Er verschijnt een extra veld met het verzoek de locatie te selecteren; we hebben de SMB locatie gekozen.




Stap 12. Voer de installatie uit door op de knop **Publiceren** te klikken.




## Het draadloze access point configureren

Nu het "gezicht" van uw netwerk klaar is voor de close-up, zullen wij het WAP apparaat installeren.

Stap 1. Klik na het inloggen op uw apparaat op **Toegangsbeheer > Gasttoegang**.



Stap 2. Klik op het **plus**-pictogram.



Stap 3. Geef de **Guest Access Instance** tabel een naam, we hebben onze PurpleTest genoemd.

Stap 4. Klik op het vervolgkeuzevenster voor het protocol en selecteer **HTTP's**.

Stap 5. Klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst Verificatiemethode en selecteer Externe Captive Portal.

Stap 6. Nu zullen we de details van de externe captive portal bewerken, doen dit door op het **oog** pictogram te klikken, die een modal venster zal kweken.



External Captive Portal

Splash Page URL: <https://region3.purpleportal.net/access/>

Walled Garden: www.msftconnecttest.com, crl.microsoft.com, www.msftncsi.com, venuewifi.com, purpleportal.net, cloudfront.net

Server IP Address-1: 54.217.

Server IP Address-2: 176.34.

Key-1: ●●●●●●●●

Key-2: ●●●●●●●●

RADIUS Accounting:  Enable

OK Cancel

Preview...

Stap 7. Sommige velden worden vooraf ingevuld door het WAP-apparaat, afhankelijk van uw actieve configuratie. U moet echter wel de URL van uw Splash-pagina toevoegen vanuit Purple.

**Opmerking:** Er zijn drie regio's die de Purple-dienst onderhouden vanaf het moment dat dit artikel wordt gepubliceerd. Een daarvan is voor de Amerika's, twee voor Europa en regio 3 voor Azië en de Stille Oceaan.

Stap 8. Opdat de sociale logins de authenticatieverzoeken opnieuw richten, heeft de WAP uw begeleiding nodig waarop URL's te verwachten zijn. Voer de **URL's in**, gescheiden door komma's. Meer over welke URL hieronder.

External Captive Portal

Splash Page URL: [?](#)

Walled Garden: [?](#)

Server IP Address-1: [?](#)

Server IP Address-2: [?](#)

Key-1: [?](#)

Key-2: [?](#)

RADIUS Accounting:  Enable

**Opmerking:** De laatste URL die in het veld Walled Garden wordt vermeld, heeft geen komma nodig.

Social Media Site	Walled Garden URL's
gekoppeld	linkedin.com, licdn.com
Twitter	twitter.com, twimg.com
Facebook	facebook.com, fbcdn.net, akamaihd.net, connect.facebook.net
Instagram	instagram.com
vkontakte	vk.me, vk.com
Weibo	weibo.com, sina.com.cn

Stap 10. (optioneel) Als u gedetailleerde RADIUS-verificatiegegevens wilt bewaren, schakelt u het selectievakje **Enable** in.

External Captive Portal

Splash Page URL: <https://region3.purpleportal.net/access/>

Walled Garden: www.msftconnecttest.com, crl.microsoft.com, www.msftncsi.com, venuewifi.com, purpleportal.net, cloudfront.net

Server IP Address-1: 54.217.

Server IP Address-2: 176.34.

Key-1: ●●●●●●●●


Key-2: ●●●●●●●●

RADIUS Accounting:  Enable

OK Cancel


Preview...

Stap 1. Klik na voltooiing op de knop Opslaan in de rechterbovenhoek.




## Het afronden van het proces door Paars aan je WAP te bevestigen


Stap 1. Klik op **Draadloos > Netwerken > Virtuele access points maken**




Stap 2. Klik op het **plus**-pictogram om een nieuw virtueel access point te maken. Dit zal tot logische versies van uw WAP leiden.



Stap 3. Klik op het vervolgkeuzevenster *Gasttoegangsinstantie* en selecteer de externe portal-instantie die eerder is gemaakt.



Stap 4. Voltooi de configuratie voor deze VAP door op de knop Opslaan in de rechterbovenhoek te klikken.



Herhaal deze stappen ook voor de 5 GHz-radio, klik op het tabblad **5GHz** en herhaal stap 1 - 3.

## Conclusie

Op dit moment bent u bereid om te lanceren naar uw live omgeving. Hefboomwerking al het nut Purple te bieden door hun ondersteunende sectie voor meer informatie en begeleiding te bezoeken. Links hieronder:

- Video - [analyses](#)
- Video - [betrokkenheid van klanten](#)
- Video - [beheer van klantrelaties](#)

**Opmerking:** Als onderdeel van een service relunch is er een legacy en beta iteratie, hebben u en deze gids de beta versie opgezet.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.