

Extensão EAI (3.1.1): Substituição de senha CPTA

Contents

[Introduction](#)

[Antes de Começar](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Produtos Relacionados \(Opcionais\)](#)

[Conventions](#)

[Extensão EAI \(3.1.1\): Substituição de senha CPTA](#)

[Terminology](#)

[Ao concluir as etapas, você terá concluído:](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Essa extensão fornece uma forma de alterar o IAC 3.1.1. Solicitar máquina virtual do serviço Modelo para ignorar que o cliente insira a senha do administrador e permita que o administrador técnico do provedor de nuvem forneça a senha.

[Antes de Começar](#)

[Requirements](#)

Antes de tentar esta configuração, certifique-se de atender a estes requisitos.

- Conhecimento básico do projeto de serviço

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software.

- Cisco Cloud Portal 9.4.1 e Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1
- O serviço chamado "Pedir máquina virtual do modelo" deve ter sido implantado no ambiente

[Produtos Relacionados \(Opcionais\)](#)

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#).

Extensão EAI (3.1.1): Substituição de senha CPTA

Siga estas instruções para criar um ramal para o serviço "Pedir máquina virtual a partir do modelo" com o objetivo de alterar o seletor da senha de administrador da VM do cliente para um administrador técnico do provedor de nuvem.



Terminology

CPTA: Administrador técnico do provedor de nuvem

AFC: Componente de formulário ativo (localizado no módulo Service Designer)

Ao concluir as etapas, você terá concluído:

Etapa 1 - Garantir que o CPTA tenha o controle de acesso apropriado aos campos do formulário

Etapa 2 - Criar um AFC com regras condicionais para uso no serviço de extensão e

Etapa 3 - Adicionar uma tarefa ao ramal de pré-serviço para permitir que o CPTA adicione a senha ao formulário.

Etapa 1 - Navegue até o módulo "Designer de serviços" > subseção "Componentes de formulário ativo" > grupo de formulário "Comum" > guia "Verificação de senha simples" AFC > "Controle de acesso". Clique em "Service Delivery" (Entrega de serviços), em System Moments (Momentos do sistema) no painel esquerdo central. Certifique-se de que a função de "Administrador técnico do provedor de nuvem" tenha sido adicionada ao painel "Participantes" e tenha acesso de leitura/gravação ao "Comum: SimplePasswordVerification" dicionário.

Form SimplePasswordVerification ?

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Customer <input checked="" type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Service Team <input checked="" type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Organizational Unit <input checked="" type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Financials Team <input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers <input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Service Delivery		<input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator <input checked="" type="checkbox"/> View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Pricing		
Service Completed		

Buttons: Delete Selected Participants, Add Participants, Save Form

Etapa 2 - Navegue até a subseção "Service Designer" módulo > "Componentes do formulário ativo". Crie um novo AFC sem dicionário, pois nenhum é necessário. Depois de criada, crie duas regras condicionais conforme especificado abaixo:

Resumo da regra - "Pedidos: Ocultar campos do PW"

Digite: Regra Condicional

Nome da regra: Pedidos: Ocultar campos do PW

Condições: O momento é igual ao pedido

Ações:

Definir valor - SimplePasswordVerification.FirstPassword para senha de valor literal

Definir valor - SimplePasswordVerification.SecondPassword para valor literal **Insira a senha padrão**

Tornar Opcional - SimpleSenhaVerificação.Todos os Campos

Ocultar campos - VerificaçãoSenhaSimples.Todos os campos

Campo de disparo/evento de formulário:

Formulário - ao carregar

Formulário - ao enviar

Resumo da regra - "Entrega de serviços: Tornar obrigatório para a tarefa do CPTA"

Nome da regra: Entrega de serviços: Tornar obrigatório para a tarefa CPTA

Condições: O momento é igual à Entrega de serviços e o Nome da tarefa contém **inserir parte do nome da tarefa**

Ações:

Tornar obrigatório - SimpleSenhaVerificação.PrimeiraSenha

Tornar obrigatório - SimpleSenhaVerificação.SegundaSenha

Ocultar campos - SIBDVirtualDataCenter.Todos os campos

Ocultar campos - aprovaçõesdo SIBDA.Todos os campos

Ocultar campos - Armazenamento de dados.Todos os campos

Campo de disparo/evento de formulário:

Formulário - ao carregar

Etapa 3 - Navegue até o módulo "Service Designer" > subseção "Serviços" > grupo de serviços "Extensões de Solicitação de VM" > "Solicitar uma Máquina Virtual do Serviço de Pré-manutenção de Modelo".

Adicione uma tarefa para que o CPTA insira a senha do administrador e atribua a pessoa ou fila (conforme exemplificado aqui). Anexe o modelo de e-mail "Notificação de conclusão de tarefa pendente" ao momento "Notificar quando a atividade começa." da tarefa.

Na guia de formulário, associe o recém-criado AFC da Etapa 2.

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist																
<p>Save</p> <table><tr><td colspan="2">Performer Role</td><td colspan="2">Supervisor Role</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Cloud Service Delivery Management Queue</td><td>Name:</td><td></td></tr><tr><td>Assign:</td><td>A person/queue</td><td>Assign:</td><td>From a position</td></tr><tr><td>Assign to:</td><td>Cloud Service Delivery Management Queue</td><td>Assign to:</td><td>Organizational Unit Manager</td></tr></table>					Performer Role		Supervisor Role		Name:	Cloud Service Delivery Management Queue	Name:		Assign:	A person/queue	Assign:	From a position	Assign to:	Cloud Service Delivery Management Queue	Assign to:	Organizational Unit Manager
Performer Role		Supervisor Role																		
Name:	Cloud Service Delivery Management Queue	Name:																		
Assign:	A person/queue	Assign:	From a position																	
Assign to:	Cloud Service Delivery Management Queue	Assign to:	Organizational Unit Manager																	

Verificar

Não existem requisitos específicos para este documento.

Teste executando o serviço de ponta a ponta.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas