

# Permissões de grupo de usuários: Descrições das tarefas

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Permissões de grupo de usuários e descrição da tarefa](#)

## Introduction

Este documento destina-se aos administradores do Cisco Prime LAN Management Solution (LMS) que desejam preservar a ID de usuário e as estruturas de privilégios usadas quando convertidos para o Prime Infrastructure.

## Prerequisites

## Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Permissões de grupo de usuários e descrição da tarefa

Esta tabela descreve as permissões do grupo de usuários e as descrições das tarefas.

Nome do grupo de tarefas	Nome da tarefa	Descrição
Controlador APIC-EM	Apic Global PnP Write Access	Permite que o usuário crie ou atualize as configurações globais Apic PnP/Ztd
Controlador APIC-EM	Apic Global PnP Read Access	Permite que o usuário leia as configurações Apic Global PnP/Ztd
Controlador APIC-EM	Acesso de Leitura do Controlador Apic	Permite que o usuário leia detalhes do controlador APIC-EM
Controlador APIC-EM	Acesso de gravação do controlador Apic	Permite que o usuário crie ou atualize os detalhes do controlador APIC-EM
Tarefa de Cadeia de	Acesso ao menu Administração	Permite que o usuário acesse todos os recursos

Caracteres do Menu de Administração		menu Administração.
Operações administrativas	Acesso ao gerenciamento do servidor de aplicativos	Permite que o usuário gerencie listas de servidores NAM.
Operações administrativas	Acesso a aplicativos e serviços	Permite que o usuário crie, modifique e exclua aplicativos e serviços personalizados.
Operações administrativas	Acesso à Associação do Local de Endpoint de Design	Permite que o usuário crie regras de classificação de site de Garantia.
Operações administrativas	UDF de detalhes de dispositivos	Permite que o usuário acesse o UDF dos detalhes de dispositivo
Operações administrativas	Exportar acesso aos registros de auditoria	Permite que o usuário acesse Importar atualização de política através do menu Admin Mega.
Operações administrativas	Exibir acesso aos registros de auditoria	Permite que o usuário veja auditorias de rede e sistema.
Operações administrativas	Importar atualização da política	Permitir que o usuário faça download e importe manualmente as atualizações de política no mecanismo gerenciador de conformidade e auditoria
Operações administrativas	Dispositivo	Dá ao usuário acesso ao menu Administration > Settings > Appliance.
Operações administrativas	Detalhes do monitor de integridade	Permite que o usuário modifique as definições de Pontuação de Integridade do Site.
Operações administrativas	Configuração de alta disponibilidade	Permite que o usuário configure a Alta Disponibilidade para emparelhar servidores primários e secundários
Operações administrativas	License Center/Smart License	Permite que o usuário acesse o centro de licença/licença inteligente
Operações administrativas	Registro	Dá acesso ao item de menu que permite ao usuário configurar os níveis de registro do produto.
Operações administrativas	Tarefas agendadas e coleta de dados	Controla o acesso à tela para exibir as tarefas em segundo plano.
Operações administrativas	Configurações do sistema	Controla o acesso ao menu Administração > Configurações do sistema.
Operações administrativas	Preferências do usuário	Controla o acesso ao menu Administração > Preferência do usuário.
Acesso de pesquisa avançado	Acesso de pesquisa avançado	Permite ao usuário definir critérios de pesquisa e exibir resultados de pesquisa
Tarefa String do Alarm Browser	Acesso do navegador de alarme	Permite que o usuário exiba alarmes e eventos.
Alertas e eventos	Troubleshoot	Permite que o usuário faça a solução básica de problemas, como traceroute e ping, em alarmes.
Alertas e eventos	Alertas Ack e Unack	Permite que o usuário confirme ou desconfirme os alarmes existentes.
Alertas e eventos	Excluir e limpar alertas	Permite que o usuário limpe e exclua alarmes ativos
Alertas e eventos	Notificação por e-mail	Permite que o usuário configure o encaminhamento de notificações por e-mail.
Alertas e eventos	Exibir condição de alerta	Permite que o usuário exiba uma lista de eventos de alarmes.
Alertas e eventos	Políticas de alarme Editar acesso	Permite que o usuário edite políticas de alarme.
Alertas e eventos	Selecionar e Deselecionar alertas	Permite que o usuário selecione e desselecione alertas
Alertas e eventos	Políticas de alarme	Permite que o usuário acesse políticas de alarme
Configurar Tarefa de Cadeia de	Configurar o acesso ao menu	Permite que o usuário acesse todos os recursos do menu Configuração.

Caracteres do Menu	Ferramenta TAC Case Management	Permite que os usuários abram um caso de TAC dentro da Prime Infrastructure.
Comentários e tarefas de suporte	Comentários automatizados	Permite acesso a comentários automatizados
Comentários e tarefas de suporte	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	Permite que o usuário faça login com a função Embaixador do Lobby.
GLOBAL	MONITOR-LITE-GLOBAL	Permite que o usuário faça login com a função Monitor Lite.
GLOBAL	Adicionar membros do grupo	Permite que o usuário adicione uma entidade, como um dispositivo ou porta, a grupos.
Gerenciamento de grupos	Adicionar grupos	Permite que o usuário crie grupos.
Gerenciamento de grupos	Excluir membros do grupo	Permite que o usuário remova membros de grupos.
Gerenciamento de grupos	Excluir grupos	Permite que o usuário exclua grupos.
Gerenciamento de grupos	Modificar grupos	Permite que o usuário edite atributos de grupo como nome, pai e regras.
Gerenciamento de grupos	Exportar grupos	Permite que o usuário exporte grupos.
Gerenciamento de grupos	Importar grupos	Permite que o usuário importe grupos.
Tarefas do usuário convidado	Configurar usuários convidados	Permite que o usuário crie, edite e exclua contas de usuário convidado.
Tarefas do usuário convidado	Configuração de Padrões do Embaixador do Lobby	Permite que o usuário configure padrões de conta convidado para uma conta do Embaixador de Lobby.
Tarefas do usuário convidado	Preferências do usuário do embaixador do lobby	Permite que o usuário configure as preferências do usuário do Lobby Embaixador.
Gerenciamento de trabalhos	Aprovar trabalho	Permite que o usuário envie um trabalho para aprovação por outro usuário.
Gerenciamento de trabalhos	Cancelar trabalho	Permite que o usuário cancele os trabalhos em execução.
Gerenciamento de trabalhos	Excluir trabalho	Permite que o usuário exclua trabalhos do painel de trabalhos.
Gerenciamento de trabalhos	Editar trabalho	Permite que o usuário edite trabalhos no painel de trabalhos.
Gerenciamento de trabalhos	Pausar trabalho	Permite que o usuário interrompa os trabalhos em execução e do sistema.
Gerenciamento de trabalhos	Executar trabalho	Permite que o usuário execute trabalhos em pausa e agende trabalhos.
Gerenciamento de trabalhos	Agendar Trabalho	Permite que o usuário programe trabalhos.
Gerenciamento de trabalhos	Acesso à guia Trabalhos do sistema	Permite que o usuário exiba trabalhos do sistema.
Gerenciamento de trabalhos	Exibir trabalho	Permite que o usuário acesse o menu Administração > Trabalhos
Tarefas de Usuário de Rede Local	Configurar usuários de rede local	Permite que o usuário gerencie usuários de rede local.
Mapas	Local do cliente	Permite que o usuário visualize os locais do cliente no Mapa.
Mapas	Mapas somente leitura	Permite que o usuário veja o mapa em um modo somente leitura.

Mapas	Mapas Ler Gravação	Permite que o usuário visualize e também manipule elementos dentro dos mapas, como posicionamento de AP.
Mapas	Modo de planejamento	Permite que o usuário inicie a ferramenta do modo de planejamento.
Mapas	Local invasor	Permite que o usuário visualize locais de AP invasores no mapa
Administrador de política MDNS	Administração de política mDNS	Permite que o usuário do mDNS Policy Admin faça login no portal mDNS.
Tarefa de Cadeia de Caracteres do Menu do Monitor	Acesso ao menu do monitor	Permitir que o usuário acesse todos os recursos do menu Monitor.
Configuração de rede	Adicionar acesso ao dispositivo	Permite que o usuário adicione dispositivos ao Prime Infrastructure.
Configuração de rede	Config Archive Read Task	Permite que o usuário exiba as configurações arquivadas e agende trabalhos de coleta de arquivos de configuração.
Configuração de rede	Tarefa de leitura e gravação do arquivo de configuração	Permite que o usuário execute todas as operações de arquivamento de configuração.
Configuração de rede	Excluir acesso do dispositivo	Permite que o usuário exclua dispositivos do Prime Infrastructure.
Configuração de rede	Implantar configuração de acesso	Permite que o usuário implante modelos de configuração e IWAN.
Configuração de rede	Acesso ao modelo de configuração de design	Permite que o usuário crie modelos Configuration Shared Policy Object e Configuration Group.
Configuração de rede	Acesso à importação em massa do dispositivo	Permite que o usuário execute a importação em massa de dispositivos de arquivos CSV.
Configuração de rede	Acesso à configuração do Device View	Permite que o usuário configure dispositivos no Device Work Center.
Configuração de rede	Editar acesso do dispositivo	Permite que o usuário edite credenciais do dispositivo e outros detalhes do dispositivo.
Configuração de rede	Exportar acesso ao dispositivo	Permite que o usuário exporte a lista de dispositivos incluindo credenciais, como um arquivo CSV.
Configuração de rede	Avaliação do estado de prontidão do TrustSec	Acesso ao menu TrustSec, que permite aos usuários configurar o TrustSec em sua rede.
Configuração de rede	Exibir dispositivos de computação	Acesso a servidores de computação e elementos virtuais de data center, como hosts e máquinas virtuais gerenciados no PI.
Configuração de rede	Configurar servidores de visualização ACS	Permite acesso para gerenciar servidores de exibição ACS.
Configuração de rede	Configurar access points	Permite que os usuários configurem pontos de acesso.
Configuração de rede	Configurar Modelos de Pontos de Acesso Autônomos	Permite acesso para configurar Modelos de AP Autônomos em Prime Infrastructure.
Configuração de rede	Configurar pontos de bloqueio	Permite que os usuários configurem pontos de bloqueio.
Configuração de rede	Configurar grupos de configuração	Permite acesso a grupos de configuração.
Configuração de rede	Acesso Add_Edit do perfil de credencial	Permite que o usuário adicione e edite o perfil de credencial
Configuração de rede	Acesso de Exclusão de Perfil de Credencial	Permite que o usuário exclua o perfil de credencial
Configuração de rede	Configurar controladores	Permite que os usuários configurem os recursos

Configuração de rede	Configurar portas de switch Ethernet	Wireless Controller. Controla o acesso ao recurso de configuração ao visualizar detalhes da Ethernet no DWC para qualquer dispositivo.
Configuração de rede	Configurar switches Ethernet	Controla o acesso ao recurso de configuração ao visualizar detalhes da Ethernet no DWC para qualquer dispositivo.
Configuração de rede	Modelos de migração	Permite que o usuário crie modelos autônomos de migração de AP
Configuração de rede	Configurar servidores ISE	Permite que os usuários gerenciem servidores ISE Prime Infrastructure.
Configuração de rede	Configurar modelos de ponto de acesso lightweight	Permite que os usuários configurem Modelos Lightweight Access Point na Prime Infrastructure
Configuração de rede	Configurar especialistas do espectro	Permite que os usuários configurem especialistas do espectro.
Configuração de rede	Configurar dispositivos de mobilidade	Permite que o usuário configure o CAS, WIPS, serviço de concierge móvel, serviço de análise de localização e forneça os procedimentos de mobilidade
Configuração de rede	Provisionamento automático	Permite acesso ao provisionamento automático
Configuração de rede	Configurar Modelos de Configuração de Localização do Switch	Permitir que o usuário modifique modelos de configuração
Configuração de rede	Configurar modelos	Permitir que o usuário faça a operação CRUD de Modelos de Recursos no DWC e no Modelo de Configuração
Configuração de rede	Configurar modelos	Permite que o usuário crie, leia, exclua e atualize modelos de recursos e configurações no Centro de trabalho do dispositivo.
Configuração de rede	Configurar controladores de terceiros e ponto de acesso	Permite que os usuários configurem controladores de pontos de acesso de terceiros na infraestrutura F
Configuração de rede	Configurar perfis WIPS	Permite que os usuários acessem perfis WIPS.
Configuração de rede	Configurar receptores WiFi TDOA	Permite que os usuários configurem os receptores TDOA WiFi.
Configuração de rede	Centro de trabalho do dispositivo	Permite que o usuário acesse o Device Work Ce
Configuração de rede	Grupos globais de SSID	Permite que os usuários configurem grupos globais de SSID.
Configuração de rede	Tarefas de configuração agendadas	Permite que o usuário crie e agende um modelo de configuração, grupo de configuração, tarefa de download de software e modelo
Configuração de rede	Acesso à exibição do perfil de credencial	Permite que o usuário exiba o perfil de credencial
Configuração de rede	Modelos de configuração leem acesso	Permite acessar modelos de configuração no modo somente leitura
Configuração de rede	Serviço WIPS	Permite que os usuários configurem o Serviço WIPS
Descoberta de rede	Privilégio de CRUD de descoberta	Permite que o usuário crie, leia, exclua e atualize configurações de descoberta para descoberta rápida e descoberta avançada.
Descoberta de rede	Privilégio de programação de descoberta	Permite que o usuário programe a descoberta da rede.
Descoberta de rede	Privilégio de exibição de descoberta	Permite que o usuário veja as configurações de descoberta.
Monitoração de redes	Acesso ao painel do	Permite que o usuário acesse o Painel de

	administrador	administração.
Monitoração de redes	Monitorar switches Ethernet	Permite que o usuário monitore interfaces ethernet porta de switch VLAN e tronco VLAN de switches ethernet
Monitoração de redes	Acesso ao gerenciamento de coleta de dados	Permitir que o usuário acesse a página Fontes de dados de garantia.
Monitoração de redes	Monitorar dispositivos de mobilidade	Permite que o usuário monitore eventos de grupo de mobilidade, como estatísticas de mobilidade, estatísticas de respondedores de mobilidade, estatísticas de iniciadores de mobilidade
Monitoração de redes	Implantar o acesso ao modelo de monitoramento	Permitir que o usuário implante modelos de monitoramento.
Monitoração de redes	Acesso ao painel sem fio	Permite que o usuário veja o painel sem fio
Monitoração de redes	Políticas de monitoramento	Permite que o usuário identifique as regras mais usadas, solucione problemas de uma regra específica e verifique acertos para a regra selecionada
Monitoração de redes	Acesso ao modelo de monitoramento de design	Permitir que o usuário projete modelos de monitoramento.
Monitoração de redes	Detalhes Acesso ao Painel	Permitir que o usuário acesse os painéis Detalhes
Monitoração de redes	Acesso à captura de pacotes	Permitir que o usuário inicie capturas de pacotes em NAM e roteadores suportados.
Monitoração de redes	Acesso ao painel de desempenho	Permitir que o usuário acesse o painel Desempenho
Monitoração de redes	Diagnóstico de voz	Permite que os usuários acessem as informações de Voice Diagnostics.
Monitoração de redes	Acesso ao painel de otimização de WAN	Permitir que o usuário acesse o painel Otimização de WAN.
Monitoração de redes	Acesso multissegmento de otimização de WAN	Permitir que o usuário acesse o painel de multissegmento da WAN.
Monitoração de redes	Ack and Unack Security Index Issues	Permite aos usuários reconhecerem ou desreconhecerem violações do índice de segurança
Monitoração de redes	Monitorar fluxos de mídia	Permitir que o usuário monitore as informações de configuração do fluxo de mídia, como nome, endereço inicial e final, largura de banda máxima, status operacional, tamanho médio do pacote, atualização RRC, prioridade e violação
Monitoração de redes	Painel de auditoria de configuração	Permite que os usuários acessem o Painel de auditoria da configuração.
Monitoração de redes	Desativar clientes	Permite que os usuários acessem a página Clientes desativados.
Monitoração de redes	Tags do monitor	Permite que o usuário monitore marcas
Monitoração de redes	Relatório de auditoria de configuração mais recente	Permite que o usuário exiba os relatórios de auditoria da configuração mais recentes
Monitoração de redes	Identificar usuários desconhecidos	Permite que os usuários acessem a página Identificar usuários desconhecidos.
Monitoração de redes	Monitorar access points	Permite que os usuários visualizem a página Monitorar pontos de acesso.
Monitoração de redes	Monitorar pontos de conexão	Permite que os usuários acessem a página de pontos de bloqueio do monitor.
Monitoração de redes	Monitorar clientes	Permite que os usuários acessem a página Monitorar clientes.
Monitoração de redes	Controladores de monitor	Permite que os usuários acessem a página Controladores de monitoramento.

Monitoração de redes	Monitorar interferências	Permite que os usuários acessem as páginas Interferências de monitoramento.
Monitoração de redes	Monitore especialistas em espectro	Permite que os usuários acessem
Monitoração de redes	Monitorar receptores WiFi TDOA	Permite que os usuários acessem as páginas Monitorar WiFi TDOA Receivers.
Monitoração de redes	Painel de RRM	Permite que os usuários acessem a página Dashboard do RRM.
Monitoração de redes	Remover clientes	Permite que os usuários acessem a página Remover clientes.
Monitoração de redes	Monitorar segurança	Permite que o usuário monitore informações de segurança do controlador, como autenticação RADIUS, contabilidade RADIUS, proteção de qualidade de gerenciamento, regras de AP invasor e usuários convidados
Monitoração de redes	Monitorar clientes	Permite que os usuários acessem a página Track Clientes.
Monitoração de redes	Exibir problemas do índice de segurança	Permite que os usuários acessem a página Problemas do índice de segurança.
Monitoração de redes	Monitorar controladores e pontos de acesso de terceiros	Permite que os usuários acessem as páginas Monitorar controladores de terceiros e pontos de acesso.
Monitoração de redes	Topologia de rede	Permite que os usuários iniciem o mapa de topologia de rede e visualizem os dispositivos e links no mapa.
Configuração Plug and Play	Histórico de implantação PnP Ler acesso	Permite que o usuário leia o status dos dispositivos provisionados.
Configuração Plug and Play	Histórico de Implantação do PnP Acesso de Leitura e Gravação	Permite que o usuário leia e exclua operações em dispositivos provisionados.
Configuração Plug and Play	Preferências PnP Acesso de Leitura	Permite que o usuário exiba as preferências de Plug and Play.
Configuração Plug and Play	Preferências PnP Acesso de Leitura e Gravação	Permite que o usuário edite as preferências de Plug and Play.
Configuração Plug and Play	Implantação de perfil PnP Acesso de leitura	Permite que o usuário exiba perfis de provisionamento Plug and Play.
Configuração Plug and Play	Perfil PnP Implantar Acesso de Leitura e Gravação	Permitir que o usuário crie, modifique e exclua perfis de provisionamento Plug and Play.
Configuração Plug and Play	Acesso de leitura de perfil PnP	Permitir que o usuário exiba perfis Plug and Play
Configuração Plug and Play	Fluxos de Trabalho Leitura Acesso Gravação	Permite que o usuário configure os switches e dispositivos de acesso do Cisco IOS
Configuração Plug and Play	Acesso de Leitura e Gravação de Fluxos de Trabalho	Permite que o usuário acesse fluxos de trabalho
Configuração Plug and Play	Acesso de leitura e gravação do perfil PnP	Permitir que o usuário crie, exclua e modifique perfis Plug and Play.
Relatórios	Relatórios AP autônomos somente leitura	Permitir que o usuário exiba Relatórios AP autônomos.
Relatórios	Os relatórios do CleanAir são somente leitura	Permitir que o usuário veja os relatórios do CleanAir
Relatórios	Relatórios sensíveis ao contexto somente leitura	Permite que o usuário acesse os relatórios contextuais.
Relatórios	Relatórios de clientes somente leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios de clientes

Relatórios	Relatórios com reconhecimento de contexto somente leitura	Permite que o usuário execute relatórios sensíveis a contexto/específicos da localização.
Relatórios	Relatórios do NetFlow Personalizados Somente Leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios personalizados do NetFlow.
Relatórios	Relatórios personalizados do NetFlow	Permitir que o usuário acesse relatórios personalizados do NetFlow
Relatórios	Relatórios de dispositivos somente leitura	Permite que o usuário leia relatórios de dispositivos gerados
Relatórios	Relatórios de convidados somente leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios de convidados
Relatórios	Relatórios MSAP somente leitura	Permite que o usuário execute relatórios do Mobile Concierge.
Relatórios	MSE Analytics somente leitura	Permite que o usuário execute relatórios do Local Analytics.
Relatórios	Relatórios em malha somente leitura	Permitir que o usuário exiba Relatórios em malha
Relatórios	Relatórios de resumo de rede	Permite que o usuário crie e execute relatórios de resumo de rede
Relatórios	Relatórios de resumo de rede somente leitura	Permite que o usuário exiba todos os relatórios de resumo.
Relatórios	Relatórios de desempenho somente leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios de desempenho.
Relatórios	Relatórios brutos do NetFlow somente leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios do NetFlow Bruto.
Relatórios	Relatórios brutos do NetFlow	Permitir que o usuário exiba relatórios do NetFlow
Relatórios	Pad de lançamento do relatório	Permitir que o usuário acesse a página Relatório
Relatórios	Executar lista de relatórios	Permitir que o usuário execute relatórios.
Relatórios	Lista de relatórios salvos somente leitura	Permitir que o usuário exiba relatórios salvos.
Relatórios	Lista de relatórios salvos	Permitir que o usuário salve relatórios.
Relatórios	Relatórios de conformidade somente leitura	Permite ao usuário fazer auditoria de configuração de discrepância de rede, relatórios detalhados do PCI DSS e de resumo do PCI DSS, relatórios detalhados do PSIRT e relatórios resumidos do PSIRT
Relatórios	Relatórios de conformidade	Permite que o usuário personalize a auditoria de configuração, a discrepância de rede, os relatórios detalhados do PCI DSS e dos resumos do PCI DSS, os relatórios detalhados do PSIRT e os relatórios resumidos do PSIRT
Relatórios	Relatórios de segurança somente leitura	Permitir que o usuário crie relatórios de segurança
Relatórios	Lista de domínios virtuais	Permitir que o usuário crie o relatório relacionado ao domínio virtual
Relatórios	Relatórios AP autônomos	Permitir que o usuário crie relatórios AP autônomos
Relatórios	Relatórios do CleanAir	Permitir que o usuário crie relatórios do CleanAir
Relatórios	Relatórios de clientes	Permitir que o usuário crie relatórios de cliente
Relatórios	Relatórios sensíveis ao contexto	Permite que o usuário execute relatórios sensíveis a contexto/específicos da localização.
Relatórios	Relatório de Auditoria de Voz	Permite que o usuário verifique a configuração do controlador e destaque a violação de auditoria
Relatórios	Relatórios de dispositivos	Permitir que o usuário execute relatórios específicos para monitorar relatórios específicos relacionados a dispositivos.



Relatórios	Relatórios de convidados	Permitir que o usuário crie relatórios de convidados
Relatórios	Identity Search Engine	Permitir que o usuário crie relatórios do Identity Search Engine.
Relatórios	Relatórios MSAP	Permite que o usuário execute relatórios do Mobile Concierge.
Relatórios	MSE Analytics	Permite que o usuário execute relatórios do Local Analytics.
Relatórios	Relatórios em malha	Permitir que o usuário crie Relatórios em malha.
Relatórios	Relatórios de desempenho	Permitir que o usuário exiba relatórios de desempenho.
Relatórios	Histórico de Execução do Relatório	Permitir que o usuário exiba o histórico de relatórios.
Relatórios	Relatórios de segurança	Permitir que o usuário veja relatórios de segurança sem fio relacionados a APs invasores, WIPS, etc.
Tarefa de Cadeia de Caracteres do Menu de Relatórios	Acesso ao menu Relatórios	Permitir que o usuário exiba a página Relatório.
Tarefa de Cadeia de Caracteres do Widget de Pesquisa	Procurar acesso	Permite que o usuário pesquise no cabeçalho. O usuário pode pesquisar itens de menu e/ou dados no servidor Prime Infrastructure.
Gerenciamento de imagem de software	Privilegio de acesso de nado	* *Permite que o usuário veja e acesse Inventário de Imagens de software.
Gerenciamento de imagem de software	Coleção Swim	Permite que o usuário colete imagens de locais diferentes, como dispositivos, Cisco.com ou URL.
Gerenciamento de imagem de software	Swim Delete	Permite que o usuário exclua uma imagem da página Imagens de software, exceto as imagens incluídas em perfis Plug and Play.
Gerenciamento de imagem de software	Distribuição de Nadar	Permite que os usuários atualizem e baixem versões de software para dispositivos gerenciados em sua rede.
Gerenciamento de imagem de software	Atualização de informações de nado	* *Permite que o usuário edite e salve propriedades de imagem, como RAM mínima, FLASH mínima e versão mínima de ROM de inicialização.
Gerenciamento de imagem de software	Salvar preferência de nado	Permite que o usuário salve opções de preferência na página Imagens de software.
Gerenciamento de imagem de software	Recomendação de Nado	Permite que o usuário recomende imagens do Cisco.com e do repositório local.
Gerenciamento de imagem de software	Gerenciar protocolo	Permite que o usuário gerencie o protocolo
Gerenciamento de imagem de software	Adicionar servidores de gerenciamento de imagem de software	Permite que o usuário adicione servidores de gerenciamento de imagens de software
Gerenciamento de imagem de software	Análise de atualização do Swim	Permite que o usuário analise imagens de software para determinar se as atualizações de hardware (ROM de inicialização, memória flash, RAM e flash de inicialização, se aplicável) são necessárias antes de executar uma atualização de software.
Gerenciamento de imagem de software	Ativação de Nado	Permite que o usuário atualize e baixe versões de software para dispositivos gerenciados em sua rede.
Gerenciamento de imagem de software	Análise de atualização do Swim	Permite que o usuário analise imagens de software para determinar se as atualizações de hardware (ROM de inicialização, memória flash, RAM e flash de inicialização, se aplicável) são necessárias antes

executar uma atualização de software.

Upload de UBF de atualizações de software	Upload de UBF de atualizações de software	Permite que o usuário carregue patches UBF.
Item do menu do gerenciador de temas	Acesso ao gerenciador de temas	Permite que o usuário alterne entre o tema Conv e o tema Classic View.
Tarefa de Cadeia de Caracteres do Menu Ferramentas	Acesso ao menu Ferramentas	Fornecer acesso fácil às páginas de diagnóstico e solução de problemas mais usadas.
Administração do usuário	Trilhos de auditoria	Permite que o usuário acesse as trilhas de auditoria no login e logoff do usuário.
Administração do usuário	Servidores RADIUS	Permite que o usuário acesse o menu Servidores RADIUS
Administração do usuário	Modo AAA do Servidor SSO	Permite que o usuário acesse o menu AAA
Administração do usuário	Servidores SSO	Permite que o usuário acesse o menu SSO
Administração do usuário	Servidores TACACS+	Permite que o usuário acesse o menu TACACS+ Servers
Administração do usuário	Usuários e grupos	Permite que o usuário acesse o menu Usuários e Grupos
Administração do usuário	Gerenciamento de domínio virtual	Permite que o usuário acesse o menu Gerenciamento de domínio virtual
Ver Ajuda Online	Ajuda online	Permite que o usuário acesse a ajuda on-line do Prime Infrastructure.
Configuração de rede	Edição da topologia de rede	Permite que o usuário crie dispositivos, links e recrie o mapa de topologia, edite o link criado manualmente para atribuir as interfaces.
Monitoração de redes	Acesso à visibilidade do site	Permite que o usuário acesse a visibilidade do site
Monitoração de redes	Acesso de monitoramento PfR	Permite que o usuário acesse e exiba a página de monitoramento de PfR
Monitoração de redes	Acesso ao Monitoramento do Lync	Permite que o usuário acesse e visualize a página de monitoramento do Lync
Monitoração de redes	Acesso a eventos de alarmes de incidentes	Permite que o usuário acesse eventos de alarmes de incidentes
Monitoração de redes	Acesso de Integridade do Serviço	Permite que o usuário acesse e exiba a página de integridade do serviço
Configuração de rede	Acesso ao PAS de auditoria de conformidade	Permite que o usuário faça auditoria e visualize o relatório PSIRT e EOX
Configuração de rede	Acesso à política de auditoria de conformidade	Permite que o usuário crie, modifique e exclua a política de conformidade
Configuração de rede	Acesso ao perfil de auditoria de conformidade	Permite que o usuário crie. Modificar e excluir perfil de conformidade e executar auditoria de conformidade
Configuração de rede	Acesso de Correção de Auditoria de Conformidade	Permite que o usuário acesse o serviço de auditoria de conformidade, o trabalho de correção de conformidade e o resumo de violações
Tarefas do Centro de Operações	Permitir o uso de relatório/dashlet para usuários com acesso de leitura de NBI	Habilite essa opção para usuários com acesso de leitura NBI para que eles possam gerar relatório e preencher todos os dashlets.
Relatórios	Relatório composto personalizado	Permitir que o usuário crie um relatório 'personalizado' com dois ou mais (até 5 relatórios ) modelos de relatório existentes em um único relatório.
Administração do	Acesso à guia Elementos	Ao criar domínio virtual ou adicionar membros a um

usuário	virtuais	domínio virtual, o permite que os usuários acessem e gerenciem e guie elementos virtuais, de forma a permitir que o usuário adicione elementos virtuais (datacenters, clusters e hosts) ao domínio virtual
Tarefas do Centro de Operações	Gerenciar e monitorar o acesso à página de servidores	Permite acesso à página Gerenciar e monitorar servidores.
Tarefas do Centro de Operações	Privilégios administrativos na página Gerenciar e monitorar servidores	Permite tarefas administrativas como Adicionar/Excluir/Editar/Ativar e desativar servidores na página M&M
Uso do produto	Comentários sobre o produto	Permite que o usuário acesse a página Ajude-nos a melhorar.
Tarefas de diagnóstico	Informações de diagnóstico	Controla o acesso à página de diagnóstico
Configuração de Variável Global	Acesso Variável Global	Permite que o usuário acesse a variável global.
Serviços de mobilidade	Exibir somente notificações CAS	Permite que o usuário veja as notificações CAS
Serviços de mobilidade	Gerenciamento de serviços de mobilidade	Permite que o usuário edite propriedades e parâmetros, visualize destinos de sessão e de interceptação, gerencie contas de usuários e grupos, monitore informações de status para o mecanismo de serviços de mobilidade