

# Comparação detalhada da característica - Encontrando o centro contra reuniões do WebEx

## Índice

[Introdução](#)

[Diferenças entre o centro da reunião e as reuniões do WebEx](#)

[Reuniões e aplicativo de web \(lado da página\)](#)

[Encontrando o cliente](#)

[O /Network de gravação baseou a gravação \(NBR\)](#)

[Plataforma transversal](#)

[Ferramenta da produtividade](#)

[Localização](#)

[Audio](#)

[Móvel](#)

[IM](#)

[Admin/recursos de empreendimento](#)

[API](#)


[Discussões relacionadas à comunidade de suporte da Cisco](#)

## Introdução


Este documento descreve as diferenças básicas entre o centro da reunião e as reuniões do WebEx.

## Diferenças entre o centro da reunião e as reuniões do WebEx

Encontrando a URL para encontrar o centro: name>.WebEx.com <company por exemplo, cisco.webex.com



Encontrando a URL para reuniões do WebEx de Cisco: meetings.webex.com (para a conta básica)



Don't have a WebEx account? [Sign up.](#)

## Reuniões e aplicativo de web (lado da página)

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
O planejador avançado envia a cópia do email do convite a mim a bandeira	Yes	No	Não necessário como o host e os convidados obtêm um do contexto convide.
<b>Planejador avançado: Suprima de minhas reuniões quando terminado</b>	Yes	No	Lógica diferente para o reinício para reuniões.
<b>Planejador avançado:</b> Capacidade e para mudar o fuso horário do planejador	Yes	Mapa rodoviário	
<b>Planejador avançado:</b> Fusos horários da reunião do plano	Yes	No	
<b>Planejador avançado:</b> Os participantes podem juntar-se antes das horas inicial; primeiro participante a ser apresentador; participante para juntar-se ao áudio	Yes	Yes	Todos os ajustes são movidos para situar o admin somente e permitidos à revelia.
<b>Planejador avançado:</b> Lembrete do email	Yes	Yes	Movido para a preferência das reuniões de usuários.
<b>Planejador avançado:</b> Retorno	Yes	No	

anual

**Planificador**

**avançado:** Capacidade e para não mostrar números gratuitos e/ou globais do programa de linha aberta

Yes

Mapa rodoviário

**Planificador**

**avançado:** Tom da saída da entrada

Yes

Yes

Movido para o encontro da preferência.

**Planificador**

**avançado:** Peça que os participantes verificam jogadores de mídias avançadas antes de se juntar a reunião

Yes

No

**Planificador**

**avançado:** Exija participantes ter uma conta no Web site a fim juntar-se à reunião

Yes

Mapa rodoviário

**Planificador**

**avançado:** Registro

Yes

Mapa rodoviário

**Planificador**

**avançado:** Moldes da aba da informação

Yes

No

**Planificador**

**avançado:** Automaticamente apresentação ou documento da parte uma vez que um participante se junta à reunião

Yes

No

**Planificador**

**avançado:** Encontrando opções (o bate-papo, vídeo, nota etc.)

Yes

No

**Planificador**

**avançado:** Privilégios do participante

Yes

No

**Planificador:** Grave a bandeira da reunião

No

Yes

**Planificador:** Anexe arquivos às reuniões

No

Yes

**Planificador:** Especifique o local alternado

No

Yes

Encontrando moldes

Yes

No

Reunião do Um-clique

Yes

Yes

As reuniões do WebEx de Cisco permitem que os usuários alterem - a lista do assunto, do Invitee e a

Calendário da concentração popular	Yes	No	senha da reunião antes de lançar a reunião.
Sala de reuniões pessoal (PMR)	Yes	No	Será feito sob a forma do conceito virtual da sala de reuniões (VMR) /PMR.
Apoio da exceção para reuniões de retorno	No	Yes	
Acesso em qualquer lugar	Yes	No	Decisão ao fim da vida útil (EOL).
Tipos feitos sob encomenda da sessão	Yes	No	Será segurado com políticas aumentadas.
Tipo da sessão do padrão	Yes	No	
Página de boas-vindas feita sob encomenda	Yes	No	Tenha o painel novo das reuniões do WebEx de Cisco.
Meu WebEx	Yes	No	
Painel	No	Yes	Com capacidades sociais de alimentação e de comentários.
Mensagens instantâneas integradas (IM)	No	Yes	
Presença integrada	No	Yes	
Encontrando espaços	No	Yes	
Arquivo	Yes	Yes	<p>Arquive a biblioteca, versioning, compartilhar e as permissões, Webdocs, dobradores, travamento de arquivo.</p> <p>As reuniões do WebEx de Cisco contêm o diretório corporativo (para usuários específicos somente), meus contatos do WebEx (que são contatos de realmente IM /Jabber), contatos importados (os contatos que obtêm adicionaram através das operações reais de uma importação ou através de um endereço email quando convidados a uma parte da reunião/arquivo).</p>
Contatos	Yes	Yes	<p>O esquema do contato no centro da reunião é muito mais rico do que em reuniões do WebEx hoje. O esquema do contato em reuniões do WebEx tem somente o firstName, o lastName, e os emailAddress. Haveria uma perda de dados na migração de contatos do centro da reunião aos contatos das reuniões do WebEx. Os usuários podem reter o acesso a sua informação de contato após a migração às reuniões do WebEx, possivelmente através dos valores separados vírgula (CSV) arquivam que são exportados para eles. O esquema que os contatos comuns fornecerão nas reuniões 1.5 do WebEx pode apoiar tudo no esquema do centro da reunião; se os usuários do centro da reunião estão migrados a</p>

			W11 depois que a integração com terra comum contacta, a seguir nenhum dados do contato está perdido.
Centros	Yes	Yes	Os centros em reuniões do WebEx de Cisco têm um olhar velho e sentem-no e trabalham na base de código velha.
Busca	Yes	Yes	As reuniões do WebEx de Cisco têm uma busca muito mais robusta que meça através das reuniões, dos arquivos e dos contatos.
Busca imediata	No	Yes	
Busca com caráter de previsão do usuário	No	Yes	
Experiência da primeira vez com vídeos	No	Yes	
Arquivos recentemente vistos	No	Yes	
Contatos recentemente vistos	No	Yes	
Preferência das notificações	No	Yes	
Preferência da visibilidade do perfil	No	Yes	
Avatars do usuário	No	Yes	
Identidade comum (CI)	No	Yes	A integração CI é terminada como parte da liberação 1.4.
Unificado encontrando a lista	No	Yes	
Relatórios	Yes	Yes	Usa os relatórios dos trens.
Formação	Yes	No	Nenhum link à universidade do WebEx. São substituídos por “como” aos vídeos. Também, os orgs podem personalizar para adicionar os links adicionais se querem na seção da ajuda.
Verifique que o cliente se junta (host, participante)	Yes	No	
Email ricos text/HTML	No	Yes	
			Se você tem as reuniões de um WebEx de Cisco livram, versão de avaliação gratuita, ou conta superior, não é possível atribuir um host alternativo.
Host alternativo	Yes	Yes	Se você o tem uma conta da empresa das reuniões do WebEx de Cisco, e tenha um colega que igualmente tenha uma conta do host das reuniões do WebEx de Cisco em seu local então que você pode atribuir um host alternativo.
			Se você tem as reuniões de um WebEx de Cisco livram, versão de avaliação gratuita, ou conta superior, não é possível atribuir um host alternativo.
Programação no interesse	Yes	Yes	Se você o tem uma conta da empresa das reuniões do WebEx de Cisco, e tenha um colega que

igualmente tenha uma conta do host das reuniões do WebEx de Cisco em seu local então que você pode atribuir um host alternativo.

## Encontrando o cliente

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
Encontrando a integração do espaço	No	Yes	Os arquivos compartilhados no cliente da reunião obtêm transferidos arquivos pela rede automaticamente ao espaço da reunião. O host tem uma maneira de controlar esta opção.
Avatars	No	Yes	Os avatars do usuário são indicados durante a reunião.
Conteúdo da Web da parte	Yes	No	
Computador remoto da parte	Yes	No	
Envie o transcrito	Yes	No	
Feche subtítular o painel	Yes	No	
Painel das notas	Yes	No	
Início rápido customizável	Yes	No	
Alcance aos contatos & ao typeahead ao convidar usuários	No	Yes	
Ajuste para a reunião do auto-registro	No	Yes	
Recording/.wrf local	Yes	No	

## O /Network de gravação baseou a gravação (NBR)

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
Formatos padrão	Yes	Mapa	É integrado em reuniões na liberação 1.4. Apoiado no centro da reunião para o rodoviário WebEx permitiu o TelePresence (WeTP) somente.
Editar a gravação na gravação detalha a página.			
Entrada e ligação-para fora truncadas das gravações	Yes	No	
Editando títulos & descrições da gravação			
Editando o que almofada apareça na gravação			
Gravação local	Yes	Yes	Empresa somente.
Grave o outro áudio da teleconferência	Yes	Yes	Não para usuários livres.
Atribua novamente gravações a um outro usuário	Yes	No	Em uma lista muito longa a adicionar às reuniões do WebEx.

Sumário	Yes	Yes	O formato padrão novo NBR não tem o índice completo. Contudo, incorpora os tempos da tela que compartilham na seção da unha do polegar.
Desabilitando uma gravação	Yes	No	
Ajuste uma senha para alcançar a gravação	Yes	No	
Fluindo o link, link da transferência e envie a partilha do link através do email	Yes	Yes	

## Plataforma transversal

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx
Sistema operacional/navegador/requisitos do sistema	Refira o link: <a href="#">Os requisitos do sistema e o suporte de recurso</a> , referem a tabela sob o sistema operacional e o suporte de navegador.	Refira o link: <a href="#">Os Release Note dos requisitos do sistema</a> , referem a tabela sob o suporte a plataforma transversal.

## Ferramenta da produtividade

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	CWM
Mac PT	No	Yes	No
Integração de Lotus Notes	Plataforma do SO Windows dos apoios de Lotus Notes 8.5.3: Win7/Win Vista/XP	Mapa rodoviário	Mapa rodoviário
Integração TP	Yes	Mapa rodoviário	No
SOBO	Yes	Vitória PT - Sim Mac PT - Não apoio	Sim, somente para o áudio do WebEx; Nenhum apoio ao áudio PCN (número de conferência pessoal)
Host alternativo	Yes	Yes	Yes
Única ocorrência	No	Yes	Yes
Opinião de calendário	No	Yes	No
Grave automaticamente o apoio	No	Yes	No
Apoio da probabilidade	Refira o link: <a href="#">Que programas integram com as ferramentas da produtividade para reuniões do WebEx de Cisco?</a> , refira a tabela sob as reuniões 1.3 do WebEx de Cisco da matriz da integração da probabilidade	Refira o link: <a href="#">Que programas as ferramentas da produtividade integram com?</a> , refira a tabela sob a integração da probabilidade para Windows.	CWM (server da reunião do WebEx de Cisco) Apoiado: Probabilidade 2007/Exchange 2007, probabilidade) /Exchange mordido 2010(32 2007, probabilidade) /Exchange mordido 2010(32 2010,

probabilidade (64 mordidos) /Exchange 2007, probabilidade (6 mordidos) /Exchange 2010  
 Não apoiado:  
 Probabilidade 2013/Exchange 2010 (CMWS 2.0 e acima), probabilidade 2010/Exchange 365 hospedada (CMWS 2.0 e acima), probabilidade 2013/Exchange 2013 (CMWS 2.0 e acima), probabilidade 2013/Exchange 365 hospedada (CMWS 2.0 e acima)

## Localização

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx
Russo	No	Yes
Sueco	Yes	Mapa rodoviário

## Audio

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
		nenhum diff. HT	
Cobertura	{pegada completa}	diff. ofertas LT: Ofertas E.U. & de Canadá; Euro10	
Conferências pessoais	sim	HT somente	
Aka rechamada interna do on-net	sim	<confirming>	
apoios VoIP-somente	sim	sim	Gerenciamento do tipo/privilegio da sessão um tanto diferente
Retorno de chamada	sim	sim	dependente da oferta
Convide pelo telefone	sim	HT somente	(removido da oferta LT para o controle da fraude)
Áudio híbrido	sim	sim	{voip e telefonia na mesma reunião}
Áudio integrado TSP	sim	sim	
Áudio híbrido TSP	sim	sim	(Voip fornecido TSP)
Áudio integrado local de encontro	sim	<confirming>	
CCA (áudio conectado nuvem)	sim	sim	
Línguas do prompt de áudio	mesmos	mesmos	<list>



Seletor dentro	sim	sim
A saída do mudo/entrada/expele/alto-falante ativo	mesmos	mesmos

## Móvel

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
iOS - Único sinal sobre	Yes	No	mapa rodoviário
Centro de aprendizado - iOS	Yes	No	mapa rodoviário
Centro de aprendizado - Android	Yes	No	mapa rodoviário
iOS - Encontrando a entrega	Yes	No	nenhuns planos ainda

## IM

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
IM	No	Yes	Cliente do acessório IM em reuniões do WebEx pre em páginas da reunião do cargo.

## Admin/recursos de empreendimento

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
Marcagem com ferro quente configurável Admin	No	Yes	Pode ser controlado através das ferramentas administrativas em vez de criar um bilhete do remédio
Email ricos text/HTML	No	Yes	Exceto alguns moldes EC
O PT forçado instala no início de uma sessão	Yes	Mapa rodoviário	
A rede e a identidade basearam políticas	No	Yes	
Único sinal sobre Lockdown	Yes	Yes	Apoio para a empresa parcial e o iOS que vem logo
Apoio múltiplo URL	Yes	Mapa rodoviário	Ainda explorando a respeito do que é a aproximação direita de casos de apoio do uso em torno das URL múltiplas
Integração do TelePresence (assassinos)	Yes	Mapa rodoviário	
Tipos feitos sob encomenda da sessão	Yes	Yes	Ainda explorando se nós nós apoiamos tipos da sessão no futuro ou os fornecemos como políticas.
Apoio do nó ASR	Yes	No	Seu ser EOL nos trens
Log de auditoria Admin	Yes	Yes	Relatório dos circuitos de auditoria Admin
Controles do upload de arquivo (interno/externo)	No	Yes	
Limites do timeout de sessão	No	Yes	
Permissões do perfil de usuário	No	Yes	

Contacta permissões	No	Yes
Integração do local de encontro	Yes	No

## API

Característica/módulo	Encontrando o centro	Reuniões do WebEx	Notas
<b>Admin e usuário:</b> Gerenciamento de usuário API (que inclui a busca API)	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Sistema comum da identidade para o Gerenciamento de identidades do domínio cruzado (SCIM) API
Gerenciamento API das reuniões	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
Encontrar-se convidado API	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
<b>Admin e usuário:</b> Preferência API da reunião de usuário	Yes	Mapa rodoviário	WebEx Meetings 1.4 de Cisco (ajustes de OneClick, número de conferência pessoal (PCN), ajustes audio de Provider(TSP) do serviço de telefonia, outras preferências)
Encontrando o acessório API	N/A	No	Exige um serviço de arquivo sobre a solução atual do sistema de gerenciamento de dados (DMS) ou toda a outra opção mais a longo prazo
API de gravação	Yes	Yes	O server do serviço de Web do vizinho atual (NBR) (WSS) funcionará. Deve ser substituído com transferência representacional do estado (RESTO) API.
API sociais	N/A	Mapa rodoviário	Provisoriamente reuniões 1.4 do WebEx de Cisco se as equipes do scrum podem entregar.
<b>Admin:</b> História API	Yes	No	Precise a análise mais aprofundada no uso e incorpore-a no mapa rodoviário para a liberação futura.
<b>Admin:</b> Gerenciamento API da organização	Yes	Mapa rodoviário	Grupo parcial de API que estão sendo planejados nas reuniões 1.4 do WebEx de Cisco. Permanecer depende de uma combinação do gerenciador de operações comum de System Center da identidade (SCOM) API e das reuniões Admin API.
Centro de aprendizado API	Yes	No	Durante a integração dos centros em reuniões do WebEx de Cisco, incluindo usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos
Centro de suporte API	Yes	No	Durante a integração dos centros em reuniões do WebEx de Cisco, incluindo usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos.
WebACD API para o centro de suporte	Yes	No	Durante a integração dos centros em WebEx11, incluindo usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos.
Evento API Center	Yes	No	Durante a integração dos centros em WebEx11, incluindo usuários. Trabalho velho XML API para centros velhos.
Fluxos do login de usuário	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Fluxos CI/Oauth
Fluxos anônimos do início de uma sessão	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco - Fluxos CI/Oauth
<b>Admin:</b> Fluxos de chamadas de B2B API	Yes	Mapa rodoviário	Suporte básico que está sendo planejado para nas reuniões 1.4 do WebEx de Cisco. O apoio Admin do sócio depende do papel/gateway Admin do sócio.

Gerenciamento chave do App do colaborador	N/A	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (com developer.cisco.com)
<b>Admin:</b> Gerenciamento do access token	N/A	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (através da ferramenta administrativa do org)
<b>Usuário:</b> Gerenciamento do access token	N/A	No	Na reserva, durante no que o UI deve ir (preferências o UI das reuniões?)
<b>Admin:</b> Tipo feito sob encomenda API da sessão	Yes	No	Durante o apoio da sessão feita sob encomenda datilografa dentro o org Admin
Contacte os API (que incluem a busca os API)	N/A	Mapa rodoviário	Provisoriamente reuniões 1.5 do WebEx de Cisco, quando as reuniões do WebEx de Cisco integrarem com contatos comuns
Arquivos API	N/A	No	Durante um serviço dos arquivos comuns (não executado ainda)
Apoio Multi-URL nos API	Yes	No	Durante a solução final do apoio multi-URL. Não executado ainda)
A empresa/sócio compartilhou do apoio do local nos API	N/A	No	Durante a solução final para o local compartilhado. O baixo local do toque será apoiado
Controle de versão API	Yes	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco
Explorador API	Sim (básico)	Mapa rodoviário	Reuniões 1.4 do WebEx de Cisco (para ser integrado em developer.cisco.com)