

Como usar o SSL em vez de SSL3 no servidor de Web do molhe de Paxata?

Índice

[Introdução](#)

[Como usar o SSL em vez de SSL3 no servidor de Web do molhe de Paxata?](#)

Introdução

Este original descreve como controlar as configurações de segurança do SSL na preparação de dados de Cisco.

A preparação de dados de Cisco é um aplicativo do autosserviço que faça fácil para que os analistas não técnicos do negócio recolham, explorem, limpem, combinem, e enriqueçam os dados brutos esses analítica dos combustíveis.

Como usar o SSL em vez de SSL3 no servidor de Web do molhe de Paxata?

Você pode girar o SSL de ligar/desligar configurando **`/usr/local/paxata/server/config/jetty.properties`**

```
root.location=jar:file:lib/frontend-2.7.7-webapp.jar!/ px.port=8080 px.port.redirect=false
px.port.redirect.to=8083 px.use.ssl=true
px.ssl.port=8083
px.ssl.cert.alias=server
px.ssl.keystore=/usr/local/paxata/server/certs/keystore/grant_test.jks
px.ssl.keystore.password=paxata
px.ssl.truststore=/usr/local/paxata/server/certs/keystore/grant_test.jks
px.ssl.truststore.password=paxata
```