

Que produto das circunstâncias que a autenticação resulta para DKIM?

Índice

[Introdução](#)

[Resultados](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve as circunstâncias que produzem determinados resultados da autenticação para DKIM.

Resultados

DomainKeys identificou o correio (DKIM) é um sistema da validação do email projetado detectar a falsificação do email fornecendo um mecanismo para reservar receber cambistas de correio para certificar-se do correio recebido de um domínio estivesse autorizado pelos administradores desse domínio.

Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA) pode produzir seguinte resultado com assinatura DKIM e verificação DE LIGAR/DESLIGAR:

Assinatura DKIM (Enviando a extremidade)	Verificação DKIM (Extremidade de recepção)	Resultado
LIGADO	LIGADO	Passagem/Permerror/Temperror/Hardfail
LIGADO	DESLIGADO	Nenhum
DESLIGADO	DESLIGADO	Nenhum
DESLIGADO	LIGADO	Neutro

- Passe. A mensagem passou os testes da autenticação.
- Neutro. A autenticação não foi executada.
- Temperror. Um erro recuperável ocorreu.
- Permerror. Um erro irrecuperável ocorreu.
- Hardfail. Os testes da autenticação falhados.
- Nenhum. A mensagem não foi assinada.

Se a verificação de DKIM está FORA em políticas do fluxo de correio na extremidade de recepção, a seguir o resultado DKIM não estará indicado em logs do correio. Contudo, um resultado de “nenhuns” pode ser combinado nos filtros satisfeitos.

Informações Relacionadas

- [Guia do Usuário do email de AsyncOS](#)
- [Informação de contato do apoio GLO](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)