

# Que serviço ID WCCP deve ser usado na ferramenta de segurança da Web de Cisco?

## Índice

[Que serviço ID WCCP deve ser usado na ferramenta de segurança da Web de Cisco \(WSA\)?](#)

## Que serviço ID WCCP deve ser usado na ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)?

### Ambiente:

- Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)
- WCCP

**Sintomas:** As mostras WCCP como **úteis**, mas o sem tráfego estão sendo reorientados ao WSA.

Determinado serviço ID WCCP **é reservado para finalidades específicas**. Mesmo que o WSA permita que você use todo o ID de serviço de 0 - 255, o dispositivo do roteador Cisco/WCCP não pode reorientar o tráfego segundo o ID de serviço no uso.

Está aqui uma lista **não oficial** em relação ao serviço predefinido ID.

Preste serviços de manutenção ao nome	ID#	Protocolo	Portas
cache de web	0	tcp	80
dns	53	udp	53
FTP-nativo	60	tcp	21, escala sugerida para portas PASV: 11001-11006
TCP-promíscuo	61	tcp	*
TCP-promíscuo	62	tcp	*
https-esconderijo	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
wmt	81	tcp	1755
mmsu	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
cifs-esconderijo	89	tcp	137, 445
costume	90		
costume	91		
costume	92		
costume	93		
costume	94		
costume	95		

costume	96		
costume	97		
costume-Web-esconderijo	98	tcp	80
proxy reverso	99	tcp	80

**NOTE:** Recomenda-se que você escolha um ID de serviço de **90 a 97**. Estes são o serviço feito sob encomenda os ID e não devem interferir com o outro serviço ID que são usados tipicamente para protocolos específicos.