Configurar o modelo mediado para sincronizar o CUCM com Smart Accounts

Contents

| Introdução | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Pré-requisitos | | | | | | |
| Requisitos | | | | | | |
| Componentes Utilizados | | | | | | |
| Informações de Apoio | | | | | | |
| Onde criar Smart Accounts | | | | | | |
| Serviço Cisco Smart License Manager | | | | | | |
| Estados do Smart Licensing no UCM | | | | | | |
| Configurar (Implantação mediada) | | | | | | |
| Pré-requisitos | | | | | | |
| Configuração (satélite) | | | | | | |
| Configuração (servidor proxy) | | | | | | |
| Verificar | | | | | | |
| Troubleshooting | | | | | | |
| Erros conhecidos | | | | | | |
| Informações Relacionadas | | | | | | |

Introdução

Este documento descreve a configuração de modelo mediado para sincronizar o Cisco Unified Communications Manager (CUCM) com suas Smart Accounts.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versão 12.0
- Satélite Cisco Smart Software Manager (CSSM)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Call Manager versão 12.0
- Satélite do Gerenciador Inteligente de Software

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco Smart Software Licensing simplifica a experiência de licenciamento em toda a empresa, facilitando a compra, a implantação, o rastreamento e a renovação do software Cisco. Ele oferece visibilidade da propriedade e do consumo da licença por meio de uma única interface de usuário simples.



- 1. Você faz um pedido no Cisco Commerce e o associa à Smart Account. Essas informações são preenchidas no Gerenciador de software, que reside em Cisco.com. Agora, você tem uma visão completa de seus pedidos e compras.
- 2. O produto que tem o Smart Licensing habilitado (via CLI ou GUI), registra-se no CSSM e relata o consumo de licenças para o CSSM.

Há dois modelos para relatar o uso:

- Modelo direto as informações de licenciamento do cliente são aquelas em que a segurança não é uma grande preocupação. Você pode usar o proxy HTTPS ou o Transport Gateway para permitir que os dispositivos se comuniquem com o através da rede privada. Isso se torna o ponto de acesso centralizado para o CSSM. Tudo isso é HTTPS, portanto, é seguro.
- Modelo de implantação mediado para aqueles que têm preocupações com

segurança. Você não deseja que seus dispositivos se comuniquem diretamente com Cisco.com a partir de sua rede privada. Você pode instalar o satélite CSSM em uma VM, que reside em suas instalações e atua como CSSM. Ele pode ser sincronizado com o CSSM em Cisco.com mensalmente, semanalmente ou totalmente desconectado. Se você não tiver uma conexão com a Internet em sua rede, poderá fazer upload e download de arquivos. Basta ter a sincronização para saber o direito, já que a recomendação é fazer a sincronização em 30 dias.

Onde criar Smart Accounts

- Para criar uma Conta inteligente do cliente, faça login no CSC com sua ID do CCO e inicie uma solicitação para uma Conta inteligente do cliente.
- Para criar uma Conta inteligente de reserva de parceiro, faça login no CSC com sua ID do CCO e inicie uma solicitação para uma Conta de reserva de parceiro.
- Você também pode iniciar uma solicitação para qualquer tipo de Conta inteligente ao fazer o pedido no CCW. No entanto, a prática recomendada é configurar suas Smart Accounts de forma proativa.

Observação: não há limite máximo; você pode criar quantas Virtual Accounts sua empresa precisar.

Serviço Cisco Smart License Manager

O Cisco Smart License Manager Service é um serviço de rede executado somente no editor do CUCM. Como este é um serviço de rede, ele é executado o tempo todo e não pode ser iniciado ou interrompido pela interface do usuário ou CLI. Como nenhum serviço é executado no assinante, nenhuma das operações de licenciamento inteligente pode ser feita no sub. Os comandos CLI também não fornecem nenhuma saída em sub,

Estados do Smart Licensing no UCM

Há dois status principais no Smart Licensing:

Status do registro: Existem 3 tipos de status do registro:

- 1. Não identificado/Não registrado
- 2. Registrado
- 3. Não registrado-registrado Expirado

Status da autorização:

- Nenhuma licença em uso
- Modo de avaliação

- Avaliação Expirada
- Autorizado
- Fora de conformidade
- Autorização expirada

| Registration Status | Authorization Status | Evaluation period(90 days) | Overage period(90 days) | Enforcement? (Do not allow provisioning of users/devices) | Comments | Message on UI |
|---|--------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| Unregistered OR Registration Expired | Evaluation Mode | Start with 90 and will decrement if UCM is consuming licenses | .NA | No | Evaluation period is used when you consume licenses | Smart Software Licensing: The system is currently unregistered and running in Evaluation mode with 89 days remaining. Register with Smart Software Manager or Smart Software Manager satellite to avoid losing the ability to provision users and devices. |
| Unregistered OR Registration Expired | Evaluation Expired | 0 days | NA | Yes | | Smart Software Licensing: The system is currently unregistered and the evaluation period has expired. Register with Smart Software Manager or Smart Software Manager satellite to avoid losing the ability to provision users and devices. |
| Registered OR Unregistered OR Registration Expired | No Licenses in Use | NA | NA | No | | |
| Registered | Authorized | NA | NA | No | | |
| Registered | 000 | NA | Overage period remaining | No till overage period is applicable Yes after overage days(90 days) are over | | Smart Software Licensing: The system is operating with an insufficient number of licenses. Configure additional licenses in Smart Software Manager within 90 days to avoid losing the ability to provision users and devices. |
| Registered | Authorization Expired | NA | Same as above | Same as above | | Smart Software Licensing: The system has not connected to Smart Software Manager or Smart Software Manager satellite for 90 days and the license authorization has expired. Please check the network connection and renew the license authorization within 90 days to avoid losing the ability to provision users and devices. |

Além dos status de licenciamento inteligente anteriores, o UCM oferece um período de cobertura de 90 dias (esse é um conceito já presente na versão anterior à 12.0 com o licenciamento clássico. O UCM também pode continuar a fornecer o período de excedente aos clientes com licenciamento inteligente).

Configurar (Implantação mediada)

Pré-requisitos

Essas portas devem ser ativadas para comunicação com CSSM:

- Interface do usuário: HTTPS (porta 8443)
- Registro do produto: HTTPS (porta 443), HTTP (porta 80)
- Comunicação para CSSM: HTTPS (tools.cisco.com, api.cisco.com, cloudsso.cisco.com), porta 443

Há duas opções de implantação no modelo de implantação mediada,

Conectado usando o servidor proxy: aqui você pode usar o servidor proxy para facilitar a conectividade entre o CUCM e a Conta inteligente.

Desconectado: usado quando NÃO há conectividade direta do CUCM/satélite para Cisco.com. A Sincronização de Contas inteligentes deve ser feita usando o upload e o download de arquivos manualmente.

Configuração (satélite)

1. Faça login no satélite. Configure como um novo satélite. Verifique as configurações de rede. Configure um servidor NTP válido.



Observação: pela primeira vez, a credencial padrão para logon satélite é Admin/Admin!23.

| Réal-Strate Junite | 9,500 | _ |
|--|-------|---|
| mart Sothware Manager satellite | | - |
| alettile Setup | | |
| Dissonateller is serigen its as some salelite och reporter dations an existing lastar its. | | |
| · Configure an exercision | | |
| Configuration in a statistic backar for this set matter configuration and equilibrium product incidence. | | |
| Based To Research Towner, | | |

- 1. Escolha Manual Setup e faça o download do arquivo de registro.
- 2. Faça login em sua Conta inteligente no Gerenciador de software inteligente

- Navegue até Satellites na seção do Gerenciador Inteligente de Software e clique no botão Novo Satélite... Adicionar um novo satélite. Associe a Virtual Account recém-criada ao satélite. Quando isso for feito, gere o arquivo de autorização.
- Para concluir o processo de registro, navegue até o login do satélite e carregue o arquivo de autorização. O satélite é reiniciado. Agora o satélite está sincronizado com a Virtual Account.
- 5. Faça login no satélite e gere um token.
- 6. Navegue para a página de administração do CUCM > Sistema > Licenciamento > Gerenciamento de licenças > Exibir/editar as configurações do Licensing Smart Call Home e defina a URL do satélite SSM como <u>Device Request Handler</u>(10.106.81.131 é o endereço IP do satélite configurado) e <u>save</u>, como mostrado na imagem.

| | | | × |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| 🛈 윩 https://10.106.97.141/ccmadmin/licensingTransportSettings.c | | • | ☆ = |
| Status | | | |
| Status: Ready | | | |
| Configure how the product instance will communicate with Cise | :0. | | |
| O Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. | | | |
| URL : https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/l Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software | DDCES Manage | ervice er satell | ite. |
| URL : .81.131:443/Transportgateway/services/DeviceRed | questHa | andler' | |
| \bigcirc HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. | | | |
| IP Address/Host Name : | | | |
| Port : 443 | | | |
| | S | ave | Close |
| | | | |
| | | | |

7. Clique em Register e cole o token gerado na etapa 6.



Configuração (servidor proxy)

 Em vez de usar o servidor satélite, você também pode usar o servidor proxy. Se o CUCM já estiver registrado por meio de Método direto ou satélite, primeiro cancele o registro e navegue para Sistema > Licenciamento > Gerenciamento de licenças. Aqui você tem a guia Actions (Ações), selectderegister. 2. Se o CUCM não estiver registrado, escolha diretamente View/Edit, as configurações de licenciamento do Smart Callhome. Aqui, adicione detalhes do servidor proxy e verifique se o servidor proxy tem conectividade com tools.cisco.com para que o CUCM possa ser sincronizado com a conta virtual via servidor proxy.



3. Gerar solicitação de Token da conta virtual.



4. Navegue até CUCM. Aqui, clique em register e cole o token copiado na Etapa 3.

| Malwork (and a logical V) All Walk Mall Victoria (char V) The logical Management V | Curco Software Central V I de | |
|--|--|---|
| The second state of the se | | |
| ← → C ŵ (0 ♣ https://10.106.111.182/comadmin/licensingreportEdit.do | Kegister Window - Mozilla Firefox | 🖾 🗘 Q. Search |
| eludin Cisco Unified CM Administration cisco For Cisco Unified Communications Solutions | () A https://10.106.111.182/ccmadmin/licensingRegister.do?load ···· ♥ ☆ ≡ | |
| System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • | (i) Status: Ready | |
| License Management | Smart Software Licensing Product Registration | |
| Plater | | |
| -313105 | To register the product for Smart Software Licensing: | |
| You are currently Unregistered. To register your system with Cisco Eman Software licensing: - Ensury your your smat account in <u>Small Editates Minanze</u> or your Small Software Manage stabilite installaded on your nets - Resing to be virtual account containing the licenses to be used by the Product Instance. - Generate a Product Instance Registration Tokingto dentify your Smart Accound) and corpor rave it. - Resume to the page, dick the Registration Tokingto dentify your Smart Accound) and corpor rave it. - Resum to the page, dick the Registration Tokingto dentify your Smart Accound) and corpor rave it. | Paste the Product Instance Registration Token you generated from <u>Smart Software Manager</u> or your Smart Software Manager satellite Product Instance Registration Token: | |
| -Smart Software Licensing | MWU1Mjc1NjYtYmRiZS00MWZml.Tg4MzktMmZmMGU3YTE0YmQyLTE1NDg3NDk z%0ANjg2ODl8c1BIZE9YVVFYampYbEIIRji6YUwyRGa2YndXc1VsRSt1WHb8M2d | |
| Registration Status | F%0AeDgwRT0%3D%0A | |
| Lizense Authorization Datus | | |
| Transport Settings HT | | |
| Licensing Mode Ent | | |
| Register | | |
| - License Usage Report | h. | |
| Below is a summary of current license usage on the system. Current usage details for each type are availab View All License. Type Descriptions And Device. Classifications | Reregister this product instance if it is already registered Register Close | cess and may take several minutes to complete, depending on I |
| Update Usage Details Usage Details Last Updated: 2018-01-29 13:28:34 | | |

Verificar

Mostrar resumo da licença.

O Smart Licensing está HABILITADO.

Registration: Status: REGISTERED Smart Account: BU Production Test Virtual Account: TAC-CollabTesting Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST License Authorization: Status: AUTHORIZED Last Communication Attempt: SUCCEEDED Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST License Usage: License Entitlement Tag _____ regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba96 regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-858 66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-4863-4761-91d0

ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-05 regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a

Mostrar UDI da licença.

UDI: PID:UCM, SN: 37624, UUID: 6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624

Mostrar todas as licenças.

Smart Licensing Status _____ Smart Licensing is ENABLED **Registration:** Status: REGISTERED Smart Account: BU Production Test Virtual Account: TAC-CollabTesting Export-Controlled Functionality: Allowed Initial Registration: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST Registration Expires: Jan 26 15:06:21 2019 IST License Authorization: Status: AUTHORIZED on Jan 26 15:12:59 2018 IST Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:12:59 2018 IST Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST Communication Deadline: Apr 26 15:06:59 2018 IST **Evaluation Period:** Evaluation Mode: Not In Use EVALUATION PERIOD EXPIRED on Nov 9 23:46:35 2017 IST

```
License Usage
_____
License Authorization Status: AUTHORIZED as of Jan 26 15:12:59 2018 IST
 (regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba965)
 Description: null
 Count: 0
 Version: 12.0
 Status: Init
 (regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-8587e5ce2f82)
 Description: null
 Count: 0
 Version: 12.0
 Status: Init
UC Manager Enhanced License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-4863-4761-91d0-d
 Description: UC Manager Enhanced License
 Count: 5
 Version: 12.0
 Status: InCompliance
UC Manager Basic License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737
 Description: UC Manager Basic License
 Count: 2
 Version: 12.0
 Status: InCompliance
 (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essentia],12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad18f805)
 Description: null
 Count: 0
 Version: 12.0
 Status: Init
 (regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom, 12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a-1366ebe38e7c)
 Description: null
 Count: 0
 Version: 12.0
 Status: Init
Product Information
 _____
UDI: PID:UCM, SN: 37624, UUID: 6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624
Agent Version
______
Smart Agent for Licensing: 1.3.4
```

Troubleshooting

Colete os logs para solucionar problemas relacionados ao registro:

- · Captura de pacotes da CLI do CUCM
- · Logs do Gerenciador de licença
- · Registros de diagnóstico do satélite

Erros conhecidos

ID de bug da Cisco <u>CSCvh16069</u> : O satélite de licenciamento Cisco Smart não pode emprestar a licença de nível superior para torná-la compatível.

ID de bug da Cisco <u>CSCvf86710</u> : O serviço de plataforma do Cisco Smart License Manager não é executado.

ID de bug Cisco <u>CSCvc94366</u> :O registro de licença inteligente do CUCM para CSSM não aceita a porta de proxy 443.

ID de bug da Cisco CSCvh72897



: não é possível usar o servidor proxy quando a autorização está habilitada no servidor proxy.

Informações Relacionadas

<u>Guia de instalação do satélite do Gerenciador Inteligente de Software</u> <u>Guia do usuário do satélite do Cisco Smart Software Manager</u>

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.