

Configure uma PlayStation 2 com um roteador VoIP Cisco Small Business

Contents

[Introduction](#)

[Como configuro uma PlayStation 2 com um roteador VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. Como configuro uma PlayStation 2 com um roteador VoIP Cisco Small Business? A.

Note: Antes de continuar, observe que o Cisco Small Business NÃO suporta a configuração de PlayStationregTag;2. Essas instruções simplesmente informam como configurar o roteador para PlayStationregTag;2, não para o próprio console de jogo. Para obter suporte técnico sobre o PS2regTag;, entre em contato com a Sony.

Para configurar uma PlaystationregTag;2 no roteador Cisco Small Business, faça o seguinte:

- Configurar a PlaystationregTag; 2
- Configurar o roteador

Configurarp PlayStationregTag;2

Passo 1:

Depois de instalar o Adaptador de rede PlayStationregTag;2, conecte um cabo direto regular de uma das portas numeradas do roteador. Conecte a outra extremidade do cabo à porta Ethernet dos adaptadores de rede PlayStationregTag;2.

Connect the Playstation®
2 to one of the numbered
(1, 2, 3, or 4) ports.



Passo 2:

Você deve atribuir um endereço IP estático em PlayStationregTag;2. Para isso, consulte a documentação do PlayStationregTag;2 ou clique [aqui](#). Neste exemplo, "192.168.15.20" foi usado para o **endereço IP**, "255.255.255.0" para a **máscara de sub-rede**, "192.168.15.1" para o **gateway padrão** e seu DNS informações.

Quando o PlayStationregTag;2 estiver configurado, conclua as etapas na próxima seção para configurar o roteador Cisco Small Business.


Configurar o roteador

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique [aqui](#).


Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, clique em **Applications and Gaming > DMZ**.



Passo 3:

Selecione **Enabled** e insira o endereço IP de PlayStationregTag;2 no campo **DMZ Host IP Address**.



Passo 4:

Clique em

Save Settings

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)