

IAC扩展(3.1.1):CPTA密码覆盖

目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[相关产品 \(可选 \)](#)

[规则](#)

[IAC扩展\(3.1.1\):CPTA密码覆盖](#)

[术语](#)

[完成这些步骤后，您将完成：](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

此扩展提供了一种从模板服务更改IAC 3.1.1订购虚拟机的方法，以绕过让客户输入管理员密码并允许云提供商技术管理员提供密码。

开始使用前

要求

在尝试此配置之前，请确保满足这些要求。

- 基本服务设计知识

使用的组件

本文档中的信息基于这些硬件与软件版本。

- 思科云门户9.4.1和云智能自动化解决方案3.1.1
- 名为“从模板订购虚拟机”的服务必须已部署到环境

相关产品 (可选)

规则

有关文档约定的详细信息，请参阅[Cisco技术提示约定](#)。

IAC扩展(3.1.1):CPTA密码覆盖

按照以下说明为“从模板订购虚拟机”服务创建扩展，以便将VM管理员密码的选择器从客户更改为云提供商技术管理员。



术语

CPTA:云提供商技术管理员

AFC:活动表单组件（位于Service Designer模块中）

完成这些步骤后，您将完成：

第1步 — 确保CPTA对表单字段具有适当的访问控制

第2步 — 使用条件规则创建AFC以用于分机服务，

第3步 — 向服务前扩展添加任务，以允许CPTA向表单添加密码。

第1步 — 导航至“服务设计器”模块>“活动表单组件”子部分>“常用”表单组>“简单密码验证”AFC >“访问控制”选项卡。点击左中间窗格中System Moments下的“Service Delivery”。确保“云提供商技术管理员”角色已添加到“参与者”窗格，并授予“通用：SimplePasswordVerification”字典。

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> Customer View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Service Team View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Organizational Unit View <input type="checkbox"/> Edit
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Financials Team View <input type="checkbox"/> Edit
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers View <input type="checkbox"/> Edit
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Service Delivery		
Pricing		
Service Completed		

第2步 — 导航至“服务设计器”模块>“活动表单组件”小节。创建新的AFC，无字典，因为不需要。创建后，请创建两个条件规则，如下所示：

规则摘要 — “订购：隐藏PW字段”

type：条件规则

规则名称:订购：隐藏PW字段

条件：时刻等于排序

操作:

将值 — SimplePasswordVerification.FirstPassword设置为文字值密码

将值 — SimplePasswordVerification.SecondPassword设置为文字值输入默认密码

Make Optional - SimplePasswordVerification.All字段

隐藏字段 — SimplePasswordVerification.All字段

触发字段/表单事件：

表单 — onLoad

表单 — onSubmit

规则摘要 — “服务交付：对CPTA任务强制执行”

规则名称:服务交付：对CPTA任务强制执行

条件：时间等于服务交付，任务名称包含输入部分任务名称

操作:

强制 — SimplePasswordVerification.FirstPassword

强制 — SimplePasswordVerification.SecondPassword

隐藏字段 — SIBDVirtualDataCenter.All字段

隐藏字段 — SIBDApprovals。所有字段

隐藏字段 — Datastore。所有字段

触发字段/表单事件：

表单 — onLoad

第3步 — 导航至“服务设计器”模块>“服务”子部分>“VM请求扩展”服务组>“从模板预服务订购虚拟机”服务。

为CPTA添加任务，以输入管理员密码并分配给人员或队列（如下所示）。将邮件模板“任务执行待
定通知”附加到任务的“活动时开始通知：”时刻。

在表单选项卡上，关联第2步中新创建的AFC。

		New	Indent	Outdent	Up	Down	Delete
Task	By	This	Subtasks	Subtotal			
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00			
		Total project duration			4.00		
		Approximate days (as per working hours per day)			0.50		

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Performer Role</p> <p>Name: <input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/></p> <p>Assign: <input type="text" value="A person/queue"/></p> <p>Assign to: <input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Supervisor Role</p> <p>Name: <input type="text"/></p> <p>Assign: <input type="text" value="From a position"/></p> <p>Assign to: <input type="text" value="Organizational Unit Manager"/></p> </div> </div>				

验证

本文档没有任何特定的要求。

通过运行端到端服务进行测试。

故障排除

目前没有针对此配置故障排除信息。

相关信息