

使用思科Web安全工具，如何重定向URL？

目录

[问题](#)

[环境](#)

[HTTP数据流](#)

[HTTPS流量](#)

问题

使用思科Web安全工具，如何重定向URL？

环境

运行任何AsyncOS版本的思科Web安全工具(WSA)。

除使用思科Web安全工具之外监控和阻塞流量到某些网站，您能也使用它重定向用户到一个不同的网站。您能配置设备重定向为URL或网站最初注定的流量对通过使用自定义URL类别，您指定的位置。这允许您重定向在设备的流量而不是重定向它的目标服务器。

HTTP数据流

1. 创建自定义URL类别(GUI > **Web安全经理**>自定义URL类别)并且包括您希望重定向的URL。
2. 包括此新建的自定义URL类别在相关访问策略(GUI > **Web安全经理**>Access策略> URL类别)。
3. 在自定义URL类别。部分，选择相关自定义URL类别，选择**包括**在setting列下，然后选择担心的自定义URL类别的**重定向**选项。
4. 一旦重定向选项选择，文本框将出现在自定义URL类别名称下。在此文本框中，请输入您希望请求reidrected的URL。

HTTPS流量

默认情况下，HTTPS URL不可能重定向类似HTTP URL。为了重定向HTTPS URL，必须首先解密他们(GUI > **Web安全经理**>解密策略)。一旦HTTPS URL解密，对访问然后将被服从修正。HTTPS URL可能根据访问策略然后重定向。

1. 创建自定义URL类别(GUI > Web安全经理>自定义URL类别)并且包括您希望重定向的URL。
2. 包括此新建的自定义URL类别在相关访问策略(GUI > Web安全经理>Access策略> URL类别)和解密策略(GUI > Web安全经理>解密策略> URL类别)。
3. 在解密策略请选择包括的自定义URL类别的解密选项。
4. 在访问策略请选择包括的自定义URL类别的重定向选项。
5. 一旦重定向选项选择，文本框将出现在自定义URL类别名称下。在此文本框中，请输入您希望请求重定向的URL。