

RV110W上的DMZ主机设置

目标

非军事区(DMZ)是驻留在防火墙后但仍对公众开放的网络的一部分。DMZ对电子邮件和Web服务器非常有用。由于防火墙保护，管理员可以限制从LAN和WAN访问DMZ中的某些服务和端口。由于DMZ与常规LAN分离，DMZ的安全性受损并不意味着LAN的安全性有问题。DMZ的IP地址应在LAN IP地址范围内，但不应与RV110W的LAN接口具有相同的IP地址。


本文介绍如何在RV110W上配置DMZ主机设置。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择**Network > LAN > DMZ Host**。



DMZ Host

DMZ: Enable

VLAN: 1

Host IP Address: 192.168.1.0

Save Cancel

步骤2.在DMZ右侧，选中**Enable**复选框以激活网络上的DMZ。

步骤3.从VLAN下拉菜单中，选择启用DMZ的VLAN的ID。

注意：要编辑VLAN ID，请从左侧的**菜单**中选择**Networking > LAN > VLAN Membership**。

步骤4.在Host IP Address字段中，输入DMZ主机的IP地址。

步骤5.单击“**保存**”保存更改，或单击“**取消**”放弃更改。